


BALTECO

BATHROOMS



KANTO

Included in package:

Sisaldub pakis:

Iekļauts komplektā:



Pakuotėje:

Включено в упаковку:

Sisältyy pakkaukseen:

Ingår i förpackningen:

Inkludert i pakken:



* ENG: Universal dowels and general purpose screws are included in the package for installing the wall profiles. If the wall framework requires special dowels and/or screws, then these must be procured separately.

* EST: Seinaprofiilide kinnitamiseks on pakendis kaasas universaaltüübid ja üldkruidid. Kui seinakarkass nõuab eritüüpleid ja/või erikruve, siis tuleb need vastavalt vajadusele ise soetada.

* LAT: Lai nostiprinātu sienas profilus, iepakojumā ir universālie dibelji un vispārējās skrūves. Ja sienas karkasam ir nepieciešami speciāli dibelji un/vai speciālas skrūves, tad atbilstoši nepieciešamībai pašiem tās ir jāiegādājas.

* LIT: Sienos profilių tvirtinimui pakuotėje yra universalūs kaiščiai ir tvirtinimo sraigčiai. Jei sienos karkasui reikia specialių kaiščių ir/arba sraigtų, juos reikia įsigyti patiems.

* RUS: Для монтажа настенных профилей в упаковке имеются универсальные дюбели и универсальные шурупы.




Если для настенного каркаса требуются специальные дюбели и/или специальные шурупы, то при необходимости их следует приобрести самостоятельно.

* FIN: Pakkauksessa ovat mukana seinäprofiiliin kiinnittämiseen tarkoitettujen monikäyttövaarnat ja yleisruuvit. Jos seinärakenne edellyttää erityisvalmisteisten vaarnojen ja/tai ruuvien käyttöä, käyttäjä hankkii itse tarvittavat kiinnitysvälineet.


* SWE: Universalpluggar och universalskruvar medföljer i förpackningen för infästning av väggprofiler. Om väggstommen kräver specialpluggar och/eller specialskruvar får man själv ordna dem efter behov.

* NOR: For innfesting av veggprofiler inneholder leveringssettet universaldybler og vanlige skruer. Hvis vegggrammeverket krever spesialdybler og/eller spesialskruer skal man skaffe disse selv i henhold til behov.

Included in package:
Sisaldub pakis:
Iekļauts komplektā:
Pakuotėje:
Включено в упаковку:
Sisältyy pakkaukseen:
Ingår i förpackningen:
Inkludert i pakken:



Tools:
Tööriistad:
Instrumenti:
Įrankiai:
Инструменты:
Työkalut:
Verktyg:
Verktøyt:



* ENG: Universal dowels and general purpose screws are included in the package for installing the wall profiles. If the wall framework requires special dowels and/or screws, then these must be procured separately.

* EST: Seinaprofiilide kinnitamiseks on pakendis kaasas universaaltüüblid ja üldkruvid. Kui seinakarkass nõuab eritüüblid ja/või erikruve, siis tuleb need vastavalt vajadusele ise soetada.

* LAT: Lai nostiprinātu sienas profilus, iepakojumā ir universālie dibelī un vispārējās skrūves. Ja sienas karkasam ir nepieciešami speciāli dibelī un/vai speciālas skrūves, tad atbilstoši nepieciešamībai pašiem tās ir jāiegādājas.

* LIT: Sienos profilių tvirtinimui pakuotėje yra universalūs kaiščiai ir tvirtinimo sraigčiai. Jei sienos karkasui reikia specialių kaiščių ir/arba sraigtų, juos reikia įsigyti patiems.


* RUS: Для монтажа настенных профилей в упаковке имеются универсальные дюбели и универсальные шурупы.

Если для настенного каркаса требуются специальные дюбели и/или специальные шурупы, то при необходимости их следует приобрести самостоятельно.

* FIN: Pakkauksessa ovat mukana seinäprofiilien kiinnittämiseen tarkoitettut monikäyttövaarnat ja yleisruuvit. Jos seinärakenne edellyttää erityisvalmisteisten vaarnojen ja/tai ruuvien käyttöä, käyttäjä hankkii itse tarvittavat kiinnitysvälineet.

* SWE: Universalpluggar och universalskruvar medföljer i förpackningen för infästning av väggprofiler. Om väggstommen kräver specialpluggar och/eller specialskruvar får man själv ordna dem efter behov.

* NOR: For innfesting av veggprofiler inneholder leveringssettet universaldybler og vanlige skruer. Hvis vegggrammeverket krever spesialdybler og/eller spesialskruer skal man skaffe disse selv i henhold til behov.



No.	Description	Spare part code
1	Glass with profile (one door)	PSS1-V1-zz-xx-yy
2	Connecting set (upper/lower) for hinge profile (for one door)	PNK-V2-yy
3	Hinge profile with sealing (for one door)	PSS1-V3-yy
4	Wall profile (for one door)	PSS1-V4-yy
5	Magnetic door gasket (for one door)	PSS1-V5
6	Wall profile gasket (1 pcs)	PSS1-V6
7	Floor gasket (for one door)	PSK-V6
8	Handle set (for one door)	PNK-V8-yy
9	Bolt 4x10 (Torx; set of 3 pcs)	PSS1-V9
10	Plastic wall plug 6x30 (set of 4 pcs)	
11	Screw 4x30 (set of 4 pcs)	

No.	Description	Spare part code
12	Glass wall with profile	FSS1-V1-zz-xx-yy
13	Upper glass holder set LT	FSS - V4
14	Wall profile	FSS1-V3-yy
15	Magnetic door gasket (for one door)	PSS1-V5
16	Floor U-profile	FSS1-V4-zz
17	Screw 4,2x13 (Torx; set of 3 pcs)	FSS-V5
18	Plastic wall plug 6x30 (set of 4 pcs)	
19	Screw 4x30 (set of 4 pcs)	
20	Screw cap (set of 3 pcs)	PSS-V10-yy
21	Magnetic Door Gasket Extension	

xx - glass type; yy - profile type; zz - glass width



ENG

Shower enclosure / Shower wall is allowed to be installed to indoor spaces which:

- are meant to be used as a bath room.
- fulfill building code and requirements for bath rooms
- a water trap or floor drain must be in place

Never install the products into a room which can not handle moisture.

Shower enclosure / Shower wall:

- is not 100% water proof
- should always be connected to water pipes according to building code
- water connections must be accessible for checking without dismantling surrounding structures
- drain connections must be accessible for checking without dismantling surrounding structures
- if any leaks are found necessary steps must be taken immediately to avoid further damage, for example cutting off the water supply
- young children or person with limited capabilities must be supervised while using the product to guard against accidents due to usage or faulty usage of the product.
- WARNING! HOT WATER IS AVAILABLE FROM THE TAP!

During installation of product:

- need minimum 2 qualified persons
- use protective clothing, gloves and eye protection at all times
- some components are heavy, make sure all persons are safe while components are moved
- never put any components which have glass directly on hard stone or tile floor. Always use soft material under all components with glass before setting them on the floor.
- never install product or component which looks damaged
- before using the product for the first time always adjust slides, hinges etc. make sure all screws and connections are tight and product functions correctly

EST

Dušinurka/dušiseina tohib paigaldada ainult kohtadesse, mis:

- on ettenähtud kasutamiseks vannitoa s.t. ruum peab taluma niiskust ja veepritsmeid;
- vastavad igakülselt vannitoa ehitusnormidele
- on varustatud trapiga / põranda äravooluühendusega.

Mitte kunagi ei tohi tooteid paigaldada kohtadesse või pindadele, mis ei talu niiskust ja ei ole varustatud trapiga.

Dušikabiin/dušisein:

- ei ole 100% veekindel
- tuleb ühendada veetorudega ehitusnormide kohaselt
- veeühendused peavad olema kontrollimiseks juurdepääsetavad ilma ümbritsevaid konstruktsioone lahti võtmata
- äravooluühendused peavad olema kontrollimiseks juurdepääsetavad ilma ümbritsevaid konstruktsioone lahti võtmata
- lekke esinemisel tuleb viivitamatult rakendada vajalikke meetmeid edasise kahju vältimiseks, sulgeda veevarustus
- väikseid lapsi või piiratud teovõimega isikuid tuleb toote kasutamise ajal valvata, et kaitsta neid õnnetuste eest, mis tulenevad toote kasutamisest või vales kasutamisest.
- HOIATUS! KRAANIST TULEB KUU MA VETT.

Toote paigaldamisel:

- on vajalik vähemalt eelnevalt oskusega kahte inimest;
 - kasutada alati tööriideid ja töökaitsevahendeid, sealhulgas kaitsekindaid ja kaitseprille;
 - mõned komponendid on raskesti veenduda, et nende liigutamine on ohutu;
 - kunagi ei tohi panna klaasi sisaldavaid komponente vahetult kõvale kivi- või plaatpõrandale.
- Enne klaasist komponentide põrandale asetamist tuleb panna nende alla pehme matetäp; ei tohi mitte kunagi paigaldada toodet või komponenti, mis näeb välja kahjustatud; enne toote esmakordset kasutamist veenduda, et kõik toote osised toimivad õieti, vajadusel reguleerida liugreid, hingi, veenduda, et kõik kruvid ja muud ühendused on korralikult kinnitatud.

LIT

Dušo kabina / Dušo sienelę galima įrengti vidaus patalpose, kurios:

- skirtos naudoti kaip vonios patalpos;
- atitinka statybos kodeksą ir reikalavimus vonios patalpoms;
- kuriose įrengtas sifonas arba nuotakas grindyse.

Gaminio negalima montuoti drėgmei nepritaikytose patalpose.

Dušo kabina / Dušo sienelė:

- nėra 100% nepralaidi vandeniui;
- visada turi būti prijungta prie vandens vamzdžių pagal statybos kodeksą;
- vandentiekio jungtis turi būti prieinamos priežiūrai neišardžius aplinkinių struktūrų;
- vandens išleidimo jungtis turi būti prieinamos priežiūrai neišardžius aplinkinių struktūrų;
- nuotėkio atveju iš karto reikia imtis priemonių, siekiant išvengti tolesnės žalos, pavyzdžiui, išjungti vandens tiekimą;
- vaikų arba ligotų asmenų negalima palikti be priežiūros, kai jie naudojasi gaminiu, siekiant išvengti nelaimingų netinkami naudojant gaminių.

DĖMESIO! IŠ ČIAUPO TEKA KARŠTAS VANDUO!

Gaminio montavimo metu:

- reikia mažiausiai 2 kvalifikuotų asmenų;
- visada reikia naudoti apsauginius drabužius, pirštines ir akių apsaugos priemones;
- kai kurie komponentai yra sunkūs. Juos keldami užtikrinkite visų asmenų saugą;
- nedėkite stiklo turinčių detalių tiesiai ant akmens plytelių arba kietų grindų. Po stiklo turinčiomis detalėmis visada patieskite minkštą medžiagą ir tik tada dėkite jas ant grindų;
- nemontuokite gaminių arba detalių, jei jos atrodo pažeistos;
- prieš naudodami gaminį pirmą kartą visuomet sureguliuokite bėgelių s, vyrius ir t.t. Visi varžtai ir jungtys turi būti pakankamai tvirti ir užtikrinti tinkamą gaminio veikimą.

LAT

Dušas kabīni / Dušas sienu ir atļauts uzstādīt iekštelpās:

- kuras ir paredzēts izmantot kā vannas istabas.
- kuras atbilst būvniecības likumiem un prasībām, kas tiek uzstādītas vannas istabām.
- kurās atbilstošā vietā ir ūdens sifons vai grīdas noteka.

Nekad neuzstādiēt produktus telpā, kura nav mitrumizturīga.

Dušas kabīne / Dušas siena:

- nav 100% ūdensdroša
- saskaņā ar būvniecības likumiem, vienmēr ir jābūt savienotai ar ūdens caurulēm
- ūdens pieslēgumiem ir jābūt pieejamiem, lai veiktu pārbaudes bez apkārtējo iekārtu demontāžas
- kanalizācijas savienojumiem jābūt pieejamiem, lai veiktu pārbaudes bez apkārtējo iekārtu demontāžas
- ja tiek konstatētas jebkādas noplūdes, nekavējoties ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu nopietnos bojājumus, piemēram, ūdens padeves atslēgšana.
- mazi bērni vai personas ar ierobežotām spējām ir jāuzrauga produkta lietošanas laikā, lai novērstu nelaimes gadījumu rašanos, kurus var izraisīt nepareiza vai nekompetenta produkta lietošana.
- UZMANĪBU! NO KRĀNA IR PIEEJAMS KARSTS ŪDENS!

Produkta montāžas laikā:

- nepieciešama vismaz 2 kvalificētu personu klātbūtne
- vienmēr ir jāizmanto aizsargapģērbs, cimdi un jānodrošina acu aizsardzība
- dažas detaļas ir smagas, pārliecinieties, ka visas personas atrodas drošībā, kad detaļas tiek pārvietotas
- nekad nenovietojiet jebkādas detaļas ar stikla komponentēm tieši uz cietais akmens vai flīžu grīdas. Vienmēr zem visām detaļām ar stikla komponentēm izmantojiet mīkstu materiālu, pirms novietojiet tās uz grīdas.
- nekad neuzstādiēt produktu vai kādu tā komponenti, kas izskatās bojāta
- pirms produkta piemērošanas izmantošanas, vienmēr pieregulējiet slīdņus, eņģes utt. Pārliecinieties, ka visas skrūves un savienojumi ir noliķēti un ka produkta darbojas korekti.



RUS

Душевую кабину / Душевую стену разрешено устанавливать во внутренних помещениях, которые:

- предназначены для использования в качестве ванной комнаты.
- соответствуют строительным нормам и требованиям для ванных комнат
- должен быть установлен трап для воды или сток в полу

Никогда не устанавливайте изделия в помещениях, которые не способны выдерживать влагу.

Душевая кабина / Душевая стена:

- не водонепроницаема на 100 %
- всегда должна подключаться к водопроводным трубам в соответствии со строительными нормами
- соединения воды должны быть доступны для проверки без необходимости демонтажа окружающих конструкций
- соединения стока должны быть доступны для проверки без необходимости демонтажа окружающих конструкций
- в случае обнаружения утечек следует незамедлительно предпринять необходимые меры во избежание дополнительного ущерба, например, перекрыть подачу воды
- маленькие дети и люди с ограниченными возможностями должны пользоваться изделием под наблюдением во избежание несчастных случаев из-за использования или неправильного использования изделия.
- ОСТОРОЖНО! ИЗ КРАНА ЛЬЕТСЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА!

Во время установки изделия:

- требуется как минимум 2 квалифицированных человека
- все время используйте защитную одежду, перчатки и защиту для глаз
- некоторые детали тяжелые, убедитесь, чтобы все люди были в безопасности при перемещении деталей
- никогда не кладите детали со стеклом прямо на каменный или покрытый плиткой пол.
- Всегда под все детали со стеклом кладите мягкий материал перед тем, как положить их на пол.
- никогда не устанавливайте изделие или деталь, которые выглядят поврежденными
- перед использованием изделия в первый раз всегда регулируйте ползуны, петли и т.п., проверьте, что все винты и соединения затянуты и изделие работает правильно

SWE

Duschhörn/Duschvägg tillåts att installeras inomhus utrymmen som:

- är avsedda att användas som badrum.
- uppfyller byggregler och krav för badrum
- en vattenavskiljare eller golvvbrunn skall vara på plats

Aldrig installera produkter i rummet som inte kan behandla fuktighet.

Duschhörn/Duschvägg:

- är inte 100% vattentät
- skall alltid ansluts till vattenledning enligt byggregler
- vattenanslutningar skall vara tillgängliga för kontroll utan att omgivande strukturer behövs att demontera
- dräneringsanslutningar skall vara tillgängliga för kontroll utan att omgivande strukturer behövs att demontera
- vid upptäckande av läckor nödvändiga åtgärder skall vidtas omedelbart för att undvika ytterligare skador, till exempel avbrytning av vattenförsörjning
- små barn och personer med begränsad kapacitet skall övervakas vid användning produkten för att undvika olyckor på grund av fel användning av produkten.
- VARNING! VARMVATTEN FÅS FRÅN KRANEN !

Vid installation av produkten:

- behövs minst 2 kvalificerade personer
- alltid använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon
- vissa komponenter är tunga, se till att alla personer är säkra under flyttning av komponenterna
- aldrig sätt komponenterna med glas direkt på hård sten eller klinkergolv. Alltid använd mjukt material under komponenterna som har glasdelar innan du sätter dem på golvet
- aldrig installera produkten eller komponenten som kan ha skador
- innan du använder produkten för första gången alltid justera glidor, gångjärn mm se till att alla skruvar och anslutningar är täta och produkten fungerar på korrekt sätt

FIN

Suihkukaapin / Suihkuseinän saa asentaa sisätiloihin, jotka:

- on tarkoitettu käytettäväksi kylpyhuoneena .
- täyttävät kylpyhuoneiden rakennusmääräykset ja vaatimukset
- sisältävät vesilukon tai lattia kaivon

Älä koskaan asenna tuotetta tilaan, joka ei pysty käsittelemään kosteutta.

Suihkukaappi / Suihkuseinä:

- ei ole 100 % vesitiivis
- pitäisi aina liittää vesiputkeen rakennusmääräysten mukaisesti
- vesiliitosten on oltava saatavilla tarkistusta ja niiden ympärillä rakenteita purkamatta
- viemäri-liitosten on oltava saatavilla tarkistusta ja niiden ympärillä rakenteita purkamatta
- mikäli löytyy vuotoja, on kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutettava välittömästi lisävahinkojen välttämiseksi, esimerkiksi katkaisemalla vedentulo.
- lapsia tai henkilöitä, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, on valvottava heidän käyttäessään tuotetta, jotta vältytään tuotteen käytöstä tai tuotteen virheellisestä käytöstä johtuvilta tapaturmilta.
- VAROITUS! KUU MAA VETTÄ ON SAATAVILLA HANASTA!

Tuotteen asennuksen aikana:

- tarvitaan vähintään 2 pätevää henkilöä
- on aina käytettävä suojavaatetusta, suoja käsiä ja suojalaseja
- jotkin osat ovat painavia. Varmista, ettei kenellekään satu vahinkoja kun osia siirretään
- älä koskaan laita lasisia osia suoraan kovalle kivi- tai laattalattialle. Käytä aina pehmeää mattoa kaikkien lasiainesten alla ennen kuin asetat ne lattialle.
- älä koskaan asenna tuotetta tai komponenttia, joka näyttää vahingoittuneelta
- ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa, säädä aina liukukmekanismi, saranat jne. varmista, että kaikki ruuvit ja liitännät ovat tiukkoja ja tuo te toimii oikein

NOR

Dusjhjørne / Dusjvegg kan installeres i innendørs områder som:

- er beregnet for å bli brukt som baderom.
- oppfyller byggeforskriftene og krav for baderom
- det skal være på plass vannlås eller gulvsluk

Produkter må aldri installeres til rom som ikke tåler fuktighet.

Dusjhjørne / Dusjvegg:

- er ikke 100% vannrett
- bør alltid kobles til vannrør i samsvar med byggeforskrifter
- vanntilkoblinger skal være tilgjengelige for kontroll uten demontering av omkringliggende strukturer
- avløpstilkoblinger skal være tilgjengelige for kontroll uten demontering av omkringliggende strukturer
- ved oppdagelse av lekkasjer skal man umiddelbart bruke nødvendige tiltak for å unngå ytterligere skader, f. eks. stenge av vannforsyning
- yngre barn eller personer med begrensede evner skal være under tilsyn ved bruk av produktet for å beskytte mot eventuelle ulykker pga. bruk eller feil bruk av produktet.
- ADVARSEL! VARMT VANN ER TILGJENGELIG FRA KRANEN !

Under installering av produktet:

- kreves det minst 2 kvalifiserte personer
- bruk vernetøy, -hansker og øyebeskyttelse til enhver tid
- enkelte komponenter er tunge, sørg for at alle personer er trygge ved flytting av komponenter
- legg aldri noen komponenter som inneholder glass direkte på hardt stein- eller flisgulv. Bruk alltid myke materialer under alle komponenter med glass før de legges på gulv.
- installer aldri et produkt eller komponent som ser ut skadet
- før førstegangs bruk av produktet husk alltid å justere løpere, hengsler osv. for å sikre at alle skruer og tilkoblinger er stramme og produktet fungerer korrekt

ENG

CARE ADVICE

- For maximum life span and performance, it is advisable to clean the product daily with suitable cleansers, water and soft cloth or squeegee.
- Note that using hard sponges and abrasive cleaners may harm both glass and metal parts of the product.
- Avoid using aggressive cleaners such as solvents and petroleum based products and acid.
- Lifting hinges do not need greasing/lubrication if the bathroom is maintained clean and relatively dustproof. However, if the opening or closing of the shower doors create a squeaking sound, it is recommended to lubricate the lower hinge central plastic pivot area applying Vaseline with cotton buds.

LAT

APKOPES INSTRUKCIJAS

- Lai produkts kalpotu maksimāli ilgi un kvalitatīvi, iesakām to tīrīt katru dienu ar piemērotiem tīrīšanas līdzekļiem, ūdeni un mīkstu lupatīņu vai stiklu tīrāmo.
- Atcerieties, ka, izmantojot cietus sūkļus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, varat bojāt gan produkta stikla, gan metāla daļas.
- Izvairieties no agresīvu tīrīšanas līdzekļu lietošanas, piemēram, no tādu produktu lietošanas, kā šķīdinātājiem un produktiem uz petrolejas bāzes, vai skābēm.
- Pēcdošanas eņģes nav jāieziļina/īdē, ja vannas istaba tiek uzturēta tīra un tajā relatīvi nav putekļu. Tomēr, ja dušas durvju atvēršana vai aizvēršana rada čīkstošu skaņu, ir ieteicams ieeļļot zemākās eņģes centrālo plastmasas šarnīru, ar vates spilventiņu uzklājot uz šīs vietas vazelinu.

RUS

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Для максимального увеличения срока службы и эксплуатационных качеств рекомендуется ежедневно очищать изделие водосточными чистящими средствами, водой и мягкой тканью или скребком для стекла.
- Обратите внимание, что использование жестких губок и абразивных чистящих средств может повредить как стекло, так и металлические части изделия.
- Избегайте использования сильных чистящих средств, как например, растворителей и продуктов на нефтяной основе, а также кислот.
- Подъемные петли не нуждаются в смазке, если ванная комната поддерживается чистой и относительно без пыли. Однако, если при открывании или закрывании душевой двери раздается скрип, рекомендуется смазать при помощи ватных палочек центральную пластиковую поворотную зону нижней петли вазелином.

SWE

UNDERHÅLLSANVISNING

- För att maximera produktens livslängd och prestanda rekommenderas det att dagligen rengöra produkten med ett lämpligt rengöringsmedel, vatten och en mjuk trasa eller svamp.
- Observera att sträva svampar och slipande rengöringsmedel kan skada både glaset och metalldetaljerna av produkten.
- Undvik användning av aggressiva rengöringsmedel såsom lösningsmedel, petroleum-baserade ämnen och syror.
- Lyftgångjärnen behöver ingen smörjning förutsatt att badrummet hålls rent och relativt dammfritt. Men om duschdörrarna börjar gnissla när de öppnas eller stängs rekommenderas det att smörja området vid plastvidstycket i mitten av det nedre gångjärnet med vaselin med hjälp av en bomullspinne.

EST

HOOLDUSE JUHISED

- Maksimeerimaks toote eluiga on soovitatav toodet puhastada igapäevaselt sobiliku puhastusainega, puhta veega ning svammiga.
- Tähelepanu! Kasutades kõva pesukäsna või abrassiivseid puhastusaineid võite kahjustada toote klaasi ja metallpinda.
- Hoiduda kasutamast agressiivseid puhastusaineid nagu lahusti, õilil baseeruvad tooted ning happelised vedelikud.
- Dušikuse tõstemehhanismid ei vaja eraldi õlitamist/määrimist, kui vannituba hoitakse puhas ning tolmuvaba. Siiski, kui uks avanemisel ja sulgumisel hakkab kostuma kriiksuvat heli, on soovitatav ukse alumise hinge plasti kuste siseosa määrida vaseliiniga.

LIT

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

- Norint pasiekti maksimalią tarnavimo trukmę ir rezultatus, patartina kasdien valyti gaminių tinkamu valikliu, vandeniui ir minkštu skudurėliu ar valytuvu.
- Kietos kempinės ir abrazyviniai valikliai gali pakenkti stiklui ir metalinėms produktų dalims.
- Venkite agresyvių valiklių, tokių kaip tirpikliai ir benzininiai produktai ir rūgštys.
- Vyriams pakelti nebūti na juos sutepti, jei vonios kambarys yra švarus ir be dulkių. Tačiau jei dušo durų atidarymas arba uždarymas girgžda, rekomenduojama vazelinu sutepti apatinio vyrio plastikinę dalį.

FIN


HUOLTO-OHJEET


- Maksimaalista elinikää ja suorituskykyä varten on suositeltavaa puhdistaa tuote päivittäin sopivilla puhdistusaineilla, vedellä ja pehmeällä liinalla tai lastalla.
- Ota huomioon, että kovienvien tai hankaavien puhdistusainien käyttö voi vahingoittaa sekä tuotteen lasi-että metalliosia.
- Vältä voimakkaiden puhdistusainien, kuten liuottimien ja petrolipohjaisten tuotteiden sekä happojen käyttöä.
- Nostosaranat eivät tarvitse rasvausta/voitelua, mikäli kylpyhuone pidetään puhtaana ja suhteellisen pölyttöminä. Mikäli kuitenkin suihkun oven avaamisesta tai sulkemisesta aiheutuu naiseva ääni, on suositeltavaa voidella alemman saranan keskiosan muovinen tappios laittamalla siihen vaseliinia vanupuikolla.


NOR


VEDLIKEHOLDSANVISNINGER


- For lengst mulig levetid og ytelse er det tilråddelig daglig rengjøring av produktet med egnede rengjøringsmidler, vann og myk klut eller nall.
- Bemerk at bruk av harde svamper og skurende rengjøringsmidler kan være skadelige både for produktets glass- og metalldeleer.
- Unngå bruk av aggressive rengjøringsmidler som løsemiddel- og petroleumsbaserte produkter og syrer.
- Løftehengsler krever ingen smøring/oljebehandling dersom baderommet holdes rent og relativt støvfritt. Likevel, hvis åpning eller lukking av dusjdører skaper en knirkelyd, anbefales det smøre av sentralt dreieområde i plast på nederste hengsel ved påføring av vaselin med bomullspinne.














BALTECO

BATHROOMS

Balteco AS
Jälgimäe, Harjumaa 76401, Estonia
Phone: +372 6718 237, Fax: +372 6718 236
www.balteco.com