

NORDIC
DESIGN
BATH
ROOMS

2025



XONYX™
SOLID SURFACE

BALTECO
VANNITOAD

XONYX KIVIVANNID AKRÜÜLVANNID VALAMUD AURUSAUN DUŠITOOTED VANNITOAMÖÖBEL LED PEEGLID



XONYX SOLID SURFACE KIVIVANNID



VALAMUD




AKRÜÜLVANNID



AURUSAUN



DUŠITOOTED



VANNITOAMÖÖBEL



LED PEEGLID



XONYX SOLID SURFACE TOOTED

Unikaalne Xonyx solid surface kivimass	4
Gaia uus	8
Cade	9
Marin 170	10
Marin 180	11
Fabo	12
Epoque	13
Como	14
Senzo	15
Azur	16
Fiore	17
Halo	18
Allure	19
Gamma 150	20
Gamma 160	21
Leon	22
Piano	23
Plano	24
Vigo	25
Vigo (xonyx paneelidega)	26
Tetris	27
Pinnapealsed valamud	28
Xonyx toodete tehniline info	29-33

AKRÜÜLVANNID

Baltec aküül- ja massaaživannide eelised	34
Massaažisüsteemid ja juhtpaneelid	36
Forma 150, 160, 170, 180	38
Forma 190	39
Modul 150, 160, 170	40
Modul 180	41
Roma	42
Loop	43
Eclipse 150, 160, 170	44
Idea 150, 160, 170	45
Rhea 150, 160, 170	46
Cali	47
Orion	48
Linea 140, 150	49
Metro	50
Scala	51
Quadrum	52
Madonna	53
Dušiseinad vannidele	54
Lisavarustus, puhastusvahendid	56
Vannisegistid	57
Akrüülvannide tehniline info	58-66

DUŠITOOTED

Xonyx iste X30	68
Xonyx dušipaneel Mio	69
Kuidas valida sobiv dušitoode	70-71
Concept seeria 1-12	72-77
Concept seeria viimistlus ja lisad	78-79
Project seeria	80-92
Kanto, Kanto Plus dušinurk	93
Vibe dušinurk, Makro dušinurk	94
Plaat-dušialus Duro, Xonyx dušialused	95
Eritellimusena valmistatavad dušitooted	96
Project seeria viimistlus ja lisad	98

VANNITOAMÖÖBEL

Mööbliseeria Grada	100
Mööbliseeria Carre	106
Mööbliseeria Vida	110
Mööbliseeria Flo	114
Mööbliseeria Forma	118
Mööbliseeria Forma Stripe	122
Mööbliseeria Nord	124
Mööbliseeria Classic	128
Mööbliseeria Ocean	130
NU seeria uus	132
Vannitoa LED-peeglid	134-138

UNIKAALNE XONYX SOLID SURFACE KIVIMASS




Baltec kasutab Xonyx *solid surface* kivimassist vannide ja muude Xonyx toodete valmistamisel unikaalsete omadustega *solid surface* materjali. Üle viieteistkümne aasta pühendumist Xonyx materjali arendustegevusele on ennast ära tasunud ja selle tulemusena on välja töötatud unikaalne materjali koostis ning SPS (*Slow Polymerization System*) tehnoloogial põhinev tootmistehnoloogia.



XONYX™
SOLID SURFACE

VASTUPIDAVUS JA DELIKAATSUS

Uudsel tehnoloogial valmistatav Xonyx *solid surface* ühendab endas looduslike mineraalide tugevuse ning vaikude ja akrüülühendite erilised omadused luues monoliitse dekoorpinnata kivimassist materjali, millel on eriti tugev välispind. Polümeriseerunud tehiskivi on struktuursetl väga tugev materjal, samas on selle pind delikaatselt siidine ja soe. Xonyx toodete satiinviimistlus annab madala läikega mati kumaga pinna, millel on seejuures väga head puhastusomadused.



EKSKLUSIIVSED ÄRAVOOLUKATTED

Xonyx-vannid on varustatud Xonyx-kivimass kateetusega äravooludega, mis harmoniseeruvad vanni minimalistliku disainiga ning tagavad töökindla toimimise aastateks.



DELIKAATSUS DETAILIDES

Xonyx-vannide tagasihoidlikud integreeritud ülevooluavad on peaaegu märkamatud, kuid samas tagavad tõhusa ülevoolu funktsiooni täitmise.

LIHTNE PAIGALDUS JA KESTVUS

Xonyx-vannid on paigaldatud tugevale galvaniseeritud terasraamile, mis toetub reguleeritava kõrgusega vanni jalgadele. Selline konstruktsioon võimaldab vanni hõlpsasti paigaldada ning samas on tõhusalt toekas teraskonstruktsioon visuaalselt varjatud. Tänu piisavale ruumile vanni all on lihtne teha äravoolu ühendus põrandat lõhkumata.



ELEGANTNE DISAIN & KOMPROMISSITU MUGAVUS

Baltec Xonyx *solid surface* vannide valmistamisel kasutatakse unikaalset kahekihilist konstruktsiooni, mille puhul on vanni siseosa ja välisosa liidetud, ilma nähtavate liitekohtadeta, üheks monoliitseks tugevaks vanniks. Kahekihiline vanni konstruktsioon tagab mugavad ergonomilised sisepinnad, optimaalse veekasutuse ja samas on vannide välisdisain pilkupüüdev. Kahekihiline konstruktsioon toimib ka kui soojusisolatsioon, vähendades vannivee soojakadu.

KÄSITSI VALMISTATUD MEISTRITÖÖ

Kõik Balteco Xonyx-vannid valmistatakse Eestis. Kuna püüdleme täiuse poole, valmistavad meie kogenud meistrid vanne suure hoolega ning tähelepanuga igale viimsele detailile, ainult nii on võimalik tagada kõrge kvaliteet ja hilisemate vanniomaniike rahulolu.



MILLIST VÄRVI SOOVITE

Läbi aegade on eelistatud valget vanni, sest see on ajas püsiv klassika – puhtuse ja hügieeni sümbol. Vanni väispindade värvimine on aga leidnud aina suuremat kasutust. Balteco Xonyx solid surface vannide välisviimistluse erakordselt lai värvitoonide valik (RAL süsteem järgi) annab võimaluse luua unikaalne vann.



XONYX™
SOLID SURFACE



UUS!

GAIA



GAIA

• 174 x 78 x 77/62 cm / 280 l / 110 kg

- Lihtvann kivimassist: **3210.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3895.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



RAL

Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

CADE



CADE

• 169 x 84 x 62 cm / 280 l / 90 kg

- Lihtvann kivimassist: **3095.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3780.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

MARIN 170

XONYX KIVIVANNID



MARIN 17 vabaltseisev

- 170 x 75 x 63 cm / 270 l / 88 kg

- Lihtvann kivimassist: **3130.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3815.-**

MARIN 17 seinaversioon (W)

- 170 x 82 x 63 cm / 270 l / 94 kg

- Lihtvann kivimassist: **3130.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3815.-**

MARIN 17 nurgaversioon (L/R)

- 171 x 82 x 63 cm / 270 l / 89 kg

- Lihtvann kivimassist: **3130.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3815.-**

VABALTSEISEV

ASETUS W

ASETUS L (vasak)

ASETUS R (parem)

XONYXTM
SOLID SURFACE

Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kivimassist avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Segisti aukude puurimine: **75.-**
- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

MARIN 180



MARIN 180

• 179 x 84 x 63 cm / 335 l / 115 kg

- Lihtvann kivimassist: **3295.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3980.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



RAL

Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kivimassist avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

FABO

XONYX KIVIVANNID



FABO

• 170 x 72 x 58 cm / 230 l / 90 kg

- Lihtvann kivimassist: **2565.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3250.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

EPOQUE



EPOQUE

• 168 x 75 x 64 cm / 250 l / 135 kg

- Lihtvann kivimassist: **3785.-**
- Värvitud paneeliga vann: **4615.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



RAL

Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kivimassist kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

COMO



COMO vabaltseisev

- 169 x 74 x 63 cm / 270 l / 120 kg

- Lihtvann kivimassist: **3140.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3825.-**

COMO seinaversioon (W)

- 170 x 81 x 63 cm / 270 l / 115 kg

- Lihtvann kivimassist: **3140.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3825.-**

COMO nurgaversioon (L/R)

- 170 x 81 x 63 cm / 270 l / 100 kg

- Lihtvann kivimassist: **3140.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3825.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



RAL

Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kivimassist kattega äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Segisti aukude puurimine: **75.-**
- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

SENZO



SENZO

• 179 x 90 x 66 cm / 280 l / 125 kg

- Lihtvann kivimassist: **3435.-**
- Värvitud paneeliga vann: **4120.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga
- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

AZUR 130, 140, 155

XONYX KIVIVANNID



AZUR 130

- 130 x 70 x 61 cm / 190 l / 75 kg

- Lihtvann kivimassist: **2540.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3225.-**

AZUR 140

- 140 x 70 x 62 cm / 215 l / 90 kg

- Lihtvann kivimassist: **2655.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3340.-**

AZUR 155

- 154 x 71 x 65 cm / 240 l / 100 kg

- Lihtvann kivimassist: **2825.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3510.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

FIORE 160, 180



XONYX KIVIVANNID

FIORE 160

• 157 x 72 x 61 cm / 210 l / 95 kg

- Lihtvann kivimassist: **2890.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3575.-**

FIORE 180

• 181 x 81 x 63 cm / 335 l / 115 kg

- Lihtvann kivimassist: **3410.-**
- Värvitud paneeliga vann: **4095.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



RAL

Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

HALO

XONYX KIVIVANNID



HALO

• 169 x 72 x 64 cm / 250 l / 110 kg

- Lihtvann kivimassist: **3005.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3690.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



RAL

Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

• Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.

• Tehnilised andmed lk 29-33

ALLURE



XONYX KIVIVANNID

ALLURE

• Ø 134 x 64 cm / 400 l / 130 kg

- Lihtvann kivimassist: **4455.-**
- Värvitud paneeliga vann: **5140.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

GAMMA 150

XONYX KIVIVANNID



GAMMA 150

• 149 x 62/85 x 67 cm / 240 l / 85 kg

- Lihtvann kivimassist: **2955.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3640.-**

PS. Ainult asetusega (L) vann.

XONYX™
SOLID SURFACE



Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

• Segisti aukude puurimine: **75.-**

- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

GAMMA 160



XONYX KIVIVANNID

XONYX™
SOLID SURFACE

GAMMA 160

• 159 x 71 x 64 cm / 260 l / 95 kg

- Lihtvann kivimassist: **3025.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3710.-**

Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- U-kujuline integreeritud paneel võimaldab paigaldust nurka või sirge seina vastu
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Segisti aukude puurimine: **75.-**
- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

LEON

XONYX KIVIVANNID



ASETUS R (parem)



ASETUS L (vasak)

LEON

• 180 x 80 x 60 cm / 290 l / 100 kg

- Lihtvann kivimassist: **3150.-**
- Värvitud paneeliga vann: **3835.-**

XONYX™
SOLID SURFACE

RAL

Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus ja paneel ühes tükis
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga

- Võimalik valida paneeli värv RAL koodi alusel.
- Tehnilised andmed lk 29-33

PIANO



LIHTVANN ASETUS R (parem)

VEEMASSAAŽIVANN ASETUS L (vasak)

PIANO

• 171 x 101/65 x 67 cm / 290 l / 75 kg

- Lihtvann kivimassist: **2655.-**
- SlimLine Hydro S11 kroom: **4935.-**
- SlimLine Hydro S11M must: **5400.-**

XONYX™
SOLID SURFACE

Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Vanni korpus on valmistatud kivimassist ja paneel magnetkinnitustega komposiitmaterjalist kõrgläike viimistlusega
- Saadaval massaažisüsteem musta või kroom viimistlusega
- Varustatud üle/äravooluga
- Vanni paneeli värvivalik: must/valge (läikiv).

- Esipaneel eraldi tellides: **330.-**
- Tellides vanni esipaneelita, lahuta hinnast **190.-**
- Ambilight valgustus **475.-**
- Segisti aukude puurimine: **75.-**
- Tehnilised andmed lk 29-33

PLANO 70, 75

XONYX KIVIVANNID



PLANO 70

• 170 x 70 x 63 cm / 250 l / 100 kg

PLANO 75

• 170 x 75 x 63 cm / 250 l / 105 kg

XONYX™
SOLID SURFACEForma mööbliga
sama viimistlus


PVC-KILEDE VALIK

VALGE matt PVC069	VALGE kõrgläige PVC070	MUST matt PVC072	PORT VALGE PVC056	PORT MUST PVC057
KIRSS PVC043	MALAGA KIRSS PVC067	TAMM naturaalne PVC074	WENGE PVC045	MOULINS PVC064
WOLFRAM kõrgläige PVC066	MOCCA PVC058			

Xonyx solid surface kivimassist vann:

- Massiivne ja tugev korpus
- Reguleeritavate jalgadega toetusraam
- Xonyx kattega avanev/sulguv äravool
- Varustatud integreeritud ülevooluga
- Komplektis magnetkinnitustega kiletatud MDF-ist esi- ja otsapaneel või monoliitselt liidetud Xonyx paneel
- Võimalik erinev paneelide asetus: vt lk 31
- Plano 70, lihtvann MDF paneelidega: **2855.-**
- Plano 75, lihtvann MDF paneelidega: **3150.-**
- Plano 75, lihtvann Xonyx paneeliga: **3150.-**
- Plano 75, lihtvann Xonyx värvitud paneeliga: **3835.-**
- Täiendav otsapaneel: **175.-** MDF-esipaneel eraldi tellides: **295.-**
- Tellides vanni ilma paneelita, lahuta hinnast: **290.-**
- Segisti aukude puurimine: **75.-**

VIGO 170, 180



VIGO 170

- 170 x 75 x 63 cm / 260 l / 55 kg
- Lihtvann Xonyx kivimassist: **1820.-**
- SlimLine Hydro S11 kroom: **4100.-***
- SlimLine Hydro S11M must: **4565.-***

VIGO 180

- 180 x 80 x 63 cm / 300 l / 65 kg
- Lihtvann Xonyx kivimassist: **1880.-**
- SlimLine Hydro S11 kroom: **4160.-***
- SlimLine Hydro S11M must: **4625.-***

PS.*

- Võimalik lisada MDF-st eemaldatavad paneelid!
- Saadaval massaažisüsteem musta või kroom viimistlusega

XONYX™
SOLID SURFACE

Forma mööbliga
sama viimistlus

Uputatav vann / paneelidega vann:

- Massiivne ja tugeva korpusega vann
- Reguleeritavate jalgadega põhjaraamid (uputatava vanni ja paneelidega vanni raam on erinev)
- Varustatud integreeritud ülevooluga
- Komplekteeritav Xonyx kattega avanev/sulguv äravool


Lisatavad MDF-ist paneelid

- Magnetkinnitustega PVC-kile MDF esipaneel: **325/345.-**
- Magnetkinnitustega PVC-kile MDF otsapaneel: **175/185.-**
- Segisti aukude puurimine: **75.-**
- Tehnilised andmed lk 32

PVC-KILEDE VALIK



PANEELIDE ASETUS



VIGO 170, 180 (Xonyx paneelidega)

XONYX KIVIVANNID

XONYX™
SOLID SURFACE


VIGO 170 (Xonyx paneeliga)

- 170 x 75 x 63 cm / 260 l / 75 kg
- Vann Xonyx kivimassist, **esipaneeliga E20: 2555.-**
- Vann Xonyx kivimassist, **paneelid E18/19: 2875.-**
- Vann Xonyx kivimassist, **paneelid E21: 3195.-**

VIGO 180 (Xonyx paneeliga)

- 180 x 80 x 63 cm / 300 l / 80 kg
- Vann Xonyx kivimassist, **esipaneeliga E20: 2660.-**
- Vann Xonyx kivimassist, **paneelid E18/19: 3005.-**
- Vann Xonyx kivimassist, **paneelid E21: 3350.-**

PANEELIDE ASETUS

**PS.**

Xonyx liidetud paneelid ei ole eemaldatavad ja vannile ei saa paigaldada massaažisüsteemi

Xonyx solid surface vann monoliitselt liidetud Xonyx paneelidega:

- Massiivne ja tugeva korpusega vann
- Reguleeritavate jalgadega põhjaraam
- Varustatud integreeritud ülevooluga
- Komplekteeritav Xonyx kattega avanev/sulguv äravool

- Segisti aukude puurimine: **75.-**
- Tehnilised andmed lk 29-33

AURUSAUN TETRIS 2G



AURUSAUN TETRIS 2G

• Mõõdud: 94 x 141 x 217 cm

S4: Dušikabiin/aurusaun: **12625.-**

S4: Ilma klaasist otsaseina katteta: **12155.-**

XONYX™
SOLID SURFACE

LUKSUSLIK DUŠIKABIIN-AURUSAUN

Lüksuslik aurusaun Tetris 2G on oma konstruktsioonilt, kasutatud materjalide ja uudse aurustusüsteemi osas unikaalne. Aurusaun-dušikabiini alus ja otsasein on valmistatud Xonyx solid surface materjalist, mis tagab kapi stabiilsuse ja konstruktiivse tugevuse. Raamistatud karastatud klaasid ja alumiiniumraamil komposiitkatus on tugevalt kinnitatud, tagades kabiini jäikuse ning see ei vaja lisakinnitusi seinte külge. Põhjalikult testitud uue põlvkonna aurugeneraator ja selle juhtimissüsteem võimaldavad regulaarse hoolduse korral mugava ja muretu sauna kasutuse aastateks.

- Tugeva konstruktsiooniga Xonyx solid surface aurusaun
- Aurusauna välisseinal puutetundlik juhtimispuul
- Juhtimine Wi-Fi ühendusega nutitelefoni abil (App: Android, iOS)
- Atmosfääri loov kromoteraapiline kabiinivalgustus
- Stereo kõlarid Bluetooth liidesega
- Dušipaneel kvaliteetse termostaat segistiga
- Laedušš, käsidušš ja massaažidüüsid
- Ergonoomiline veekindel iste ja seljatugi
- Peegel ja riul


• Tehnilised andmed lk 33

PINNAPEALSED VALAMUD




NEO E

- 54 x 38 x 14 cm
- Valge: 405.-
- Värvitud: 545.-




NEO O

- 56 x 36 x 14 cm
- Valge: 405.-
- Värvitud: 545.-




NEO Q

- 50 x 35 x 13 cm
- Valge: 405.-
- Värvitud: 545.-




NEO R

- 54 x 38 x 14 cm
- Valge: 405.-
- Värvitud: 545.-




NEO C

- Ø 41 x 14 cm
- Valge: 405.-
- Värvitud: 545.-




TRAPEZ

- 57 x 39 x 15 cm
- Valge: 435.-
- Värvitud: 575.-




uus GAIA

174 x 78 x 77/62 cm / 280 l
Kaal (ilma veeta): 110 kg




COMO

169 x 74 x 63 cm / 270 l
Kaal (ilma veeta): 120 kg




COMO L

170 x 81 x 63 cm / 270 l
Kaal (ilma veeta): 100 kg




CADE

169 x 84 x 62 cm / 280 l
Kaal (ilma veeta): 90 kg




COMO W

170 x 81 x 63 cm / 270 l
Kaal (ilma veeta): 115 kg




COMO R

170 x 81 x 63 cm / 270 l
Kaal (ilma veeta): 100 kg




FABO

170 x 72 x 58 cm / 230 l
Kaal (ilma veeta): 90 kg




EPOQUE

168 x 75 x 64 cm / 250 l
Kaal (ilma veeta): 135 kg



HALO

169 x 72 x 64 cm / 250 l
Kaal (ilma veeta): 110 kg




MARIN 170

XONYX™

170 x 75 x 63 cm / 270 l
Kaal (ilma veeta): 88 kg



RAL




MARIN 170 W

XONYX™

170 x 82 x 63 cm / 270 l
Kaal (ilma veeta): 94 kg



RAL




MARIN 180

XONYX™

179 x 84 x 63 cm / 335 l
Kaal (ilma veeta): 115 kg



RAL




MARIN 170 L

XONYX™

171 x 82 x 63 cm / 270 l
Kaal (ilma veeta): 89 kg



RAL




MARIN 170 R

XONYX™

171 x 82 x 63 cm / 270 l
Kaal (ilma veeta): 89 kg



RAL




ALLURE

XONYX™

Ø 134 x 64 cm / 400 l
Kaal (ilma veeta): 130 kg



RAL




AZUR 130

XONYX™

130 x 70 x 61 cm / 190 l
Kaal (ilma veeta): 75 kg



RAL




AZUR 140

XONYX™

140 x 70 x 62 cm / 215 l
Kaal (ilma veeta): 90 kg



RAL




AZUR 155

XONYX™

154 x 71 x 65 cm / 240 l
Kaal (ilma veeta): 100 kg



RAL




SENZO

XONYX™

179 x 90 x 66 cm / 280 l
Kaal (ilma veeta): 125 kg



RAL



GAMMA 150


XONYX™

149 x 62/85 x 67 cm / 240 l
Kaal (ilma veeta): 85 kg



RAL

ASETUS L




GAMMA 160

XONYX™

159 x 71 x 64 cm / 260 l
Kaal (ilma veeta): 95 kg



RAL




FIORE 160

XONYX™

157 x 72 x 61 cm / 210 l
Kaal (ilma veeta): 95 kg



RAL




FIORE 180

XONYX™

181 x 81 x 63 cm / 290 l
Kaal (ilma veeta): 115 kg



RAL





PLANO 70; 75

XONYX™

170 x 75/70 x 63 cm / 250 l
Kaal (ilma veeta): 100/105 kg



RAL




LEON L

XONYX™

180 x 80 x 60 cm / 290 l
Kaal (ilma veeta): 100 kg



RAL




LEON R

XONYX™

180 x 80 x 60 cm / 290 l
Kaal (ilma veeta): 100 kg



RAL



PIANO; PIANO HYDRO

171 x 101/65 x 67 cm / 290 l

Kaal (ilma veeta): 75/100 kg

PIANO HYDRO


• Pianot on võimalik tellida ka massaažvannina.
S11 - SlimLine Hydro süsteem (täisintegreeritud elektrooniline massaažifunktsioonide juhtimine).

- Vann on valmistatud Xonyx solid surface kivimassist.
- Dekoratiivne esipaneel on valmistatud komposiitmaterjalist.
- Piano on varustatud ära/ülevooluga.
- Dekoratiivne esipaneel on valge (vaikimisi) või must.



LISAD

- Ambilight valgustus 475.-
- Tellides vanni ilma esipaneelita, lahuta hinnast 190.-


Piano S1




Piano Hydro S11



PAIGUTUS/PANEELID




SEGISTID



VIGO 170

170 x 75 x 63 cm / 260 l


Kaal (ilma veeta): 55 kg



VIGO 180

180 x 80 x 63 cm / 300 l


Kaal (ilma veeta): 65 kg



XONYX™

X30


40 x 30 x 43 cm / 11 kg



XONYX™

MIO

33 x 149 x 24 cm



XONYX™

TETRIS 2G

DUŠIKABIIN-AURUSAUN

94 x 141 x 217 cm

Klaaside valik:




T1 - Kirgas turvaklaas, 6 mm
T2 - Hall turvaklaas, 6 mm

Klaasi maskimise kile toonid:



Must (B)

Hall (G)



Paigutuse võimalused:





Tetrist on võimalik tellida kas vasaku- või paremakäelise, koos klaasist musta peegeldava otsaplaadiga (RW või LW) või ilma otsaplaadiga (R või L).

Vasak (L)

Parem (R)

Parem (RW)
Otsaplaadiga

Vasak (LW)
Otsaplaadiga



Klaaside maskimise võimalused: (M1, M2, M3, M4, M5)

Tetrisse nurka paigutamise korral on võimalus tellida küljeklaasid (joonisel katkendlik joon) läbipaistmatuna klaaside maskimise teel, lisades koodi (M1, M2, M3, M4, M5) ja maskimise kile toon must (B) või hall (G).





M 1

M 2

M 3

M 4

M 5



PS.

Paigaldamisel vajalik ligipääs toote kitsamas otsas 40 cm. Vajalik ruumi minimaalne kõrgus: 227 cm.

BALTECO MASSAAŽIVANNIDE EELISED

• KÕRGEKVALITEEDILINE SANITEETNE AKRÜÜL

Altuglas (Prantsusmaa) valmistatud tippkvaliteediga materjal.

• RUUMILINE VANNI RAAM

Reguleeritavate jalgadega alumiiniumraam tagab vanni jäikuse ja kiire paigalduse.

• AKRÜÜLI POLYCORE™ EKSTRATUGEVDUS

Mitmekihiline põhja ja külgede tugevdus tagab vanni vastupidavuse.

• PANEL+ ESIPANEEL

Unikaalsed kruvivabad paneeli magnetkinnitused.

• OPTIMAALNE VANNI SÜGAVUS 48-51cm

Vanni sügavus on oluline eelis just massaaživannide puhul.

• VAIKSED ÖHU-MASSAAŽIPUHURID

Kõrge töökindlusega õhumassaažipuhurid (200 W ja 500 W).

• TÖÖKINDLAD MASSAAŽIPUMBAD

Võimsad veemassaažipumbad (900-1500 W) tagavad efektiivse massaaži.

• VEETASEME ANDURID TAGAVAD OHUTUSE

Väljatule on tühja vanni puhul pumpade ja sisselülitumine (ESA™).

• MASSAAŽI INTENSIIVSUSE SUJUV REGULEERIMINE

Võimalik hõlpsasti muuta veemassaaži, seljamassaaži (ABM™) ja jalamassaaži intensiivsust.

• EKSKLUSIIVSUS DETAILIDES

Kõigil vanni vette jäävatel messing detailidel on kvaliteetne kroomitud kate.

• PÕHJALIK TESTIMINE

Kõik vannid läbivad põhjaliku kvaliteedikontrolli, ohutus- ja funktsionaalse testimise.

• TESTITUD KVALITEET

Kõik tooted vastavad Euroopas kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele. Tootmine vastab ISO9001 nõuetele. Testimispartner: Kiwa.



UUS!

MUST KATESTUS

SLIMLINE HYDRO S11

- EASY TOUCH NUPUD
- DÜÜSIKATTED
- ÄRA- JA ÜLEVOOLU KATTED
- VEEVÕTJA
- ÜLEVOOLUST TÄITMINE
- AMBILIGHT VALGUSTUS



ESTEETILINE JA INNOVAATILINE PANEL+

PANEL+

1. L-kujulised akrüülist paneelid
ON ILMA NURGALIITETA

2. PANEELIDE OTSAD ON PÖÖRATUD
(ilma silmatorkavate paneeli otsalõigeteta)

3. KRUVIVABAD MAGNETKINNITUSED
Unikaalne lahendus tagab puhta vaate



PARIM VALIK MASSAAŽIVANNIDE JUHTIMISSÜSTEEME

EASY TOUCH

INTEGREERITUD ELEKTROONILINE
VEEMASSAAŽI JUHTIMISÜSEEM: S11/S11M

- Parim valik ühe veepumbaga süsteemidele
- Stiiline minimalistlik furnituur
- Kolme massaaži-tsooni astmeline juhtimine
- Nüüd võimalik ka detailide must viimistlus

STANDARDVARUSTUS



Veemassaaži külje-
ja jalgadüüsid



Veemassaaži selja-
düüside lisavõimsus



Veemassaaži külje-
düüside lisavõimsus



Veemassaaži jala-
düüside lisavõimsus

LISAVARUSTUS



Veealune valgustus



Elektrooniline vanni
veega täitmine

PS. Elektrooniline vanni veega täitmine
on paigaldatav koos vanni segistiga



PLATINUM

EKSKLUSIIVNE ELEKTROONILINE LÜLITI
massaažisüsteemidele: S7, S8, S10



EVO

ELEKTROONILINE LÜLITI
massaažisüsteemidele: S2, S3, S4, S6



MASSAAŽISÜSTEEMID, JUHTPANEELID


	S1 LIHTVANN	S2 HYDRO LIGHT	S3 HYDRO	S4 COMBI	S6 HYDRO PLUS
JUHTIMINE		EVO 	EVO 	EVO 	EVO 
STANDARDVARUSTUS		 Veemassaaž  900-1100 W  SlimLine ja suletavad düüsid  Laiendatud ohutuspakett	 Veemassaaž  900-1100 W  SlimLine düüsid  Laiendatud ohutuspakett  Reguleeritav seljamassaaž	 Õhumassaaž  500 W  Veemassaaž  900-1100 W  SlimLine düüsid  Laiendatud ohutuspakett  Reguleeritav seljamassaaž	 Veemassaaž (2 pumba)  1500 W  1100 W  SlimLine düüsid  Laiendatud ohutuspakett  Reguleeritav seljamassaaž  Kahe pumbaga hüdro-massaaž
LISAVARUSTUS	 Kromoter.  AmbiLight  AutoFill	 Kromoter.  AmbiLight  AutoFill	 Kromoterapia  AmbiLight  AutoFill	 Kromoterapia  AmbiLight  AutoFill  Meh. turbomassaaž	 Kromoterapia  AmbiLight  AutoFill
SÜSTEEMI KIRJELDUS	Lihtvann. Saniteetsest kvaliteetakrüülist vann akrüülist esipaneeli(de)ga. Reguleeritavad jalad, terasraam, varustatud ära- ja ülevooluga.	Veemassaaži vann. Veemassaaž toimub läbi vanni külgedel olevate düüside. Massaaži tugevus on reguleeritav vanni äärel paigutatud õhukruviga ja küljedüüsidega. Veemassaaži süsteemi kõik düüsid töötavad üheaegselt.	Veemassaaži vann. Veemassaaž toimub läbi vanni külgedel olevate düüside. Massaaži tugevus on reguleeritav vanni äärel paigutatud õhukruvidega. Süsteem sisaldab reguleeritava intensiivsusega seljamassaaži süsteemi (ABM™) ja jalamassaažipaketti.	Õhu- ja veemassaaži vann. Õhumassaaž toimub vanni põhja-düüside kaudu. Veemassaaž toimub läbi vanni külgedel olevate düüside. Massaaži tugevus on reguleeritav vanni äärel paigutatud õhukruvidega. Süsteem sisaldab reguleeritava intensiivsusega seljamassaaži süsteemi (ABM™) ja jalamassaažipaketti.	Veemassaaži vann (kaks pumba). Veemassaaž toimub küljedüüside ja seljadüüside kaudu. Kahte pumba on võimalik eraldi juhtida. Massaaži tugevus on reguleeritav vanni äärel paigutatud õhukruvide kaudu. Süsteem sisaldab kahte reguleeritava intensiivsusega seljamassaažisüsteemi (ABM™) või selja- ja jalamassaažipaketti.

JUHTIMINE

STANDARDVARUSTUS

LISAVARUSTUS

SÜSTEEMI KIRJELDUS

S7 COMBILUX**PLATINUM**

Õhumassaaž

500 W

Veemassaaž


1500 W

AmbiLight

SlimLine düüsid

Laiendatud ohutuspakett

Reguleeritav seljamassaaž

S8 COMBILUX PLUS**PLATINUM**

Õhumassaaž

500 W

Veemassaaž (2 pumpa)

1500 W 1100 W


AmbiLight

SlimLine düüsid

Laiendatud ohutuspakett

Reguleeritav seljamassaaž

Kahe pumbaga hüdro-massaaž

S10 EXCLUSIVE PLUS**PLATINUM**

Õhumassaaž

500 W

Veemassaaž (2 pumpa)

1500 W 1100 W

Kromoteraapia

SlimLine düüsid

Laiendatud ohutuspakett

Reguleeritav seljamassaaž

Kahe pumbaga hüdro-massaaž

Elektrooniline turbomassaaž

**S11/S11M
SLIMLINE HYDRO****EASY TOUCH**

Veemassaaž

1500 W

Therapy programm

SlimLine düüsid

Laiendatud ohutuspakett

Reguleeritav seljamassaaž

Kromoteraapia

AutoFill

Meh. turbomassaaž

Kromoteraapia

AutoFill

Meh. turbomassaaž

AmbiLight

AutoFill

Kromoteraapia

AmbiLight

AutoFill

Õhu- ja veemassaaži vann.

Elektrooniliselt reguleeritava tugevusega õhumassaaž toimub vanni põhjadüüside kaudu. Veemassaaž toimub vanni külgedesse paigaldatud düüside kaudu. Massaaži tugevus on reguleeritav õhukruvide kaudu. Süsteem sisaldab reguleeritava intensiivsusega seljamassaaži süsteemi (ABM™) ja jalamassaažipaketti.

Õhu- ja veemassaaži vann (kaks pumpa).

Elektrooniliselt reguleeritava tugevusega õhumassaaž toimub vanni põhjadüüside kaudu. Veemassaaž toimub vanni külgedesse paigaldatud düüside kaudu. Massaaži tugevus on reguleeritav õhukruvide kaudu. Süsteem sisaldab kahe reguleeritava intensiivsusega seljamassaažisüsteemi (ABM™) või selja- ja jalamassaažipaketti.

Õhu- ja veemassaaži vann (kaks pumpa).

Elektrooniliselt reguleeritava tugevusega õhumassaaž toimub vanni põhjadüüside kaudu. Veemassaaž toimub vanni külgedesse paigaldatud düüside kaudu. Massaaži tugevus on reguleeritav õhukruvide kaudu. Süsteem sisaldab kahe reguleeritava intensiivsusega seljamassaažisüsteemi (ABM™) või selja- ja jalamassaažipaketti. Veemassaaži survet saab maksimeerida elektroonilise turbomassaaži (ETM™) abil.

SlimLine veemassaaži vann.

SlimLine Hydro on täisintegreeritud elektrooniline massaažifunktsioonide juhtimisüsteem. Erinevaid massaaži-piirkondi ja massaaži intensiivsust (külge, selga, jalad) ning veelust valgustust saab juhtida lihtsa nupuvajutusega EasyTouch paneelil. SlimLine juhtimisüsteemi EasyTouch juhtimisnupud on kasutajamugavust silmas pidades paigutatud vanni siseküljele.

PS. Saadaval massaažisüsteem musta või kroom viimistlusega.

FORMA 150; 160; 170; 180



PANEL+
Forma mööbliga
samasugune
viimistlus

- PVC-kiletatud MDF paneelid
- Võimalik esipaneel ja 2 otsapaneeli
- Kruvideta magnetkinnitused



FORMA

150: 149 x 70 x 64 cm

- Veemaht (max): 190 l

160: 159 x 70 x 65 cm

- Veemaht (max): 210 l


170: 169 x 75 x 67 cm

- Veemaht (max): 265 l

180: 179 x 80 x 68 cm

- Veemaht (max): 300 l

ESI- JA OTSA PANEELID



- Vanni hind sisaldab akrüülist esi-/otsapaneeli.
- Tellides vanni ilma akrüülist paneelita, lahuta hinnast 90.-
- Akrüülist esi-/otsapaneel eraldi tellides: 190.-
- MDF esipaneel: 295.-; MDF otsapaneel: 165.-
- Forma 170 saab komplekteerida dušikabiiniga (170x155cm).
- Kõiki Forma vande saab komplekteerida sirgjoonelise dušiseinaga - lk 54
- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	150	160	170	180
LIHTVANN (S1)	860.-	880.-	900.-	1015.-
Hydro Light (S2)	1910.-	1930.-	1950.-	2065.-
Hydro (S3)	2120.-	2140.-	2160.-	2350.-
Combi (S4)	2600.-	2620.-	2640.-	2830.-
Hydro Plus (S6)	-	-	-	-
CombiLux (S7)	3510.-	3530.-	3550.-	3740.-
CombiLux Plus (S8)	-	-	-	-
Exclusive Plus (S10)	-	-	-	-
SlimLine Hydro (S11)	2600.-	2620.-	2640.-	2830.-
SlimLine Hydro must (S11M)	3065.-	3085.-	3105.-	3295.-

FORMA 190



PANEL+
Forma mõõbliga
samasugune
viimistlus


- PVC-kiletatud MDF paneelid
- Võimalik esipaneel ja 2 otsapaneeli
- Kruvideta magnetkinnitused



FORMA 190

- 190 x 86 x 67 cm
- Veemaht (max): 330 l

ESI- JA OTSA PANEELID



- Vanni hind sisaldab akrüülist esi-/otsapaneeli.
- Tellides vanni ilma akrüülist paneelita, lahuta hinnast 90.-
- Akrüülist esi-/otsapaneel eraldi tellides: 190.-
- MDF esipaneel: 345.-; MDF otsapaneel: 185.-
- Vanni on võimalik komplekteerida sirgjoonelise dušiseinaga - lk 54
- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann **Forma 190**

LIHTVANN (S1)	1220.-
Hydro Light (S2)	-
Hydro (S3)	2560.-
Combi (S4)	3050.-
Hydro Plus (S6)	3700.-
CombiLux (S7)	3960.-
CombiLux Plus (S8)	4795.-
Exclusive Plus (S10)	5420.-
SlimLine Hydro (S11)	3045.-
SlimLine Hydro must (S11M)	3510.-

MODUL 150; 160; 170




PANEL+
Forma mööbliga
samasugune
viimistlus

- PVC-kiletatud MDF paneelid
- Võimalik esipaneel ja 2 otsapaneeli
- Kruvideta magnetkinnitused



ESI- JA OTSA PANEELID



- Vanni hind sisaldab akrüülist esi-/otsapaneeli.
- Tellides vanni ilma akrüülist paneelita, lahuta hinnast 90.-
- Akrüülist esi-/otsapaneel eraldi tellides: 190.-
- MDF esipaneel: 295.-; MDF otsapaneel: 165.-
- Kõiki Modul vane saab komplekteerida sirgjoonelise dušiseinaga - lk 54
- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	150	160	170
LIHTVANN (S1)	860.-	880.-	900.-
Hydro Light (S2)	1910.-	1930.-	1950.-
Hydro (S3)	2120.-	2140.-	2160.-
Combi (S4)	2600.-	2620.-	2640.-
Hydro Plus (S6)	-	-	-
CombiLux (S7)	3510.-	3530.-	3550.-
CombiLux Plus (S8)	-	-	-
Exclusive Plus (S10)	-	-	-
SlimLine Hydro (S11)	2600.-	2620.-	2640.-
SlimLine Hydro must (S11M)	3065.-	3085.-	3105.-

MODUL

150: 149 x 70 x 64 cm

• Veemaht (max): 205 l

160: 159 x 70 x 65 cm

• Veemaht (max): 230 l

170: 169 x 75 x 67 cm

• Veemaht (max): 260 l

MODUL 180




PANEL+

Forma mööbliga
samasugune
viimistlus

- PVC-kiletatud MDF paneelid
- Võimalik esipaneel ja 2 otsapaneeli
- Kruvideta magnetkinnitused



ESI- JA OTSA PANEELID



- Vanni hind sisaldab akrüülist esi-/otsapaneeli. Tellides vanni ilma akrüülist paneelita, lahuta hinnast 90.-
- Akrüülist esi-/otsapaneel eraldi tellides: 190.-
- MDF esipaneel: 295.-; MDF otsapaneel: 165.-
- Vanni on võimalik komplekteerida sirgjoonelise dušiseinaga - lk 54
- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann Modul 180


LIHTVANN (S1)	1015.-
Hydro Light (S2)	-
Hydro (S3)	2395.-
Combi (S4)	2880.-
Hydro Plus (S6)	3500.-
CombiLux (S7)	3795.-
CombiLux Plus (S8)	4555.-
Exclusive Plus (S10)	-
SlimLine Hydro (S11)	2875.-
SlimLine Hydro must (S11M)	3340.-

MODUL 180

- Mõõdud: **179 x 80 x 68 cm**
- Veemaht (max): 250 l

ROMA

AKRÜÜLVANNID

**PANEL+**

Forma mööbliga
samasugune
viimistlus


- PVC-kiletatud MDF paneelid
- Võimalik esipaneel ja 2 otsapaneeli
- Kruvideta magnetkinnitused



ROMA

- Mõõdud: **179 x 80 x 68 cm**
- Veemaht (max): 235 l

ESI- JA OTSA PANEELID



- Vanni hind sisaldab akrüülist esi-/otsapaneeli. Tellides vanni ilma akrüülist paneelita, lahuta hinnast 90.-
- Akrüülist esi-/otsapaneel eraldi tellides: 190.-
- MDF esipaneel: 295.-; MDF otsapaneel: 165.-
- Vanni on võimalik komplekteerida sirgjoonelise dušiseinaga - lk 54
- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann

Roma

LIHTVANN (S1) 1045.-

Hydro Light (S2) -

Hydro (S3) 2420.-

Combi (S4) 2900.-

Hydro Plus (S6) 3520.-

CombiLux (S7) 3815.-

CombiLux Plus (S8) 4575.-

Exclusive Plus (S10) -

SlimLine Hydro (S11) 2895.-

SlimLine Hydro must (S11M) 3360.-


LOOP


PANEL+


LOOP

- Mõõdud: **188 x 89 x 70 cm**
- Veemaht (max): 300 l


PANEELID




E 18



E19



E20



E21

Ilma paneelideta vann - E 24

- Vanni hind sisaldab üht akrüülist esipaneeli ja otsapaneeli. Tellides vanni ilma esipaneelita, lahuta hinnast (pikk) 70.- ja/või (lühike) 40.-
- Eraldi tellides - akrüülist otsapaneel: 100.-
- Eraldi tellides - akrüülist esipaneel: 190.-
- Tellides paneeli asetusega E21, lisandub: 75.-

- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	Loop
LIHTVANN (S1)	1230.-
Hydro Light (S2)	-
Hydro (S3)	2560.-
Combi (S4)	3050.-
Hydro Plus (S6)	3705.-
CombiLux (S7)	3960.-
CombiLux Plus (S8)	4795.-
Exclusive Plus (S10)	5420.-
SlimLine Hydro (S11)	3045.-
SlimLine Hydro must (S11M)	3510.-

ECLIPSE 150; 160; 170



ECLIPSE


150 • Mõõdud: **150 x 95 x 62 cm**
• Veemaht (max): 220 l

160 • Mõõdud: **160 x 95 x 65 cm**
• Veemaht (max): 240 l

170 • Mõõdud: **169 x 97 x 66 cm**
• Veemaht (max): 280 l

PANEELID

Ilma paneelideta vann - E 12



• Vanni hind sisaldab akrüülist paneeli.
Tellides vanni ilma paneelita, lahuta hinnast 90.-

• Eraldi tellides - akrüülist paneel: 190.-

• Eclipse vanni on võimalik komplekteerida
hallist turvaklaasist dušiseinaga - lk 55

• Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	150	160	170
LIHTVANN (S1)	980.-	1040.-	1100.-
Hydro Light (S2)	1920.-	1980.-	2040.-
Hydro (S3)	2250.-	2310.-	2370.-
Combi (S4)	2670.-	2730.-	2790.-
Hydro Plus (S6)	-	-	-
CombiLux (S7)	3590.-	3650.-	3710.-
CombiLux Plus (S8)	-	-	-
Exclusive Plus (S10)	-	-	-
SlimLine Hydro (S11)	2730.-	2790.-	2850.-
SlimLine Hydro must (S11M)	3195.-	3255.-	3315.-

IDEA 150; 160; 170



IDEA

150 • Mõõdud: **149 x 92 x 65 cm**

- Veemaht (max): 180 l

160 • Mõõdud: **160 x 95 x 65 cm**


- Veemaht (max): 205 l

170 • Mõõdud: **169 x 100 x 66 cm**

- Veemaht (max): 235 l

PANEELID

Ilma paneelideta vann - E 12



- Vanni hind sisaldab akrüülist paneeli.
- Tellides vanni ilma paneelita, lahuta hinnast 90.-

- Eraldi tellides - akrüülist paneel: 190.-

- Idea vanne on võimalik komplekteerida hallist turvaklaasist dušiseinaga - lk 55

- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	150	160	170
LIHTVANN (S1)	980.-	1040.-	1100.-
Hydro Light (S2)	1920.-	1980.-	2040.-
Hydro (S3)	2250.-	2310.-	2370.-
Combi (S4)	2670.-	2730.-	2790.-
Hydro Plus (S6)	-	-	-
CombiLux (S7)	3590.-	3650.-	3710.-
CombiLux Plus (S8)	-	-	-
Exclusive Plus (S10)	-	-	-
SlimLine Hydro (S11)	2730.-	2790.-	2850.-
SlimLine Hydro must (S11M)	3195.-	3255.-	3315.-

RHEA 150; 160; 170


PANEL+

RHEA

150 • Mõõdud: **149 x 100 x 63 cm**

- Veemaht (max): 230 l

160 • Mõõdud: **160 x 100 x 67 cm**


- Veemaht (max): 300 l

170 • Mõõdud: **169 x 118 x 69 cm**

- Veemaht (max): 335 l

PANEELID

Ilma paneelideta vann - E 12



E 16

E 15

- Vanni hind sisaldab akrüülist paneeli.
- Tellides vanni ilma paneelita, lahuta hinnast 90.-

- Eraldi tellides - akrüülist paneel: 190.-

- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	150	160	170
LIHTVANN (S1)	980.-	1040.-	1100.-
Hydro Light (S2)	1920.-	1980.-	2040.-
Hydro (S3)	2250.-	2310.-	2370.-
Combi (S4)	2670.-	2730.-	2790.-
Hydro Plus (S6)	-	-	-
CombiLux (S7)	3590.-	3650.-	3710.-
CombiLux Plus (S8)	-	-	-
Exclusive Plus (S10)	-	-	-
SlimLine Hydro (S11)	2730.-	2790.-	2850.-
SlimLine Hydro must (S11M)	3195.-	3255.-	3315.-

CALI




CALI

- Mõõdud: **170 x 117 x 67 cm**
- Veemaht (max): 380 l

PANEELID

Ilma paneelideta vann - E 12



- Vanni hind sisaldab akrüülist paneeli.
- Tellides vanni ilma paneelita, lahuta hinnast 90.-
- Eraldi tellides - akrüülist esipaneel: 190.-
- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	Cali
LIHTVANN (S1)	1370.-
Hydro Light (S2)	-
Hydro (S3)	2705.-
Combi (S4)	3160.-
Hydro Plus (S6)	3925.-
CombiLux (S7)	4075.-
CombiLux Plus (S8)	4995.-
Exclusive Plus (S10)	5635.-
SlimLine Hydro (S11)	3180.-
SlimLine Hydro must (S11M)	3645.-

ORION

AKRÜÜLVANNID




PANEL+

ORION

- Mõõdud: **169 x 102 x 66 cm**
- Veemaht (max): 300 l

PANEELID

Ilma paneelideta vann - E 12



- Vanni hind sisaldab akrüülist paneeli.
- Tellides vanni ilma paneelita, lahuta hinnast 90.-
- Eraldi tellides - akrüülist esipaneel: 190.-
- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	Orion
LIHTVANN (S1)	1270.-
Hydro Light (S2)	-
Hydro (S3)	2555.-
Combi (S4)	3000.-
Hydro Plus (S6)	3915.-
CombiLux (S7)	3925.-
CombiLux Plus (S8)	5005.-
Exclusive Plus (S10)	-
SlimLine Hydro (S11)	3040.-
SlimLine Hydro must (S11M)	3505.-

LINEA 140; 150



PANEL+

LINEA

140 • Mõõdud: **139 x 139 x 68 cm**


- Veemaht (max): 280 l

150 • Mõõdud: **149 x 149 x 68 cm**

- Veemaht (max): 330 l

PANEELID

Ilma paneelideta vann - E 12



- Vanni hind sisaldab akrüülist paneeli.
- Tellides vanni ilma paneelita, lahuta hinnast 90.-

- Eraldi tellides - akrüülist esipaneel: 190.-

- Linea vanne on võimalik komplekteerida hallist turvaklaasist dušiseinaga - lk 57

- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	Linea 140	Linea 150
LIHTVANN (S1)	1155.-	1210.-
Hydro Light (S2)	2085.-	2175.-
Hydro (S3)	2415.-	2465.-
Combi (S4)	2850.-	2910.-
Hydro Plus (S6)	3560.-	3600.-
CombiLux (S7)	3770.-	3825.-
CombiLux Plus (S8)	4585.-	4635.-
Exclusive Plus (S10)	5195.-	5245.-
SlimLine Hydro (S11)	2895.-	2940.-
SlimLine Hydro must (S11M)	3360.-	3405.-

METRO

AKRÜÜLVANNID




PANEL+

METRO

- Mõõdud: **155 x 155 x 68 cm**
- Veemaht (max): 430 l

PANEELID

Ilma paneelideta vann - E 12



- Vanni hind sisaldab akrüülist paneeli.
- Tellides vanni ilma paneelita, lahuta hinnast 90.-
- Eraldi tellides - akrüülist esipaneel: 190.-
- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	Metro
LIHTVANN (S1)	1395.-
Hydro Light (S2)	-
Hydro (S3)	2600.-
Combi (S4)	3085.-
Hydro Plus (S6)	3925.-
CombiLux (S7)	4010.-
CombiLux Plus (S8)	5035.-
Exclusive Plus (S10)	5675.-
SlimLine Hydro (S11)	-
SlimLine Hydro must (S11M)	

SCALA




Forma mõõbliga
samasugune
viimistlus

- PVC-kiletatud MDF paneelid
- Võimalik esipaneel ja 2 otsapaneeli
- Kruvideta magnetkinnitused



PANEELID

Ilma paneelideta vann - E 24



- Vanni hind sisaldab akrüülist esi- ja otsapaneeli.
- Tellides vanni ilma esipaneelita, lahuta hinnast (pikk) 70.- ja/või (lühike) 55.-
- Eraldi tellides - akrüülist otsapaneel: 135.-
- Eraldi tellides - akrüülist esipaneel: 190.-
- MDF esipaneel: 345.-; MDF otsapaneel: 225.-
- Tellides paneeli asetusega E21 lisandub: 95.-
- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	Scala
LIHTVANN (S1)	1725.-
Hydro Light (S2)	-
Hydro (S3)	2905.-
Combi (S4)	3490.-
Hydro Plus (S6)	4305.-
CombiLux (S7)	4420.-
CombiLux Plus (S8)	5510.-
Exclusive Plus (S10)	-
SlimLine Hydro (S11)	-

SCALA (vann kahele)

- Mõõdud: **179 x 120 x 68 cm**
- Veemaht (max): 535 l

QUADRUN

AKRÜÜLVANNID



QUADRUN

- Mõõdud: **178 x 178 x 72 cm**
- Veemaht (max): 600 l

PANEELID

Tegemist on ilma paneelideta vanniga, ehk uputatava vanniga.

• Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	Quadrum
LIHTVANN (S1)	1940.-
Hydro Light (S2)	-
Hydro (S3)	-
Combi (S4)	-
Hydro Plus (S6)	4675.-
CombiLux (S7)	-
CombiLux Plus (S8)	5825.-
Exclusive Plus (S10)	-
SlimLine Hydro (S11)	-
SlimLine Hydro must (S11M)	-

MADONNA




MADONNA

- Mõõdud: Ø 173 x 75 cm
- Veemaht (max): 475 l

PANEELID

Ilma paneelideta vann - E 24



E 26

- Vanni hind sisaldab akrüülist esipaneeli.
Tellides vanni ilma esipaneelita, lahuta hinnast 340.-
- Ümbrispaneelide (2tk) komplekt eraldi tellides: 750.-
- Vannisegistid, lisavarustus lk 56-57, tehniline info lk 58-66

Massaažisüsteem / Vann	Madonna
LIHTVANN (S1)	2615.-
Hydro Light (S2)	-
Hydro (S3)	-
Combi (S4)	-
Hydro Plus (S6)	4980.-
CombiLux (S7)	5305.-
CombiLux Plus (S8)	6060.-
Exclusive Plus (S10)	6670.-
SlimLine Hydro (S11)	-
SlimLine Hydro must (S11M)	

DUŠISEINAD SIRGJOONELISTELE VANNIDELE

PENDEL-DUŠISEIN (VS1), VOLDIK-DUŠISEIN (VS2) ja FIKSEERITUD DUŠISEINAD (VS3, VS4, VS5)

Sobivad vannidele: Forma/Modul 15,16,17,18,19; Roma; Leon; Plano 70/75; Vigo 170/180

Kood	Mõõdud	Toote kirjeldus	Hind FT1 (kirkas)	Hind FT2 (hall)
VS1/Tx	85*152 cm	Pendel-dušisein 6 mm karastatud klaas ja anodeeritud (PrA) alumiinium-profiilid	275.-	300.-
VS2X/Tx	85*152 cm	Volditav käeline (VS2R, VS2L) pendel-dušisein 6 mm karastatud klaas, hinged ja anodeeritud (PrA) alum. profiilid	550.-	575.-
VS3/Tx	81*148 cm	Fikseeritud dušisein 6 mm karastatud klaas ja anodeeritud (PrA) alumiinium-profiilid (vajalik juurde tellida risttugi)	190.-	235.-
VS3/Tx/PrX		Anodeeritud profiilide asendamine mustade (PrM) või läikivate (PrG) profiilidega	40.-	
VS4/Tx	81*148 cm	Fikseeritud dušisein 8 mm karastatud klaas ja anodeeritud (PrA) alumiinium-profiilid (vajalik juurde tellida risttugi)	225.-	275.-
VS4/Tx/PrX		Anodeeritud profiilide asendamine mustade (PrM) või läikivate (PrG) profiilidega	40.-	
VS5/Tx	85*152 cm	Frameline (R1), raamistatud fikseeritud dušisein 6 mm karastatud klaas ja alum. profiilid (vajalik juurde tellida risttugi)	295.-	345.-
VS5/X+Y/Tx	X*Y cm	Frameline (R1), raamistatud fikseeritud erimõõdus dušisein, laius X (30-90 cm), kõrgus Y (120-200 cm)	365.-	425.-
VS5/Tx/PrX		Profiilide valik standardhinnas: mustad (PrM) või anodeeritud (PrA)		

Dušiseina rist-, kaldtoed ja laekinnitid fikseeritud dušiseintele (VS3, VS4 ja VS5):

KTL90 A/M	VS3 ja VS4 - Universaalne paigaldusel mõõtu lõigatav rist/kaldtugi kuni 90 cm, viimistlus: anodeeritud (A), must (M)	95.-
KTL90R A/M	VS5 - Universaalne paigaldusel mõõtu lõigatav rist/kaldtugi kuni 90 cm, viimistlus: anodeeritud (A), must (M)	95.-
LT26 A/M	Dušisein VS5 laekinniti, anodeeritud (A) või must (M), alumiinium (kinnitamiseks seina kõrgusega laeni 20-30 mm)	70.-



PENDEL DUŠISEIN VS1



VOLDIK DUŠISEIN VS2R



FIKSEERITUD DUŠISEIN VS3 (risttoega KTL90A)



FIKSEERITUD DUŠISEIN VS4 (risttoega KTL90A)



FIKSEERITUD DUŠISEIN VS5 R1 (risttoega KTL90RM)



FIKSEERITUD DUŠISEIN VS5 R1 (laekinnitiga LT26M)

DUŠISEINAD VANNIDELE: LINEA, IDEA, ECLIPSE 15, FORMA/MODUL 17



LINEA DUŠISEIN



IDEA DUŠISEIN

DUŠISEIN VANNIDELE LINEA 14, 15 ja IDEA 16, 17

Dušiseina kõrgus: 153 cm ja vajalik minimaalne ruumi kõrgus: 225 cm

Dušisein koosneb liikumatust seinaklaasist ja avanevast/sulguvast liuguksest. Dušisein on toodetud 6 mm hallidest (T2) karastatud klaasidest ja alum. profiilidest.
Hind:
(LI4/VES): 1010.- (LI5/VES): 1065.-
(IDE6/VES): 915.- (IDE7/VES): 940.-



ECLIPSE DUŠISEIN



ECLIPSE DUŠISEIN

DUŠISEIN KOOS SEGISTIPANEELIGA VANNIDELE ECLIPSE 15

Dušiseina kõrgus 155 cm. Ruumi minimaalne kõrgus: 225 cm

Dušisein koosneb dušipaneelist, liikumatust seinaklaasist ja liuguksest. Dušisein on toodetud 6 mm hallidest (T2) karastatud klaasidest, alumiinium profiilidest ja dušipaneelist, millesse on integreeritud: dušisegisti, vihma-duš, vanni täitmistila, peegel ja käepide.

PS. Eclipse 16; 17 dušiseina ei paku!

Hind (ECL/VES): 1840.-



FORMA 17 DUŠISEIN



FORMA 17 DUŠISEIN

DUŠIKABIIN VANNIDELE FORMA 17, MODUL 17

Dušiseina kõrgus 155 cm. Ruumi minimaalne kõrgus: 225 cm

Dušikabiin on toodetud kirkast (T1) või hallist (T2) turvaklaasist ja matthõbedatest alumiiniumprofiilidest. Koosneb liuguksest, liikumatutest otsa- ja külgseinast. Käelõus: vastavalt vanni paneelide asetusele.

Kirgas klaas (kood: A1 NURKA/T1): 1000.-
Kirgas klaas (kood: A2 NIŠŠI/T1): 780.-
Toonklaas (kood: B1 NURKA/T2): 1125.-
Toonklaas (kood: B2 NIŠŠI/T2): 890.-

LISAVARUSTUS, PUHASTUSVAHENDID



KROMOTERAAPILINE VALGUSTUS
(kood: KLA*) 595.-
Kromoteraapilist valgustust saab tellida süsteemidele: S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S11
Sisaldub süsteemis: S10.



AMBILIGHT VEEALUNE VALGUSTUS
(kood: AL) 475.-
Saab tellida süsteemidele: S1, S2, S3, S4, S6, S10 ja S11
Sisaldub süsteemis: S7, S8.



AMBILIGHT MUST
(kood: ALM) 520.-
Saab tellida süsteemidele: S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S10 ja S11



AUTOFILL
(kood: AF) 305.-
Elektrooniline vanniga täitmise süsteem, mis lisatakse vanniga segisti juurde.



VANNI ÜLEVOOLUST TÄITMINE
tellides koos vanniga (kood: OS) 190.-
Kroom katetus.
Ülevoolust täitmist saab paigaldada kõikidele Balteco vannitüüpidele.
Võimalik paigaldada segisti Christina C1K, C4K juurde.



VANNI ÜLEVOOLUST TÄITMINE
tellides koos vanniga (kood: OSM) 250.-
Must katetus.
PS. Antud toodet saab paigaldada ainult lihtvannidele (S1).
Võimalik paigaldada segisti Christina C1M, C4M juurde.



VANNI ÜLEVOOLUST TÄITMINE
tellides koos vanniga (kood: OSV) 250.-
Valge katetus.
PS. Antud toodet saab paigaldada ainult lihtvannidele (S1).
Võimalik paigaldada segisti Christina C4V juurde.



MEHAANILINE TURBOMASSAAŽ
(kood: W) 145.-
S4, S7 ja S8 süsteemil suunatakse puhuri võimsus veemassaažisüsteemi ja saadakse eriti tugev veemassaaž.
Saab tellida süsteemidele: S4, S7, S8.



VANNI ÜLEVOOL/ÄRAVOOL
tellides koos vanniga (kood: V) 85.-
Valge katetusega üle/äravool
Sobib süsteemidele S1, S2.



VANNI ÜLEVOOL/ÄRAVOOL
tellides koos vanniga (kood: M) 85.-
Musta katetusega üle/äravool
Sobib süsteemidele S1, S2.



SUPERSOFT VANNIPADI
39.-
Soovitav sirgjoonelisele vannile.
37*27*5cm

KÄSIDUŠS DRENAAŽISÜSTEEMIGA
(kood: C1FM; C2FM; C4FM) 105.-
Väljastab käsidušt vee sattumise vanniga alla. Võimalik paigaldada kroomitud Christina segistile.

VANNISEGISTI AVADE PUURIMINE
Ilma segistita tellitud vanniga segisti avade puurimine: 75.-



Xonyx pindade puhastusvahend
750 ml (kood: PX) 11,90.-



Akrüülpindade puhastusvahend
750 ml (kood: PA) 9,90.-



Klaaspindade puhastusvahend
750 ml (kood: PK) 9,90.-



Torustiku puhasti PipeCleaner
250 ml (kood: PD) 9,90.-

Puhastusvahendeid saate tellida ka e-poest: www.balteco.ee/pood

VANNISEGISTID

C1



C2



C4



C5



DC



1. Christina kahekomponentne **kroom** (kood: C1K): 395.-
2. Christina kahekomponentne **must** (kood: C1M): 685.-
3. Christina kolmekomponentne **kroom** (kood: C2K): 475.-
4. Christina kolmekomponentne **must** (kood: C2M): 845.-
5. Christina kolmekomponentne **kroom** (kood: C4K): 660.-
6. Christina kolmekomponentne **must** (kood: C4M): 775.-
7. Christina kolmekomponentne **valge** (kood: C4V): 775.-
8. Christina neljakomponentne **kroom** (kood: C5K): 755.-
9. Christina neljakomponentne **must** (kood: C5M): 890.-
10. Christina neljakomponentne **valge** (kood: C5V): 890.-

11. Damixa Clover **kroom** (kood: DC1): 835.-


PS.
Segisti avade puurimine: 75.-
(Ilma segisti ostuta vannile)

Forma 150 (kood: F05) / 160 (kood: F06) / 170 (kood: F07) / 180 (kood: F08)

149x70x64cm / 190x70x65cm / 210x75x67cm / 265x80x68cm / 300x80x68cm


SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	6+6	6+8	6+8	–	6+8	–	–	6+8
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	12	–	12	–	–	–
PUMBAD	–	1	1	1	–	1	–	–	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	–	–	–

ESIPANEELI ASETUS




E12 paneelideta

MASSAAŽIPAKETID




VANNISEGISTID; LISAD



Forma 190 (F09) 190 x 86 x 67 cm / 330 l


SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	–	8+8	8+8	8+12	8+8	8+12	8+12	8+8
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	12	–	12	12	12	–
PUMBAD	–	–	1	1	2	1	2	2	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	1	2	–

ESIPANEELI ASETUS




E24 paneelideta



SELJAMASSAAŽ ÜHE PUMBAGA




MASSAAŽIPAKETID



VANNISEGISTID; LISAD




VÕIMALIKUD SEGISTI ASETUSED VANNI ÄÄREL




DUŠISEINAD SIRGJOONELISTELE VANNIDELE:

PENDEL-DUŠISEIN (VS1); VOLDIK-DUŠISEIN (VS2)
FIKSEERITUD DUŠISEINAD (VS3, VS4, VS5)
vaata lk. 54



VÕIMALIKUD SEGISTI ASETUSED VANNI ÄÄREL



DUŠISEINAD SIRGJOONELISTELE VANNIDELE:


PENDEL-DUŠISEIN (VS1); VOLDIK-DUŠISEIN (VS2)
FIKSEERITUD DUŠISEINAD (VS3, VS4, VS5), vaata lk. 54

Modul 150 (kood: M05) / 160 (kood: M06)/ 170 (kood: M07)


149x70x64cm / 205l_159x70x65cm / 230l_169x75x67cm / 260l

SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	6+6	6+8	6+8	–	6+8	–	–	6+8
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	12	–	12	–	–	–
PUMBAD	–	1	1	1	–	1	–	–	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	–	–	–


ESIPANEELI ASETUS



MASSAAŽIPAKETID




VANNISEGISTID; LISAD




Modul 180 (M08) 179 x 80 x 68 cm / 250 l

SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	–	8+8	8+8	8+12	8+8	8+12	–	8+8
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	10	–	10	10	–	–
PUMBAD	–	–	1	1	2	1	2	–	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	1	–	–



ESIPANEELI ASETUS




MASSAAŽIPAKETID



VANNISEGISTID; LISAD



VÕIMALIKUD SEGISTI ASETUSED VANNI ÄÄREL




DUŠISEINAD SIRGJONELISTELE VANNIDELE:

PENDEL-DUŠISEIN (VS1); VOLDIK-DUŠISEIN (VS2)

FIKSEERITUD DUŠISEINAD (VS3, VS4, VS5)

vaata lk. 54




DUŠISEINAD SIRGJONELISTELE VANNIDELE:

PENDEL-DUŠISEIN (VS1); VOLDIK-DUŠISEIN (VS2)

FIKSEERITUD DUŠISEINAD (VS3, VS4, VS5)

vaata lk. 54


VÕIMALIKUD SEGISTI ASETUSED VANNI ÄÄREL




Roma (ROM) 179 x 80 x 68 cm / 235 l

SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	–	8+8	8+8	8+12	8+8	8+12	–	8+8
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	10	–	10	10	–	–
PUMBAD	–	–	1	1	2	1	2	–	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	1	–	–


ESIPANEELI ASETUS





SELJAMASSAAŽ ÜHE PUMBAGA




MASSAAŽIPAKETID



VANNISEGISTID; LISAD



VÕIMALIKUD SEGISTI ASETUSED VANNI ÄÄREL




DUŠISEINAD SIRGJOONELISTELE VANNIDELE:
PENDEL-DUŠISEIN (VS1); VOLDIK-DUŠISEIN (VS2)
FIKSEERITUD DUŠISEINAD (VS3, VS4, VS5)
vaata lk. 54

Loop (L00) 188 x 89 x 70 cm / 300 l


SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	–	8+8	8+8	8+12	8+8	8+12	8+12	8+8
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	12	–	12	12	12	–
PUMBAD	–	–	1	1	2	1	2	2	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	1	2	–

ESIPANEELI ASETUS





PS!
• E21 puhul lisandub otsapaneeli hind: 75eur.


MASSAAŽIPAKETID




VANNISEGISTID; LISAD



VÕIMALIKUD SEGISTI ASETUSED VANNI ÄÄREL




SELJAMASSAAŽ ÜHE PUMBAGA



Eclipse 150 (kood: E51 / E52) 150x95x62cm / 220l
Eclipse 160 (kood: E61 / E62) 160x95x65cm / 240l (Dušiseina ei paku)
Eclipse 170 (kood: E71 / E72) 169x97x66cm / 280l


SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	6+6	6+8	6+8	–	6+8	–	–	6+8
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	9	–	9	–	–	–
PUMBAD	–	1	1	1	–	1	–	–	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	–	–	–

ESIPANEELI ASETUS



E 16 E 15 E12 paneelideta

MASSAAŽIPAKETID



S1 S2 S3, S11 S4, S7

VANNISEGISTID; LISAD



Christina (C1K)
395.-



Christina (C1M)
685.-



Christina (C4K)
660.-



Christina (C4M)
775.-



Christina (C4V)
775.-



Damixa Clover (DC1)
835.-



Automaatne täitmine
(AF) 305.-



Christina (C2K)
475.-



Christina (C2M)
845.-



Christina (C5K)
755.-



Christina (C5M)
890.-



Christina (C5V)
890.-




Ülevoolust täitmine
(OS) 190.-



Ülevoolust täitmine
(OSM) 250.-



Ülevoolust täitmine
(OSV) 250.-



Dušisein paneeliga (Eclipse 150)
1840.- (kood: ECL/VES)


PS!

- Eclipse 150 on võimalik komplekteerida halli (T2) turvaklaasist dušiseinaga.
- Dušiseigisti, vihmadušš, vanni täitmistila, käepide.

Idea 150 (kood: I51 / I52) 149x92x65cm / 177l
Idea 160 (kood: I61 / I62) 160x95x65cm / 203l
Idea 170 (kood: I71 / I72) 169x100x66cm / 236l


SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	6+4	6+6	6+6	–	6+6	–	–	6+6
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	9	–	9	–	–	–
PUMBAD	–	1	1	1	–	1	–	–	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	–	–	–

ESIPANEELI ASETUS



E 16 E 15 E12 paneelideta

MASSAAŽIPAKETID



S1 S2 S3, S5, S11 S4, S7

PS!

- Idea 16/17 vannile on võimalik tellida dušisein.
- Dušisein koosneb liikumatust seinaklaasist ja täielikult sulguvast liuguksest.
- Võimalik komplekteerida halli (T2) turvaklaasist dušiseinaga.

VANNISEGISTID; LISAD



Christina (C1K)
395.-



Christina (C1M)
685.-



Christina (C4K)
660.-



Christina (C4M)
775.-



Christina (C4V)
775.-



Damixa Clover (DC1)
835.-



Automaatne täitmine
(AF) 305.-



Christina (C2K)
475.-



Christina (C2M)
845.-



Christina (C5K)
755.-



Christina (C5M)
890.-



Christina (C5V)
890.-




Ülevoolust täitmine
(OS) 190.-



Ülevoolust täitmine
(OSM) 250.-



Ülevoolust täitmine
(OSV) 250.-



Dušisein 915.- (kood: IDE6/VES)
Dušisein 940.- (kood: IDE7/VES)

Rhea 150 (kood: R51 / R52) 149x100x63cm / 230l
Rhea 160 (kood: R61 / R62) 160x100x67cm / 300l


SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	6+6	6+8	6+8	–	6+8	–	–	6+8
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	9	–	9	–	–	–
PUMBAD	–	1	1	1	–	1	–	–	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	–	–	–

ESIPANEELI ASETUS




E 16 E 15 E12 paneelideta

MASSAAŽIPAKETID



S1 S2 S3, S11 S4, S7

VANNISEGISTID; LISAD



Rhea 17 (kood: RHV / RHP) 169 x 118 x 69 cm / 335


SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	6+6	6+8	6+8	–	6+8	–	–	6+8
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	9	–	9	–	–	–
PUMBAD	–	1	1	1	–	1	–	–	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	–	–	–

ESIPANEELI ASETUS




E 16 E 15 E12 paneelideta

MASSAAŽIPAKETID




S1 S2 S3, S11 S4, S7

VANNISEGISTID; LISAD



Cali (kood: CLV / CLP) 170 x 117 x 67 cm / 380 l

SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	–	8+8	8+8	10+12	8+8	10+12	10+12	8+8
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	10	–	10	10	10	–
PUMBAD	–	–	1	1	2	1	2	2	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	1	2	–




ESIPANEELI ASETUS




E 16 E 15 E12 paneelideta

MASSAAŽIPAKETID




VANNISEGISTID; LISAD



Orion (kood: 071 / 072) 169 x 102 x 66 cm / 300 l

SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	–	6+10	6+10	14+20	6+10	14+20	–	6+10
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	10	–	10	10	–	–
PUMBAD	–	–	1	1	2	1	2	–	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	1	–	–




ESIPANEELI ASETUS




E 16 E 15 E12 paneelideta

MASSAAŽIPAKETID



VANNISEGISTID; LISAD




Linea 140 (kood: LI4) 139x139x68cm / 280l

Linea 150 (kood: LI5) 149x149x68cm / 330l

SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11/S11M
VEEDÜÜSID	–	6+6	6+8	6+8	6+12	6+8	6+12	6+12	6+8
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	10	–	10	10	10	–
PUMBAD	–	1	1	1	2	1	2	2	1
PUHURID	–	–	–	1	–	1	1	2	–

ESIPANEELI ASETUS




E 17

E12 paneelideta


SELJAMASSAŽ ÜHE PUMBAGA




Seljamassaz
vasakul
BL




Seljamassaz
paremal
BR




MASSAAŽIPAKETID




S1




S2



S3, S11



S4, S7



S6



S8, S10

VANNISEGISTID; LISAD



Christina (C1K)
395.-



Christina (C1M)
685.-



Christina (C4K)
660.-



Christina (C4M)
775.-



Christina (C4V)
775.-



Ülevoolust täitmine
(OS) 190.-



Ülevoolust täitmine
(OSM) 250.-



Ülevoolust täitmine
(OSV) 250.-



Christina (C2K)
475.-



Christina (C2M)
845.-



Christina (C5K)
755.-



Christina (C5M)
890.-



Christina (C5V)
890.-



Damixa Clover (DC1)
835.-



Automaatne täitmine
(AF) 305.-




Dušisein 1010.-(kood: LI4/VES)
Dušisein 1065.-(kood: LI5/VES)

Metro (kood: MET) 155 x 155 x 68 cm / 430 l

SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
VEEDÜÜSID	–	–	6+5	6+5	10+10	6+5	10+10	10+10	–
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	13	–	13	13	13	–
PUMBAD	–	–	1	1	2	1	2	2	–
PUHURID	–	–	–	1	–	1	1	2	–


ESIPANEELI ASETUS




E 17

E12 paneelideta


SELJAMASSAŽ ÜHE PUMBAGA




Seljamassaz
vasakul
BL




Seljamassaz
paremal
BR




MASSAAŽIPAKETID




S1




S3



S4, S7, S9



S6



S8, S10

VANNISEGISTID; LISAD



Christina (C4K)
660.-



Christina (C4M)
775.-



Christina (C4V)
775.-



Christina (C5K)
755.-



Christina (C5M)
890.-



Christina (C5V)
890.-



Damixa Clover (DC1)
835.-

Scala (kood: SCA) 180 x 120 x 67 cm / 535 l

SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
VEEDÜÜSID	–	–	8	8	8+20	8	8+20	–	–
ÕHÜDÜÜSID	–	–	–	16	–	16	16	–	–
PUMBAD	–	–	1	1	2	1	2	–	–
PUHURID	–	–	–	1	–	1	1	–	–

ESIPANEELI ASETUS



E 18

E 19


E 20

E 21

E24 paneelideta

PS!
• E 21 puhul lisandub
otsapaneeli hind: 95 eur.

MASSAAŽIPAKETID



S1




S3

S4, S7


S6

S8

VANNISEGISTID; LISAD



VÕIMALIKUD SEGISTI ASETUSED VANNI ÄÄREL



MW 1

MF 3

Madonna (kood: MXL) Ø 173 x 75 cm / 475 l

SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
VEEDÜÜSID	–	–	–	–	12+12	12+12	12+12	12+12	–
ÕHÜDÜÜSID	–	–	–	–	–	12	12	12	–
PUMBAD	–	–	–	–	2	1	2	2	–
PUHURID	–	–	–	–	–	1	1	2	–

ESIPANEELI ASETUS



E 26


E24 paneelideta

PS!
• Veekahur Grand on standardvarustuses.



Veekahur Grand

MASSAAŽIPAKETID





S1

S6

S7, S8, S10


VANNISEGISTID; LISAD



Quadrum (kood: QDR) 178 x 178 x 72 cm / 600 l

SÜSTEEMID	S1	S2	S3	S4	S6	S7	S8	S10	S11
VEEDÜÜSID	–	–	–	–	6+22+2	–	6+22+2	–	–
ÕHUDÜÜSID	–	–	–	–	–	–	12	–	–
PUMBAD	–	–	–	–	2	–	2	–	–
PUHURID	–	–	–	–	–	–	1	–	–

MASSAAŽIPAKETID



S1

S6

S8

PS!


- Quadrum on saadaval ainult uputatava vannina - ilma dekoratiivsete küljepaneelideta.

PS!

- Veekahur Grand on standardvarustuses.



Veekahur Grand



VANNISEGISTID; LISAD



Christina (C4K)
660.-



Christina (C4M)
775.-



Christina (C4V)
775.-



Christina (C5K)
755.-



Christina (C5M)
890.-



Christina (C5V)
890.-



Damixa Clover (DC1)
835.-

DUŠITOOTED



Pakume laia valikut kvaliteetseid Eestis toodetud dušinurki, dušiseinu, dušiüksi ning kombineeritud lahendusi. Kataloog sisaldab ainult kvaliteetsetest materjalidest valmistatud ja põhjalikult testitud tehniliste lahendustega tooteid, mis on funktsionaalsed ja töökindlad.

Toodame 8 mm karastatud klaasidega ja hingesüsteemidega Concept seeria dušitooteid ja 6 mm karastatud klaasidega ja profiilsüsteemidega Project seeria dušitooteid. Samuti pakume erinevaid alumiiniumi viimistlusi ja klaaside valikut ning lisaks standardmõõtudele laia valikut tooteid erimõõdulistena, et lahendus vastaks kliendi nõuetele ja vannitoa tingimustele. Kõik Baltecos toodetavad dušinurgad, dušiseinad, dušiüksed ja kombineeritud lahendused omavad CE-märgistust ning vastavad Euroopa ohutusnõuetele (EN 14428).

- › Concept seeria 8 mm karastatud klaasid ja hingesüsteemid
- › Project seeria 6 mm karastatud klaasid ja alumiiniumprofiilid
- › Erinevad alumiinium- ja hingede viimistlused ning klaasivalikud
- › Tooted vastavalt kliendi soovitud mõõtudele
- › 30 aastat dušinurkade valmistamise kogemust
- › Põhjalikult testitud tehnilised lahendused

X30

DUŠITOOTED



X30

- Mõõdud: 40 x 30 x 43 cm
- Kaal: 11 kg

• Hind: **325.-**

XONYX™
SOLID SURFACE

DUŠIRUUMI ISTE

- Ajatu disain
- Ergonoomiline
- Istme kõrgus 43 cm
- Tugev korpus
- Multifunktsionaalne
- Veekindel materjal - Xonyx Solid Surface

• Tehnilised andmed lk 33

MIO



DUŠITOOTED

MIO

- Mõõdud: 24 x 149 x 33 cm

- Mio: **1920.-**

- Mio (värvitud): **2390.-**

XONYX™
SOLID SURFACE



RAL

DUŠIPANEEL - elegantne vorm

- Xonyx Solid Surface
- Kvaliteetne Itaalia dušisegisti
- Vihmadušš
- Minimalistlik käsidušš
- Veemassaaži düüsid 3 erineva pihustiga
- Varjatud riulid
- Värvilise MIO tellimine vastavalt RAL koodile


- Tehnilised andmed lk 33

KUIDAS VALIDA SOBIV TOODE


- › Vastavalt ruumi võimalustele on valida: dušinurk, dušiuks nišši, vahesein või mõni kombineeritud variant.
- › Piisava ruumi olemasolu korral alla 90*90 cm (ruudukujuline) dušiala/nurk ei ole soovitatav.
- › Klaaside valikust kõige levinum on kirkas (T1), privaatsust suurendav hall (T2) ja praktiliselt läbipaistmatu siidmatistatud klaas (T3/Concept seerias) ning eksklusiivne eriti kirkas Crystal Vision klaas (T4/Concept seerias).




DUŠINURGAD




FRAME FORM
lk 82-83




FRAME FOLD
lk 82-83




FORM
lk 84




FORM PLUS
lk 85




MODE
lk 86




FOLD
lk 88




FOLD PLUS
lk 89




ARC
lk 90




CONCEPT 1
lk 74




CONCEPT 2
lk 74




CONCEPT 3
lk 75




CONCEPT 4
lk 75




CONCEPT 5
lk 76




KANTO
(alusega)
lk 95



KANTO PLUS
(alusega)
lk 95



VIBE
(alusega)
lk 96



MAKRO
lk 96




DUŠISEINAD/UKSED



NIŠŠ SOLO



NIŠŠ DUO




FORM
lk 84

MODE
lk 86


SOLA
lk 87




FORM SOLO
lk 84



FORM DUO
lk 84



CONCEPT 6
lk 76




FOLD
lk 88

FOLD PLUS
lk 89


AXIS
lk 90

LINE
EXTRALINE
lk 92, 93




FOLD SOLO
lk 88


FOLD PLUS SOLO
lk 89



CONCEPT 8
lk 77




CONCEPT 11
lk 79




FRAMELINE
lk 94

CONCEPT 12
lk 79




CONCEPT 7
lk 77

CONCEPT 9
lk 78



CONCEPT 10
lk 78



MAKRO
lk 96

CONCEPT SEERIA


CONCEPT 1



Dušinurga hind (90x90cm, T1/PrG): 1015.-

KÄELINE TOODE!

Sein vasak, uks parem.



Kirjeldus	Kood	Mõõdud	PrG kroom	PrM must
FSS	FSS8/MT/KT/90/FT1/PrG või PrM	90cm	340.-	370.-
PSS	PSS8/MT/-/90/FT1/H2/PrG või PrM	90cm	675.-	825.-
FSS	FSS8/MT/KT/x/FT1/PrG või PrM	25<X<90cm	385.-	415.-
PSS	PSS8/MT/-/x/FT1/H2/PrG või PrM	60<X<90cm	750.-	900.-

Standartne kõrgus: 200cm

Klaaside seinakinnitused: läikivad profiilid (PrG) või mustad profiilid (PrM)

Komplektis kaldtugi (KT)


LISAD:

Asendades kaldtoe (KT) ristoega 90cm (RT8L90)	+ 50 eur(PrG) + 60 eur(PrM)
Asendades kaldtoe (KT) ristoega 120cm (RT8L120)	+ 75 eur(PrG) + 85 eur(PrM)
Hallid klaasid (T2)	+ 45 eur/m ²
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)	+ 55 eur/m ²
Eksklusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)	+ 135 eur/m ²
Alum. veepiirdeprofiil dušiukse alla, h=10 mm (LL100)	+ 35 eur/m

CONCEPT 2



Dušinurga hind (90x90cm, T1/PrG): 1315.-



Kirj.	Kood	Mõõdud	PrG kroom	PrM must
FSS	FSS8/MT/90/FT1/PrG või PrM	90cm	285.-	320.-
PSV	PSV8/MT/VT8L90/90/FT1/H2/PrG või PrM	90cm Y=30cm, Z=60cm	1030.-	1290.-
FSS	FSS8/MT/x/FT1/PrG või PrM	60<X<90cm	320.-	355.-
PSV	PSV8/MT/VT8L90/x/FT1/H2/PrG või PrM	25<Y<50 55<Z<75	1140.-	1400.-

Standartne kõrgus: 200cm

* X=Y+Z

Klaaside seinakinnitused: läikivad profiilid (PrG) või mustad profiilid (PrM)

Komplektis pikitugi, kuni 90 cm (VT8L90)


LISAD:

Asendades pikitoe VT8L90 pikitoega 120cm (VT8L120) + 30 eur(PrG) + 40 eur(PrM)	
Asendades pikitoe VT8L90 pikitoega 160cm (VT8L160) + 50 eur(PrG) + 60 eur(PrM)	
Hallid klaasid (T2)	+ 45 eur/m ²
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)	+ 55 eur/m ²
Eksklusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)	+ 135 eur/m ²
Alumiiniumist veepiirdeprofiil dušiukse alla, h=10 mm (LL100)	+ 35 eur/m

CONCEPT 3



Dušinurga hind (90x90cm, T1/PrG): 1840.-



Kirj.	Kood	Mõõdud	PrG kroom	PrM must
PSV	PSV8/MT/KT/90/FT1/H2/PrG või PrM	90cm Y=30, Z=60cm	920.-	1160.-
PSV	PSV8/MT/KT/x/FT1/H2/PrG või PrM	25<Y<50 55<Z<75	1015.-	1255.-

Standartne kõrgus: 200cm

* X=Y+Z

Klaaside seinakinnitused: läikivad profiilid (PrG) või mustad profiilid (PrM)

Komplektis kaldtugi (KT)

LISAD:


Hallid klaasid (T2)	+ 45 eur/m ²
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)	+ 55 eur/m ²
Ekslusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)	+ 135 eur/m ²
Alumiiniumist veepiirdeprofiil dušiukse alla, kõrgus 10 mm (LL100)	+ 35 eur/m
Veepiirdeliistu nurgaliides (LLCORNER)	+ 20 eur

DUŠITOOTED

CONCEPT 4



Dušinurga hind (90x90cm, T1/PrG): 1350.-



Kirj.	Kood	Mõõdud	PrG kroom	PrM must
PSS	PSS8/MT/-/90/FT1/H2/PrG või PrM	90cm	675.-	825.-
PSS	PSS8/MT/-/x/FT1/H2/PrG või PrM	60<x<90cm	750.-	900.-

Standartne kõrgus: 200cm


LISAD:

Hallid klaasid (T2)	+ 45 eur/m ²
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)	+ 55 eur/m ²
Ekslusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)	+ 135 eur/m ²
Alumiiniumist veepiirdeprofiil dušiukse alla, kõrgus 10 mm (LL100)	+ 35 eur/m
Veepiirdeliistu nurgaliides (LLCORNER)	+ 20 eur

CONCEPT 5



Dušinurga hind (90x90cm, T1/PrG): 1595.-




Kirj.	Kood	Mõõdud	PrG kroom	PrM must
PSS	PSS8/MT/-/90/FT1/H2/PrG või PrM	90cm	675.-	825.-
PSV	PSV8/MT/KT/90/FT1/H2/PrG või PrM	90cm Y=30cm, Z=60cm	920.-	1160.-
PSS	PSS8/MT/-/x/FT1/H2/PrG või PrM	60<X<90cm	750.-	900.-
PSV	PSV8/MT/KT/x/FT1/H2/PrG või PrM	25<Y<50 55<Z<75	1015.-	1255.-

Standartne kõrgus: 200cm		* X=Y+Z		
Klaaside seinakinnitused: läikivad profiilid (PrG) või mustad profiilid (PrM)				
Komplektis kaldtugi (KT)				
LISAD:				
Hallid klaasid (T2)		+ 45 eur/m ²		
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)		+ 55 eur/m ²		
Ekslusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)		+ 135 eur/m ²		
Alumiiniumist veepiirdeprofiil dušikse alla, kõrgus 10 mm (LL100)		+ 35 eur/m		
Veepiirdeliistu nurgaliides (LLCORNER)		+ 20 eur		

CONCEPT 6




Nišilahenduse hind (90cm, T1/PrG): 995.-



Kirj.	Kood	Mõõdud	PrG kroom	PrM must
PSS	PSS8/MT/-/60/FT1/H2/PrG või PrM	60cm	675.-	825.-
FSS	FSS8/MT/KT/30/FT1/PrG või PrM	30cm	340.-	370.-
PSS	PSS8/MT/-/x/FT1/H2/PrG või PrM	60<X<90cm	750.-	900.-
FSS	FSS8/MT/KT/x/FT1/PrG või PrM	25<X<90cm	385.-	415.-

Standartne kõrgus: 200cm				
Klaaside seinakinnitused: läikivad profiilid (PrG) või mustad profiilid (PrM)				
Komplektis kaldtugi (KT)				
LISAD:				
Kaldtoe (KT) asendamine piktoega 90cm (VT8L90N)		+ 50 eur(PrG) + 60 eur(PrM)		
Kaldtoe (KT) asendamine piktoega 120cm (VT8L120N)		+ 75 eur(PrG) + 85 eur(PrM)		
Kaldtoe (KT) asendamine piktoega 160cm (VT8L160N)		+ 95 eur(PrG) + 105 eur(PrM)		
Hallid klaasid (T2)		+ 45 eur/m ²		
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)		+ 55 eur/m ²		
Ekslusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)		+ 135 eur/m ²		

CONCEPT 7



Kirj.	Kood	Mõõdud	PrG kroom	PrM must
PSS	PSS8/PT/-/90/FT1/H2/PrG või PrM	90cm	675.-	825.-
PSS	PSS8/PT/-/x/FT1/H2/PrG või PrM	60<x<90cm	750.-	900.-


Standartne kõrgus: 200cm

LISAD:

Hallid klaasid (T2)	+ 45 eur/m ²
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)	+ 55 eur/m ²
Ekslusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)	+ 135 eur/m ²
Alumiiniumist veepiirdeprofiil dušiuksse alla, kõrgus 10 mm (LL100)	+ 35 eur/m

Dušiuksse hind (90cm, T1/PrG): 675.-

CONCEPT 8



Kirj.	Kood	Mõõdud	PrG kroom	PrM must
FSS	FSS8/MT/KT/30/FT1/PrG või PrM	30cm	335.-	370.-
PSV	PSV8/MT/KT/90/FT1/H2/PrG või PrM	90cm Y=30cm, Z=60cm	920.-	1160.-
FSS	FSS8/MT/KT/x/FT1/PrG või PrM	25<X<90cm	385.-	415.-
PSV	PSV8/MT/KT/x/FT1/H2/PrG või PrM	25<Y<50 55<Z<75	1015.-	1255.-

Standartne kõrgus: 200cm

* X=Y+Z

Klaaside seinakinnitused: läikivad profiilid (PrG) või mustad profiilid (PrM)

Komplektis kaldtugi (KT 2tk)

LISAD:


Kaldtugede asendamine pikitoega 120cm (VT8L120N)	+ 30 eur(PrG) + 40 eur(PrM)
Kaldtugede asendamine pikitoega 160cm (VT8L160N)	+ 50 eur(PrG) + 60 eur(PrM)
Hallid klaasid (T2)	+ 45 eur/m ²
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)	+ 55 eur/m ²
Ekslusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)	+ 135 eur/m ²
Alum. veepiirdeprofiil dušiuksse alla kõrgus 10mm (LL100)	+ 35 eur/m

Nišilahenduse hind (120cm, T1/PrG): 1255.-

CONCEPT 9



Nišilahenduse hind (90cm, T1/PrG): 1030.-



Kirj.	Kood	Mõõdud	PrG kroom	PrM must
PSV	PSV8/PT/VT8L90N/90/FT1/H2/PrG või PrM	90cm Y=30cm, Z=60cm	1030.-	1290.-
PSV	PSV8/PT/VT8L90N/x/FT1/H2/PrG või PrM	25<Y<50 55<Z<75	1140.-	1400.-


Standartne kõrgus: 200cm
Klaaside seinakinnitused: läikivad profiilid (PrG) või mustad profiilid (PrM)
Komplektis niši piktugi kuni 90 cm (VT8L90N)

LISAD:	
Asendades pikitoe VT8L90N pikitoega 120cm (VT8L120N)	+ 30 eur(PrG) + 40 eur(PrM)
Asendades pikitoe VT8L90N pikitoega 160cm (VT8L160N)	+ 50 eur(PrG) + 60 eur(PrM)
Hallid klaasid (T2)	+ 45 eur/m ²
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)	+ 55 eur/m ²
Ekslusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)	+ 135 eur/m ²

CONCEPT 10



Nišilahenduse hind (180cm, T1/PrG): 1840.-



Kirj.	Kood	Mõõdud	PrG kroom	PrM must
PSV	PSV8/MT/KT/90/FT1/H2/PrG või PrM	90cm Y=30cm, Z=60cm	920.-	1160.-
PSV	PSV8/MT/KT/x/FT1/H2/PrG või PrM	25<Y<50 55<Z<75	1015.-	1255.-


Standartne kõrgus: 200cm
Klaaside seinakinnitused: läikivad profiilid (PrG) või mustad profiilid (PrM)
Komplektis kaldtugi (KT 2 tk)

LISAD:	
Hallid klaasid (T2)	+ 45 eur/m ²
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)	+ 55 eur/m ²
Ekslusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)	+ 135 eur/m ²
Alumiiniumist veepiirdeprofiil dušiukse alla, kõrgus 10 mm (LL100)	+ 35 eur/m

CONCEPT 11



Nišilahenduse hind (180cm, T1/PrG): 1350.-



Kirj.	Kood	Möödud	PrG kroom	PrM must
PSS	PSS8/MT/-/90/FT1/H2/ PrG või PrM	90cm	675.-	825.-
PSS	PSS8/MT/-/x/FT1/H2/ PrG või PrM	60<x<90cm	750.-	900.-

Standartne kõrgus: 200cm

LISAD:


Hallid klaasid (T2)	+ 45 eur/m ²
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)	+ 55 eur/m ²
Ekslusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)	+ 135 eur/m ²
Alumiiniumist veepiirdeprofiil dušiukse alla, kõrgus 10 mm (LL100)	+ 25 eur/m

DUŠITOOTED

CONCEPT 12



Dušiseina hind: (120cm, T1/PrG/RT8L120): 560.-



Kirj.	Kood	Möödud	PrG kroom	PrM must
FSS	FSS8/-/RT8L120/120/FT1/PrG või PrM	120cm	560.-	595.-
FSS	FSS8/-/RT8L120/x/FT1/PrG või PrM	91cm<X<120cm	600.-	635.-
FSS	FSS8/-/RT8L120/160/FT1/PrG või PrM	160cm	630.-*	665.-
FSS	FSS8/-/RT8L120/x/FT1/PrG või PrM	121cm<X<160cm	670.-*	705.-

* Sisaldab eripakendust ja transpordi erialust

Üldkõrgus: 200cm


Komplektis kuni 120 cm pikkusega risttugi (RT8L120)

Klaaside seinakinnituseks saab valida läikivad profiilid (PrG) või mustad (PrM)

LISAD:

Asendades RT8L120 risttoe pikkusega 160cm (RT8L160)	+ 50 eur PrG + 60 eur PrM
Hallid klaasid (T2)	+ 45 eur/m ²
Matelux siidmatistatud klaasid (T3)	+ 55 eur/m ²
Ekslusiivsed Crystal Vision klaasid (T4)	+ 135 eur/m ²
Alumiiniumist veepiirdeprofiil, kõrgus 10 mm (LL100)	+ 35 eur/m

CONCEPT SEERIA VIIMISTLUSE VALIKUD




KLAASITÜÜP:

- 1 Hall (FT2)**
8 mm karastatud turvaklaas
- 2 Kirgas (FT1)**
8 mm karastatud turvaklaas
- 3 Matelux (FT3)**
8 mm siid-matt viimistlusega karastatud turvaklaas (ühepoolse viimistlusega)
- 4 Crystal Vision (FT4)**
8 mm karastatud eksklusiivne karastatud turvaklaas

PROFIILI TÜÜP:

- 5 Klaas/sein ukse eksklusiivhing (PrM)**
- 6** Musta viimistlusega messingist eksklusiivhing (H2). Sulgemisnurga reguleerimise võimalusega.
- 7 Klaas/klaas ukse eksklusiivhing**
Kroomitud viimistlusega messingist sulgemisnurga reguleerimisega eksklusiivhing (H2)
- 8 Klaas/sein ukse eksklusiivhing**
Kroom viimistlusega messingist eksklusiivhing (H2). Sulgemisnurga reguleerimise võimalusega.
- 9 Eksklusiivkäepide**
Musta viimistlusega roostevabast terasest, kahepoolne dušikäepide.
- 10 Seinä U-profil (PrG, PrM)**
Läikiv või must topetihenditega alumiinium seinaprofil

CONCEPT SEERIA LISAD



Kirjeldus	Viimistlus	Kood
1 Kaldtugi 8 mm klaasile (reguleeritav nurk)	kroom must	KT KTM
2 Risttugi 8 mm klaasile (toe pikkus kuni 90 cm)	kroom must	RT8L90 RT8L90M
Risttugi 8 mm klaasile (toe pikkus kuni 120 cm)	kroom must	RT8L120 RT8L120M
Risttugi 8 mm klaasile (toe pikkus kuni 160 cm)	kroom must	RT8L160 RT8L160M
3 Pikitugi kahe kinnitusega 8 mm klaasile (toe pikkus kuni 90 cm)	kroom must	VT8L90 VT8L90M
Pikitugi kahe kinnitusega 8 mm klaasile (toe pikkus kuni 120 cm)	kroom must	VT8L120 VT8L120M
Pikitugi kahe kinnitusega 8 mm klaasile (toe pikkus kuni 160 cm)	kroom must	VT8L160 VT8L160M
4 Niši pikitugi, 8 mm klaasile (üks kinnitus) (toe pikkus kuni 90 cm)	kroom must	VT8L90N VT8L90NM
Niši pikitugi, 8 mm klaasile (üks kinnitus) (toe pikkus kuni 120 cm)	kroom must	VT8L120N VT8L120NM
Niši pikitugi, 8 mm klaasile (üks kinnitus) (toe pikkus kuni 160 cm)	kroom must	VT8L160N VT8L160NM
5 Vee piirdeliist pörandale 100 cm (mõõtu lõigatav)	läikiv	LL100
Vee piirdeliist pörandale 200 cm (mõõtu lõigatav)	läikiv	LL200
6 Vee piirdeliistu nurgaliides	kroom	LLCORNER



PROJECT SEERIA

DUŠITOOTED



RAAMIMOTIIV R2, UKS(vasak)+SEIN


FRAMEFORM
DUŠINURK

- Alumiiniumprofiilidega raamitud dušiüks (FRPSS2) ja dušisein (FRFSS1).
- Kahest dušiüksest või dušiüksest ja dušiseinast saab moodustada dušinurga.
- Dušiüksed/dušiseinad on käelised (vasak ja parem)
- Mõlemad on võimalik kombineerida FrameFold dušiüksega
- Dušiükse/dušiseina raamistuvõimalused:
 - Raamimotiivid: R1, R2 ja R3
- Saadaval standardmõõdus (üksik uks 87 cm: dušinurk välisgabariit mõõtudega 90*90 cm) ja erilaiusega.

Dušiüks (FRPSS2): 200 cm kõrgusega, 6 mm karastatud klaasist (kirkas/hall) alumiiniumprofiilidega raamistatud (must/anodeeritud) dušiüks, raami viimistlusega ukseunupp, ukse magnetihend, uksealune veetihend ja kinnitustarvikud.

Dušisein (FRFSS1): 200 cm kõrgusega, 6 mm karastatud klaasist (kirkas/hall) alumiiniumprofiilidega raamistatud (must/anodeeritud) dušisein, raami viimistlusega risttugi, ukseunupp, ukse magnetihend ja kinnitustarvikud.

SOOVITAVAD DUŠILAHENDUSED:

DUŠISEIN / DUŠIÜKS
FRFSS1 / FRPSS2DUŠIÜKS+DUŠIÜKS
FRPSS2+FRPSS2DUŠISEIN+DUŠIÜKS
FRFSS1+FRPSS2


RAAMIMOTIIV R2, UKS+UKS

FRAMEFORM DUŠIÜKS

Kood*	Toote kirjeldus	Uks/Sein (tihendita) (2 ust) (A) cm	Dušiniurk (B) cm	Dušinurk (uks+sein) (kirkas) (C) cm	Hind (kirkas)	Hind (hall)
FRPSS2L/90/R1/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R1) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	87	90	90	525.-	605.-
FRPSS2R/90/R1/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R1) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	87	90	90	525.-	605.-
FRPSS2L/90/R2/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R2) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	87	90	90	595.-	675.-
FRPSS2R/90/R2/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R2) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	87	90	90	595.-	675.-
FRPSS2L/90/R3/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R3) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	87	90	90	665.-	745.-
FRPSS2R/90/R3/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R3) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	87	90	90	665.-	745.-
FRPSS2L/X/R1/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R1) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	x	x	x	675.-	755.-
FRPSS2R/X/R1/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R1) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	x	x	x	675.-	755.-
FRPSS2L/X/R2/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R2) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	x	x	x	745.-	825.-
FRPSS2R/X/R2/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R2) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	x	x	x	745.-	825.-
FRPSS2L/X/R3/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R3) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	x	x	x	815.-	895.-
FRPSS2R/X/R3/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R3) dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	x	x	x	815.-	895.-

FRAMEFORM DUŠISEIN

Kood*	Toote kirjeldus	Uks/Sein (tihendita) (2 ust) (A) cm	Dušiniurk (B) cm	Dušinurk (uks+sein) (kirkas) (C) cm	Hind (kirkas)	Hind (hall)
FRFSS1L/90/R1/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R1) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	87	90	90	525.-	605.-
FRFSS1R/90/R1/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R1) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	87	90	90	525.-	605.-
FRFSS1L/90/R2/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R2) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	87	90	90	595.-	675.-
FRFSS1R/90/R2/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R2) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	87	90	90	595.-	675.-
FRFSS1L/90/R3/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R3) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	87	90	90	665.-	745.-
FRFSS1R/90/R3/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R3) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	87	90	90	665.-	745.-
FRFSS1L/X/R1/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R1) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	x	x	x	675.-	755.-
FRFSS1R/X/R1/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R1) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	x	x	x	675.-	755.-
FRFSS1L/X/R2/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R2) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	x	x	x	745.-	825.-
FRFSS1R/X/R2/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R2) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	x	x	x	745.-	825.-
FRFSS1L/X/R3/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R3) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	x	x	x	815.-	895.-
FRFSS1R/X/R3/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R3) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	x	x	x	815.-	895.-






RAAMIMOTIIV R2, UKS+UKS

FRAMEFOLD DUŠINURK

- Alumiiniumprofiilidega raamitud voltiv dušiüks (FRPSV2); kahest voltivast dušiuksast saab moodustada dušinurga
- Dušiuksed on käelised (vasak ja parem)
- Saab kombineerida FrameFold dušiseinaga või FrameFold dušiuksuga
- Dušiuksse raamistusvõimalused:
 - Raamimotiivid: R1 ja R2
- Saadaval standardmõõdus (üksik uks 87 cm: dušinurk välisgabariit mõõtudega 90*90 cm) ja erilaiusega.

Dušiüks (FRPSV2): 200 cm kõrgusega, 6 mm karastatud klaasist (kirkas/hall) alumiiniumprofiilidega raamistatud (must/anodeeritud) voltiv dušiüks, raami viimistlusega uksehinged, ukseuupp, ukse magnetihend, veetihend ja kinnitustarvikud.

SOOVITAVAD DUŠILAHENDUSED:

DUŠIUKS
FRPSV2LDUŠINURK
FRPSV2L+FRPSV2RDUŠINURK
FRPSV2L+FRFSS1R


RAAMIMOTIIV R2, UKS(vasak)+SEIN

FRAMEFOLD DUŠIUKS

Kood*	Toote kirjeldus	Uks (tihendita) (2 ust) (A) cm	Dušiniurk (B) cm	Dušinurk (uks+sein) (kirkas) (C) cm	Hind (kirkas)	Hind (hall)
FRPSV2L/90/R1/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R1) voldik-dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	87	90	90	725.-	805.-
FRPSV2R/90/R1/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R1) voldik-dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	87	90	90	725.-	805.-
FRPSV2L/90/R2/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R2) voldik-dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	87	90	90	775.-	855.-
FRPSV2R/90/R2/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R2) voldik-dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	87	90	90	775.-	855.-
FRPSV2L/X/R1/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R1) v-dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) prof. (Vasak)	x	x	x	880.-	960.-
FRPSV2R/X/R1/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R1) v-dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) prof. (Parem)	x	x	x	880.-	960.-
FRPSV2L/X/R2/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R1) v-dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) prof. (Vasak)	x	x	x	930.-	1010.-
FRPSV2R/X/R2/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R1) v-dušiüks, Must (PrM)/Anod. (PrA) prof. (Parem)	x	x	x	930.-	1010.-

FRAMEFORM DUŠISEIN (kombineeritav FRAMEFOLD dušiuksuga)

Kood*	Toote kirjeldus	Uks/Sein (tihendita) (2 ust) (A) cm	Dušiniurk (B) cm	Dušinurk (uks+sein) (kirkas) (C) cm	Hind (kirkas)	Hind (hall)
FRFSS1L/90/R1/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R1) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	87	90	90	525.-	605.-
FRFSS1R/90/R1/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R1) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	87	90	90	525.-	605.-
FRFSS1L/90/R2/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R2) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	87	90	90	595.-	675.-
FRFSS1R/90/R2/FTx/X	90 cm sirge raamitud (R2) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	87	90	90	595.-	675.-
FRFSS1L/X/R1/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R1) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	x	x	x	675.-	755.-
FRFSS1R/X/R1/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R1) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	x	x	x	675.-	755.-
FRFSS1L/X/R2/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R2) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Vasak)	x	x	x	745.-	825.-
FRFSS1R/X/R2/FTx/X	Erilais (70-95 cm) raamitud (R2) dušisein, Must (PrM)/Anod. (PrA) profiil (Parem)	x	x	x	745.-	825.-





PSS1N+FSS1N

FORM


- Dušinurk, mis koosneb dušiuksest (PSS1N) ja fikseeritud seinast (FSS1N).
- Fikseeritud sein kinnitub põrandale U-profiliga, seina jäikuse tagab seinaprofil ja risttugi.
- Saadaval nii standardmõõtudega, kui ka erimõõdus laiusega.
- Tooterida sisaldab erimõõdus laiusega nišjust: Form Solo ja Form Duo.

DUŠINURK KOOSNEB:

Dušiüks (PSS1N): 200 cm kõrgusega, 6 mm karastatud klaas (kirkas/hall), alumiiniumprofiilid (anodeeritud/valge/must), käepide, ukse magnetihend, alumine veetihend, kinnitustarvikud

Fikseeritud sein (FSS1N): 200 cm kõrgusega (risttoe paigalduskõrgus 203 cm) 6 mm karastatud klaas (kirkas/hall), alumiiniumprofiilid (anodeeritud/valge/must), ülemine klaasi risttugi, ukse magnetihend, kinnitustarvikud.

SOOVITAVAD DUŠILAHENDUSED:



PS. MÕÖT=VÄLISGABARIIT



FORM NIŠŠ SOLO (XNS)



FORM NIŠŠ DUO (XND)

Kood*	Toote kirjeldus	Toote mõõt (tihendita) A (sein)	Toote mõõt C (nurk)	Hind FT1 (kirkas)	Hind FT2 (hall)
PSS1N/80/FTx/PrA	80 cm sirge pendeluks, anodeeritud profil	78 cm	80 cm	335.-	410.-
PSS1N/80/FTx/xxx	80 cm sirge pendeluks, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	78 cm	80 cm	370.-	445.-
PSS1N/90/FTx/PrA	90 cm sirge pendeluks, anodeeritud profil	88 cm	90 cm	345.-	430.-
PSS1N/90/FTx/xxx	90 cm sirge pendeluks, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	88 cm	90 cm	380.-	465.-
PSS1N/X/FTx/PrA	70-100 cm ERILAIUSEGA pendeluks, anod. profil	X cm	X cm	440.-	525.-
PSS1N/X/FTx/xxx	70-100 cm ERILAIUSEGA pendeluks, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	X cm	X cm	480.-	565.-
FSS1N/80/FTx/PrA	80 cm fikseeritud sein, anodeeritud profil	77 cm	80 cm	315.-	390.-
FSS1N/80/FTx/xxx	80 cm fikseeritud sein, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	77 cm	80 cm	350.-	425.-
FSS1N/90/FTx/PrA	90 cm fikseeritud sein, anodeeritud profil	87 cm	90 cm	325.-	410.-
FSS1N/90/FTx/xxx	90 cm fikseeritud sein, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	87 cm	90 cm	360.-	445.-
FSS1N/X/FTx/PrA	40-69 cm ERILAIUSEGA fikseeritud sein, anod. profil**	X cm	X cm	405.-	465.-
FSS1N/X/FTx/xxx	40-69 cm ERILAIUSEGA, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	X cm	X cm	440.-	500.-
FSS1N/X/FTx/PrA	70-100 cm ERILAIUSEGA fikseeritud sein, anod. profil**	X cm	X cm	425.-	505.-
FSS1N/X/FTx/xxx	70-100 cm ERILAIUSEGA, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	X cm	X cm	460.-	540.-

NIŠITOODE: SOLO (nišile 60-100cm), DUO (nišile 100-180cm)

Kood	Toote kirjeldus	Ava mõõt	Hind FT1	Hind FT2
PSS1N/XNS/FT1/PrA	Erilausega üks koos magnet vastandprofiiliga	X (60-100cm)	520.-	605.-
PSS1N/XNS/FT1/PrV/PrM	Erilausega üks koos magnet vastandprofiiliga	X (60-100cm)	560.-	645.-
PSS1N/XND/FT1/PrA + FSS1N/XND/FT1/PrA	Erilausega üks+sein mag. vastandprofiiliga, risttugi	X (100-180cm)	940.-	1110.-
PSS1N/XND/FT1/PrV/PrM + FSS1N/XND/FT1/PrV/PrM	Erilausega üks+sein mag. vastandprofiiliga, risttugi	X (100-180cm)	1020.-	1190.-

Muutuv parameeter koodis: FTx - klaasi tüüp; X - toote laius, mm

PrX - alumiiniumprofiilide viimistlus

PS. Antud ristuge on võimalik kasutada ka vajadusel kaldtoena ja tema pikkust lõigata lühemaks.

LL100 Alumiiniumist veepiirdeprofiil dušiukse alla, kõrgus 10 mm, läikiv viimistlus 30.- eur/m



PSV3L+FSS1N (vasak)

FORM PLUS


- Dušinurk koosneb: uks+seinaosa (PSV3R/PSV3L) ja fikseeritud sein (FSS1N)
- Fikseeritud sein kinnitub pörandale U-profiliga, jäikuse tagab seinaprofiil ja pikitugi.
- Saadaval nii standardmõõtudega, kui ka erimõõdus laiusega.
- Dušiüksed on käelised (vasak/parem)

DUŠINURK KOOSNEB:

Seinaosa+uks (PSV3): 200 cm kõrgusega, 6 mm karastatud klaas (kirkas/hall), alumiiniumprofiilid (anodeeritud/must), pikitugi kuni 100 cm, käepide, ukse magnetihend, alumine veetihend, kinnitustarvikud

Fikseeritud sein (FSS1N): 200 cm kõrgusega 6 mm karastatud klaas (kirkas/hall), alumiiniumprofiilid (anodeeritud/must), ukse magnetihend, kinnitustarvikud. Ei sisalda kinnitustuge.

SOOVITAVAD DUŠILAHENDUSED:



PSV3L (vasak)

PS. MÕÖT=VÄLISGABARIIT

Kood*	Toote kirjeldus	Toote mõõt A (sein)	Toote mõõt C (nurk)	Hind FT1 (kirkas)	Hind FT2 (hall)
PSV3R/VT6L90A/90/FTx/PrA	90 (35+55) cm sein+uks, anodeeritud profiil, (parem)	90 cm	90 cm	640.-	725.-
PSV3L/VT6L90A/90/FTx/PrA	90 (35+55) cm sein+uks, anodeeritud profiil, (vasak)	90 cm	90 cm	640.-	725.-
PSV3R/VT6L90M/90/FTx/PrM	90 (35+55) cm sein+uks, värv: MUST, (parem)	90 cm	90 cm	700.-	785.-
PSV3L/VT6L90M/90/FTx/PrM	90 (35+55) cm sein+uks, värv: MUST, (vasak)	90 cm	90 cm	700.-	785.-
PSV3R/VT6L100A/X/FTx/PrA	ERILAIUSEGA (70-100 cm), sein+uks, anod. profiil, (parem)	X cm	X cm	720.-	805.-
PSV3L/VT6L100A/X/FTx/PrA	ERILAIUSEGA (70-100 cm), sein+uks, anod. profiil, (vasak)	X cm	X cm	720.-	805.-
PSV3R/VT6L100M/X/FTx/PrM	ERILAIUSEGA (70-100 cm), sein+uks, värv: MUST, (parem)	X cm	X cm	780.-	865.-
PSV3L/VT6L100M/X/FTx/PrM	ERILAIUSEGA (70-100 cm), sein+uks, värv: MUST, (vasak)	X cm	X cm	780.-	865.-
FSS1N/90/FTx/PrA	90 cm fikseeritud sein, anodeeritud profiil	90 cm	90 cm	245.-	330.-
FSS1N/90/FTx/PrM	90 cm fikseeritud sein, värv: MUST (PrM)	90 cm	90 cm	275.-	360.-
FSS1N/X/FTx/PrA	40-69 cm ERILAIUSEGA fikseeritud sein, anod. profiil**	X cm	X cm	310.-	370.-
FSS1N/X/FTx/PrM	40-69 cm ERILAIUSEGA, värv: MUST (PrM)	X cm	X cm	345.-	405.-
FSS1N/X/FTx/PrA	70-100 cm ERILAIUSEGA fikseeritud sein, anod. profiil**	X cm	X cm	345.-	430.-
FSS1N/X/FTx/PrM	70-100 cm ERILAIUSEGA, värv: MUST (PrM)	X cm	X cm	385.-	470.-

NIŠITOODE: SOLO (nišile 60-120 cm)

Kood	Toote kirjeldus	Ava mõõt	Hind FT1	Hind FT2
PSV3L/VT6L120N/XNS/FTX/PrA	Erilausega uks+sein mag. vastandprofiiliga (anod.), pikitugi 120cm	X (60-120cm)	800.-	885.-
PSV3R/VT6L120N/XNS/FTX/PrA	Erilausega uks+sein mag. vastandprofiiliga (anod.), pikitugi 120cm	X (60-120cm)	800.-	885.-
PSV3L/VT6L120NM/XNS/FTX/PrM	Erilausega uks+sein mag. vastandprofiiliga (must), pikitugi 120cm	X (60-120cm)	860.-	945.-
PSV3R/VT6L120NM/XNS/FTX/PrM	Erilausega uks+sein mag. vastandprofiiliga (must), pikitugi 120cm	X (60-120cm)	860.-	945.-

Muutuv parameeter koodis: FTx - klaasi tüüp; X - toote laius

LL100 Alumiiniumist veepiirdeprofiil dušiukse alla, kõrgus 10 mm, läikiv viimistlus 30.- eur/m

** Nišiasetuse korral mõõta avaus kolmest kohast (alt, keskelt, ülevalt)

*** Nišiasetuse korral veenduda, et toote paigaldustolerants ± 5 mm on piisav

200 cm

6 mm
klaas

X



(PSS2N+PSS2N)


MODE

- Universaalne 200 cm kõrgune kahe pendeluksega (PSS2N) dušinurk.
- Dušinurk eeldab kahe ukse valimist. Kokku saab kombineerida eri mõõdus uksi.
- Mode dušiuks on kombineeritav Fold dušiuksega.
- Saadaval nii standard- kui ka erilaiusega.

TOODE KOOSNEB:

200 cm pendeluks, 6 mm karastatud sirge klaas (kirkas/hall), alumiiniumprofiil (anodeeritud/valge/must), käepide, ukse magnetihend, veetihend, kinnitustarvikud

SOOVITATAVAD DUŠILAHENDUSED:



HINNAD JA TEHNILINE INFO:

PS. MÕÕT=VÄLISGABARIIT

Kood*	Toote kirjeldus	Toote mõõt A (uks)	Gabariit B (nurk)	Hind FT1 (kirkas)	Hind FT2 (hall)
PSS2N/70/FTx/PrA	70 cm sirge pendeluks MODE, anodeeritud profiil	68 cm	70 cm	325.-	390.-
PSS2N/70/FTx/xxx	70 cm sirge pendeluks, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	68 cm	70 cm	360.-	425.-
PSS2N/80/FTx/PrA	80 cm sirge pendeluks MODE, anodeeritud profiil	78 cm	80 cm	335.-	410.-
PSS2N/80/FTx/xxx	80 cm sirge pendeluks, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	78 cm	80 cm	370.-	445.-
PSS2N/90/FTx/PrA	90 cm sirge pendeluks MODE, anodeeritud profiil	88 cm	90 cm	345.-	430.-
PSS2N/90/FTx/xxx	90 cm sirge pendeluks, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	88 cm	90 cm	380.-	465.-
PSS2N/X/FTx/PrA	ERILAIUSEGA (60-100 cm) sirge pendeluks MODE, anod. profiil**	X cm	X cm	440.-	525.-
PSS2N/X/FTx/xxx	ERILAIUSEGA (60-100 cm), värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	X cm	X cm	480.-	565.-

* Muutuv parameeter koodis: FTx - klaasi tüüp; X - toote laius

Lühendid: TOOTE TÜÜP: PSS-Pendel sein sirge; FSS-Fikseeritud sein sirge; PSV-Pendelsein voldik; PNK-Pendel nurk kumer; PSK-Pendel sein kumer. ÜLAKINNITI TÜÜP: KT-Kaldtugi; RT-Risttugi; LT-Laetugi. PROFIILI TÜÜP: PrA-Anodeeritud (matt) alumiiniumprofiil; PrG-Läikiv alumiiniumprofiil; PrM-Värv: mustl; PrV-Värv: valge. KLAASI TÜÜP: FT1-Kirkas klaas; FT2-Hall klaas.

200 cm

6 mm
klaas

X



(PSS3N)


SOLA

- Sirge klaasiga 200 cm kõrgune pendeluks (PSS3N)
- Ilma käepideme ja ukse magnet tihendita pendeluks.
- Saadaval nii standard- kui ka erilaiusega.

TOODE KOOSNEB:

200 cm pendeluks, 6 mm karastatud sirge klaas (kirkas/hall), alumiiniumprofiilid (anodeeritud/valge/must), veetihend, kinnitustarvikud.

PAIGUTUS



DUŠIUUKS
PSS3N

HINNAD JA TEHNILINE INFO:

PS. MÕÖT=VÄLISGABARIIT

Kood*	Toote kirjeldus	Mõõt A (uks)	Hind FT1 (kirkas)	Hind FT2 (hall)
PSS3N/70/FTx/PrA	68 cm sirge pendeluks SOLA, anodeeritud profiil	68 cm	295.-	360.-
PSS3N/70/FTx/xxx	68 cm sirge pendeluks SOLA, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	68 cm	330.-	395.-
PSS3N/80/FTx/PrA	78 cm sirge pendeluks SOLA, anodeeritud profiil	78 cm	305.-	380.-
PSS3N/80/FTx/xxx	78 cm sirge pendeluks SOLA, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	78 cm	340.-	415.-
PSS3N/90/FTx/PrA	88 cm sirge pendeluks SOLA, anodeeritud profiil	88 cm	315.-	400.-
PSS3N/90/FTx/xxx	88 cm sirge pendeluks SOLA, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	88 cm	350.-	435.-
PSS3N/X/FTx/PrA	60-100 cm ERILAIUSEGA sirge pendeluks SOLA, anodeeritud profiil	X cm	420.-	480.-
PSS3N/X/FTx/xxx	60-100 cm ERILAIUSEGA, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	X cm	460.-	520.-

* Muutuv parameeter koodis: FTx - klaasi tüüp; X - toote laius



PSV2LN(vasak)+PSV2RN(parem)

FOLD


- 200 cm kõrgune voldik-pendeluks (PSV2N) erinevate paigaldusvõimalustega - uksena, dušinurgaks või nišši uksena.
- Dušinurk eeldab kahe ukse valimist - kokku saab kombineerida eri mõõdus uksi.
- Dušiuks on kombineeritav Mode ja Form dušiuste ja -seinaga.
- Saadaval nii standard- kui ka erilaiusega.
- Dušinurga ukseid on käelised (vasak/parem).

TOODE KOOSNEB:

200 cm voldikhingedega pendeluks (vasak/parem), 6 mm karastatud klaas (kirkas/hall), alumiiniumprofiilid (anodeeritud/must), käepide, ukse magnetihend, alumine veetihend, kinnitustarvikud

KÄELINE TOODE!

SOOVITATAVAD DUŠILAHENDUSED:



HINNAD JA TEHNILINE INFO:

PS. MÕÖT=VÄLISGABARIIT

Kood*	Toote kirjeldus	Toote mõõt A (uks)	Toote mõõt B (nurk)	Hind FT1 (kirkas)	Hind FT2 (hall)
PSV2LN/70/FTx/PrA	70 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profiil (vasak)	68 cm	70 cm	480.-	540.-
PSV2RN/70/FTx/PrA	70 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profiil (parem)	68 cm	70 cm	480.-	540.-
PSV2LN/70/FTx/PrM	70 cm voldik-pendeluks FOLD, värvitud profiil, must (vasak)	68 cm	70 cm	540.-	590.-
PSV2RN/70/FTx/PrM	70 cm voldik-pendeluks FOLD, värvitud profiil, must (parem)	68 cm	70 cm	540.-	590.-
PSV2LN/80/FTx/PrA	80 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profiil (vasak)	78 cm	80 cm	505.-	570.-
PSV2RN/80/FTx/PrA	80 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profiil (parem)	78 cm	80 cm	505.-	570.-
PSV2LN/80/FTx/PrM	80 cm voldik-pendeluks FOLD, värvitud profiil, must (vasak)	78 cm	80 cm	560.-	620.-
PSV2RN/80/FTx/PrM	80 cm voldik-pendeluks FOLD, värvitud profiil, must (parem)	78 cm	80 cm	560.-	620.-
PSV2LN/90/FTx/PrA	90 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profiil (vasak)	88 cm	90 cm	525.-	600.-
PSV2RN/90/FTx/PrA	90 cm voldik-pendeluks FOLD, anodeeritud profiil (parem)	88 cm	90 cm	525.-	600.-
PSV2LN/90/FTx/PrM	90 cm voldik-pendeluks FOLD, värvitud profiil, must (vasak)	88 cm	90 cm	580.-	650.-
PSV2RN/90/FTx/PrM	90 cm voldik-pendeluks FOLD, värvitud profiil, must (parem)	88 cm	90 cm	580.-	650.-
PSV2LN/X/FTx/PrA	60-100 cm ERILAIUSEGA voldik-pendeluks FOLD, anod. profiil (vasak)**	X cm	X cm	610.-	690.-
PSV2RN/X/FTx/PrA	60-100 cm ERILAIUSEGA voldik-pendeluks FOLD, anod. profiil (parem)**	X cm	X cm	610.-	690.-
PSV2LN/X/FTx/PrM	60-100 cm ERILAIUSEGA voldik-pendeluks FOLD, värv. profiil, must (vasak)**	X cm	X cm	660.-	740.-
PSV2RN/X/FTx/PrM	60-100 cm ERILAIUSEGA voldik-pendeluks FOLD, värv. profiil, must (parem)**	X cm	X cm	660.-	740.-

NIŠI TOODE: FOLD SOLO

Kood	Toote kirjeldus	Ava mõõt***	Hind FT1	Hind FT2
PSV2LN/XNS/FTx/PrA	Erilaiusega nišiüks (vasak) koos magnet vastandprofiiliga, anodeeritud alum. profiil	X (60-100cm)	690.-	770.-
PSV2RN/XNS/FTx/PrA	Erilaiusega nišiüks (parem) koos magnet vastandprofiiliga, anodeeritud alum. profiil	X (60-100cm)	690.-	770.-
PSV2LN/XNS/FTx/PrM	Erilaiusega nišiüks (vasak) koos magnet vastandprofiiliga, must profiil	X (60-100cm)	740.-	820.-
PSV2RN/XNS/FTx/PrM	Erilaiusega nišiüks (parem) koos magnet vastandprofiiliga, must profiil	X (60-100cm)	740.-	820.-

* Muutuv parameeter koodis: FTx - klaasi tüüp; X - toote laius

** Nišiasetuse korral mõõta avaus kolmest kohast (alt, keskelt, ülevalt)

*** Nišiasetuse korral veenduda, et toote paigaldustolerants ± 5 mm on piisav



PSV3L(vasak)+PSV3R(parem)

FOLD PLUS


- 200 cm kõrgune voldik-pendeluks kaldtoega (PSV3) erinevate paigaldusvõimalustega - uksena, dušinurgaks või nišši uksena.
- Dušinurk eeldab kahe ukse valimist - kokku saab kombineerida erimöödus uksi.
- Dušiüks on kombineeritav Mode ja Form dušiuste ja -seinaga.
- Saadaval nii standard- kui ka erilaiusega.
- Dušinurga ukseks on käelised (vasak/parem).

TOODE KOOSNEB:

200 cm voldikhingedega pendeluks (vasak/parem), 6 mm karastatud klaas (kirkas/hall), alumiiniumprofiilid (anodeeritud/must), kaldtugi, käepide, ukse magnetihend, alumine veetihend, kinnitustarvikud

KÄELINE TOODE!

SOOVITATAVAD DUŠILAHENDUSED:



HINNAD JA TEHNILINE INFO:

PS. MÕÖT=VÄLISGABARIIT

Kood*	Toote kirjeldus	Toote mõõt A (uks)	Toote mõõt B (nurk)	Hind FT1 (kirkas)	Hind FT2 (hall)
PSV3L/KTA/90/FTx/PrA	90 (40+50) cm voldik-pendeluks FOLD PLUS, anodeeritud profiil (vasak)	90 cm	90 cm	600.-	680.-
PSV3R/KTA/90/FTx/PrA	90 (40+50) cm voldik-pendeluks FOLD PLUS, anodeeritud profiil (parem)	90 cm	90 cm	600.-	680.-
PSV3L/KTM/90/FTx/PrM	90 (40+50) cm voldik-pendeluks FOLD PLUS, värvitud profiil, must (vasak)	90 cm	90 cm	650.-	730.-
PSV3R/KTM/90/FTx/PrM	90 (40+50) cm voldik-pendeluks FOLD PLUS, värvitud profiil, must (parem)	90 cm	90 cm	650.-	730.-
PSV3L/KTA/X/FTx/PrA	ERILAIUSEGA (60-100 cm) voldik-pendeluks FOLD PLUS, anod. profiil (vasak)	X cm	X cm	680.-	760.-
PSV3R/KTA/X/FTx/PrA	ERILAIUSEGA (60-100 cm) voldik-pendeluks FOLD PLUS, anod. profiil (parem)	X cm	X cm	680.-	760.-
PSV3L/KTM/X/FTx/PrM	ERILAIUSEGA (60-100 cm) voldik-pendeluks FOLD PLUS, värv. profiil, must (vasak)	X cm	X cm	730.-	810.-
PSV3R/KTM/X/FTx/PrM	ERILAIUSEGA (60-100 cm) voldik-pendeluks FOLD PLUS, värv. profiil, must (parem)	X cm	X cm	730.-	810.-

NIŠI TOODE: FOLD PLUS SOLO

Kood	Toote kirjeldus	Ava mõõt***	Hind FT1	Hind FT2
PSV3L/KTA/XNS/FTx/PrA	Erilaiusega nišiüks (vasak) koos magnet vastandprofiiliga, anodeeritud alum. profiil	X (60-120cm)	760.-	840.-
PSV3R/KTA/XNS/FTx/PrA	Erilaiusega nišiüks (parem) koos magnet vastandprofiiliga, anodeeritud alum. profiil	X (60-120cm)	760.-	840.-
PSV3L/KTM/XNS/FTx/PrM	Erilaiusega nišiüks (vasak) koos magnet vastandprofiiliga, must profiil	X (60-120cm)	830.-	910.-
PSV3R/KTM/XNS/FTx/PrM	Erilaiusega nišiüks (parem) koos magnet vastandprofiiliga, must profiil	X (60-120cm)	830.-	910.-

* Muutuv parameeter koodis: FTx - klaasi tüüp; X - toote laius

** Niššiasetuse korral mõõta avaus kolmest kohast (alt, keskelt, ülevalt)

*** Niššiasetuse korral veenduda, et toote paigaldustolerants ± 5 mm on piisav



(PNK2)


ARC

• Kumerate 190 cm kõrguste pendelustega dušinurk (PNK2).

TOODE KOOSNEB:

190 cm kõrgusega pendelustega dušinurk. 6 mm karastatud kumerad klaasid (kirkad või toonitud hallid), alumiiniumprofiilid (anodeeritud/valge/must), käepide (2x), ukse magnetihend (2x), alumine veetihend (2x), kinnitustarvikud.

PAIGUTUS



DUŠINURK
PNK2

HINNAD JA TEHNILINE INFO:

PS. MÕÖT=VÄLISGABARIIT

Kood*	Toote kirjeldus (nurk)	Mõõt B	Hind FT1 (kirkas)	Hind FT2 (hall)
PNK2/80/Fix/PrA	80x80 cm kumer dušinurk ARC, anodeeritud profiil	80 cm	660.-	800.-
PNK2/80/Fix/xxx	80x80 cm kumer dušinurk ARC, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	80 cm	730.-	880.-
PNK2/90/Fix/PrA	90x90 cm kumer dušinurk ARC, anodeeritud profiil	90 cm	690.-	860.-
PNK2/90/Fix/xxx	90x90 cm kumer dušinurk ARC, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	90 cm	760.-	930.-

Lühendid: TOOTE TÜÜP: PSS-Pendel sein sirge; FSS-Fikseeritud sein sirge; PSV-Pendelsein voldik; PNK-Pendel nurk kumer; PSK-Pendel sein kumer. ÜLAKINNITI TÜÜP: KT-Kaldtugi; RT-Risttugi; LT-Laetugi. PROFIILI TÜÜP: PrA-Anodeeritud (matt) alumiiniumprofiil; PrG-Läikiv alumiiniumprofiil; PrM-Värv: mustl; PrV-Värv: valge. KLAASI TÜÜP: FT1-Kirkas klaas; FT2-Hall klaas.



(PSK3)


AXIS

- Kumera klaasiga 190 cm kõrgune üksik pendeluks (PSK3).
- Ilma käepideme ja ukse magnetitihendita pendeluks.
- Toodet saab paigaldada ka vastandkäelisena.

TOODE KOOSNEB:

190 cm pendeluks, 6 mm karastatud kumer klaas (kirkas/hall), alumiiniumprofiilid (anodeeritud/valge/must), alumine veetihend, kinnitustarvikud

PAIGUTUS



HINNAD JA TEHNILINE INFO:

PS. MÕÖT=VÄLISGABARIIT

Kood*	Toote kirjeldus	Mõõt A (uks)	Hind FT1 (kirkas)	Hind FT2 (hall)
PSK3/63/FTx/PrA	63 cm kumer pendeluks AXIS, anodeeritud profiil	63 cm	310.-	370.-
PSK3/63/FTx/xxx	63 cm kumer pendeluks AXIS, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	63 cm	350.-	410.-
PSK3/73/FTx/PrA	73 cm kumer pendeluks AXIS, anodeeritud profiil	73 cm	330.-	400.-
PSK3/73/FTx/xxx	73 cm kumer pendeluks AXIS, värv: MUST (PrM); VALGE (PrV)	73 cm	370.-	440.-

* Muutuv parameeter koodis: FTx - klaasi tüüp



DUŠITOOTED



DUŠISEIN RISTTOEGA



DUŠISEIN KALDTOEGA

LINE


- Fikseeritud dušisein (6 mm või 8 mm klaas) eraldamaks dušiala ja/või kaitsmaks vannitoa mööblit.
- Standard kõrgusega dušisein: klaasi kõrgus 200 cm (risttugi lisab 2 cm kõrgust).
- Paigaldatav põrandale kõrguse erinevusega kuni 13 mm.

TOODE KOOSNEB:

LINE: 200 cm dušisein, 6 mm või 8 mm karastatud sirge klaas (kirkas/hall), seinaprofil ja põrandaprofil (anodeeritud/läikiv/must), kinnitustarvikud. Lisaks on vajalik tellida ülemine risttugi või kaldtugi.

LINE-X: 200 cm kõrgusega dušisein, erimõõdus laiused, 6 mm või 8 mm karastatud klaas (kirkas/hall), seinaprofil, põrandaprofil (anodeeritud/läikiv/must) ja kinnitustarvikud. Lisaks on vajalik tellida ülemine risttugi, kaldtugi või laetugi.

PAIGUTUS



HINNAD JA TEHNILINE INFO:

Kood*	Toote kirjeldus (sein)	Mõõt A	Hind FT1 (kirkas)	Hind FT2 (hall)
LINE				
FSS5/70/FTx/PrA	70 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (6 mm)	70 cm	215.-	275.-
FSS4/70/FTx/PrA	70 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (8 mm)	70 cm	245.-	305.-
FSS5/80/FTx/PrA	80 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (6 mm)	80 cm	220.-	290.-
FSS4/80/FTx/PrA	80 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (8 mm)	80 cm	260.-	330.-
FSS5/90/FTx/PrA	90 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (6 mm)	90 cm	225.-	305.-
FSS4/90/FTx/PrA	90 cm fikseeritud dušisein LINE ilma klaasi toeta (8 mm)	90 cm	275.-	355.-
LINE-X				
FSS5/X/FTx/PrA	30-64 cm ERILAIUSEGA fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (6 mm)	X cm	300.-	360.-
FSS5/X/FTx/PrA	65-100 cm ERILAIUSEGA fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (6 mm)	X cm	335.-	425.-
FSS4/X/FTx/PrA	30-64 cm ERILAIUSEGA fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (8 mm)	X cm	330.-	400.-
FSS4/X/FTx/PrA	65-120 cm ERILAIUSEGA fikseeritud dušisein LINE-X ilma klaasi toeta (8 mm)	X cm	435.-	535.-

LISAVARUSTUS:

Seinaprofiilid

PrA anodeeritud seinaprofiilide asendamine läikivate (PrG), mustade (PrM) profiilidega (6 mm klaas)	40.-
PrA anodeeritud seinaprofiilide asendamine läikivate (PrG), mustade (PrM) profiilidega (8 mm klaas)	40.-

Klaasi toed

RTL100A/M	Mõõtu lõigatav risttugi, pikkus kuni 100 cm, anodeeritud (A) / must (M)	85.-
KTL100A/M	Universaalne mõõtu lõigatav kald/risttugi, pikkus kuni 100 cm, anodeeritud (A) / must (M)	100.-
KTL120A/M	Universaalne mõõtu lõigatav kald/risttugi, pikkus kuni 120 cm, anodeeritud (A) / must (M)	115.-
RT	Teleskoop risttugi 6-8 mm klaasile (toe pikkus 80-100 cm), harjatud roostevaba teras	80.-
KT	Seina kaldtugi KT 6-8 mm klaasile, kroom	55.-
KTM	Seina kaldtugi 6-8 mm klaasile, must matt	80.-
KTA	Seina kaldtugi 6-8 mm klaasile, anodeeritud	80.-
LT6	Laetugi LT 6 mm klaasile, harjatud roostevaba teras/must matt	50.-
LT8	Laetugi LT 8 mm klaasile, harjatud roostevaba teras/must matt	50.-

Lühendid: TOOTE TÜÜP: PSS-Pendel sein sirge; FSS-Fikseeritud sein sirge; PSV-Pendelsein voldik; PNK-Pendel nurk kumer; PSK-Pendel sein kumer. ÜLAKINNITI TÜÜP: KT-Kaldtugi; RT-Risttugi; LT-Laetugi. PROFIILI TÜÜP: PrA-Anodeeritud (matt) alumiiniumprofiil; PrG-Läikiv alumiiniumprofiil; PrM-Värv: must; PrV-Värv: valge. KLAASITÜÜP: FT1-Kirkas klaas; FT2-Hall klaas.



DUŠISEIN RISTTOEGA



DUŠISEIN KALDTOEGA


EXTRA-LINE

- Praktiline fikseeritud dušisein (6 mm või 8 mm klaas) eraldamaks dušiala või kaitsmaks mööblit.
- Erimõõdus laiuse- ja kõrgusega dušisein.
- Paigaldatav põrandale kõrguse erinevusega kuni 13 mm.

TOODE KOOSNEB:

Kõrgusega kuni 250 cm ja erimõõdus laiusega vahemikus 30-120 cm dušisein, 6 mm või 8 mm karastatud sirge klaas (kirkas/hall), seinaprofiil ja põrandaprofiil (anodeeritud/must), kinnitustarvikud. Lisaks on vajalik tellida ülemine risttugi, kaldtugi või laetugi.

PAIGUTUS



HINNAD JA TEHNILINE INFO:

Kood*	Toote kirjeldus (sein)	Mõõt A	Hind FT1 (kirkas)	Hind FT2 (hall)
EXTRA-LINE-X				
FSS5/X+Y/FTx/PrX	ERIMÕÕT (laius: 30-64 cm, kõrgus: 190-225 cm), ilma klaasi toeta (6 mm)	X cm	325.-	385.-
FSS4/X+Y/FTx/PrX	ERIMÕÕT (laius: 30-64 cm, kõrgus: 190-225 cm), ilma klaasi toeta (8 mm)	X cm	415.-	535.-
FSS5/X+Y/FTx/PrX	ERIMÕÕT (laius: 65-100 cm, kõrgus: 190-225 cm), ilma klaasi toeta (6 mm)	X cm	375.-	475.-
FSS4/X+Y/FTx/PrX	ERIMÕÕT (laius: 65-120 cm, kõrgus: 190-250 cm), ilma klaasi toeta (8 mm)	X cm	490.-	610.-

LISAVARUSTUS:

Seinaprofiilid

PrA anodeeritud seinaprofiilide asendamine läikivate (PrG), mustade (PrM) profiilidega (6 mm klaas)	40.-
PrA anodeeritud seinaprofiilide asendamine läikivate (PrG), mustade (PrM) profiilidega (8 mm klaas)	40.-

Klaasi toed

RTL100A/M	Mõõtu lõigatav risttugi, pikkus kuni 100 cm, anodeeritud (A) / must (M)	85.-
KTL100A/M	Universaalne mõõtu lõigatav kald/risttugi, pikkus kuni 100 cm, anodeeritud (A) / must (M)	100.-
KTL120A/M	Universaalne mõõtu lõigatav kald/risttugi, pikkus kuni 120 cm, anodeeritud (A) / must (M)	115.-
RT	Teleskoop risttugi 6-8 mm klaasile (toe pikkus 80-100 cm), harjatud roostevaba teras	80.-
KT	Seina kaldtugi KT 6-8 mm klaasile, kroom	55.-
KTM	Seina kaldtugi 6-8 mm klaasile, must matt	80.-
KTA	Seina kaldtugi 6-8 mm klaasile, anodeeritud	80.-
LT6	Laetugi LT 6 mm klaasile, harjatud roostevaba teras/must matt	50.-
LT8	Laetugi LT 8 mm klaasile, harjatud roostevaba teras/must matt	50.-

* Muutuv parameeter koodis: X - toote laius; Y - toote kõrgus

** Laekinnitiga klaasi ült kinnitamise puhul peab klaasi ülemine serv olema laest 20...30 mm kaugusel.

*** Profiilide PrA, PrM maksimaalne kõrgus - 250 cm.

Lühendid: TOOTETÜÜP: PSS-Pendel sein sirge; FSS-Fikseeritud sein sirge; PSV-Pendelsein voldik; PNK-Pendel nurk kumer; PSK-Pendel sein kumer. ÜLAKINNITITÜÜP: KT-Kaldtugi; RT-Risttugi; LT-Laetugi. PROFILITÜÜP: PrA-Anodeeritud (matt) alumiiniumprofiil; PrG-Läikiv alumiiniumprofiil; PrM-Värv: must; PrV-Värv: valge. KLAASITÜÜP: FT1-Kirkas klaas; FT2-Hall klaas.

200 cm

6 mm
klaas

X

FRAME



DUŠISEIN R2 RISTTOEGA

FRAMELINE

Uudne Frameline raamistatud dušisein on lisaks kvaliteetse dušiseina funktsioonile ka efektne vannitoa sisekujunduselement. Frameline dušiseinad on 200 cm kõrged ja valmistatud karastatud 6 mm klaasist (kirkas T1 / hall T2) ning värvitud must või anodeeritud matthõbedastest alumiiniumprofiilidest. Lisavarustusena pakutavad toed (kinnitada risti või kalde all) saab tellida seinaprofiilidega samas viimistluses st. mustana või matthõbedasena. Frameline dušiseintele pakume kolme (3) motiivi: välisraamistusega klaas (R1), välisraamistuse ja horisontaalmotiiviga (R2) ja välisraamistuse ning ruudustikumotiiviga (R3).

TOODE KOOSNEB:

- › Dušisein on eelkomplekteeritud
- › Vastupidav alumiiniumraamistus ümbritseb karastatud 6 mm klaasi
- › Dušiseina väliskülje pinnale on paigutatud motiiviprofiilid
- › Dušiseina siseküljel motiiviprofiile hõlpsama puhastamise eesmärgil paigutatud ei ole
- › Seinakinnitus kompenseerib seinakallet +/- 5 mm
- › Dušisein ei ole käeline st. seda saab pöörata tagurpidi, et saavutada teist kätt asetust
- › Tootele on vajalik juurde tellida kald-/risttugi.

HINNAD JA TEHNILINE INFO:



DUŠISEIN R1 KALDTOEGA

Kood	Toote kirjeldus	Hind PrM	Hind PrA
Frameline välisraamiga R1			
FRSS/80/R1/FT1	Dušisein 6 mm klaas T1, välisraam 200*80cm	325.-	325.-
FRSS/80/R1/FT2	Dušisein 6 mm klaas T2, välisraam 200*80cm	405.-	405.-
FRSS/90/R1/FT1	Dušisein 6 mm klaas T1, välisraam 200*90cm	340.-	340.-
FRSS/90/R1/FT2	Dušisein 6 mm klaas T2, välisraam 200*90cm	425.-	425.-
FRSS/x/R1/FT1	Dušisein 6 mm klaas T1, välisraam X (cm) laiusega 200*60-120cm	420.-	420.-
FRSS/x/R1/FT2	Dušisein 6 mm klaas T2, välisraam X (cm) laiusega 200*60-120cm	505.-	505.-
Frameline välisraami- ja horisontaalmotiiviga R2			
FRSS/80/R2/FT1	Dušisein 6 mm klaas T1, välisraam ja horisontaalmotiiv 200*80cm	400.-	400.-
FRSS/80/R2/FT2	Dušisein 6 mm klaas T2, välisraam ja horisontaalmotiiv 200*80cm	480.-	480.-
FRSS/90/R2/FT1	Dušisein 6 mm klaas T1, välisraam ja horisontaalmotiiv 200*90cm	415.-	415.-
FRSS/90/R2/FT2	Dušisein 6 mm klaas T2, välisraam ja horisontaalmotiiv 200*90cm	500.-	500.-
FRSS/x/R2/FT1	Dušisein 6 mm klaas T1, välisraam ja horisontaalmotiiv X (cm) laius 200*60-120cm	495.-	495.-
FRSS/x/R2/FT2	Dušisein 6 mm klaas T2, välisraam ja horisontaalmotiiv X (cm) laius 200*60-120cm	580.-	580.-
Frameline välisraami- ja ruudustikumotiiviga R3			
FRSS/80/R3/FT1	Dušisein 6 mm klaas T1, välisraam ja ruudustikumotiiv 200*80cm	475.-	475.-
FRSS/80/R3/FT2	Dušisein 6 mm klaas T2, välisraam ja ruudustikumotiiv 200*80cm	555.-	555.-
FRSS/90/R3/FT1	Dušisein 6 mm klaas T1, välisraam ja ruudustikumotiiv 200*90cm	490.-	490.-
FRSS/90/R3/FT2	Dušisein 6 mm klaas T2, välisraam ja ruudustikumotiiv 200*90cm	575.-	575.-
FRSS/x/R3/FT1	Dušisein 6 mm klaas T1, välisraam ja ruudustikumotiiv X (cm) laius 200*60-120cm	570.-	570.-
FRSS/x/R3/FT2	Dušisein 6 mm klaas T2, välisraam ja ruudustikumotiiv X (cm) laius 200*60-120cm	655.-	655.-
KTL100RM	Universaalne paigaldusel mõõtu lõigatav kald/risttugi kuni 100 cm, must	95.-	95.-
KTL100RA	Universaalne paigaldusel mõõtu lõigatav kald/risttugi kuni 100 cm, anodeeritud alum.	95.-	95.-
KTL120RM	Universaalne paigaldusel mõõtu lõigatav kald/risttugi kuni 120 cm, must	110.-	110.-
KTL120RA	Universaalne paigaldusel mõõtu lõigatav kald/risttugi kuni 120 cm, anodeeritud alum.	110.-	110.-
LT26M	Laetugi, viimistlus: must	75.-	75.-
LT26A	Laetugi, viimistlus: anodeeritud	75.-	75.-

* Muutuv parameeter koodis: X - toote laius



DUŠISEIN R3 RISTTOEGA




KANTO

DUŠIALUSEGA DUŠINURK

89,5 x 89,5 x 214 cm Uks ja fikseeritud sein + solid surface dušialus

Dušinurk, mis koosneb dušiuksest ja fikseeritud seinast. Valmistatud 6 mm karastatud klaasist (kirkas/hall). Fikseeritud sein kinnitub põrandale U-profiliga, seina jäikuse tagab seinaprofil ja risttugi. Dušialus on valmistatud Xonyx solid surface kivimassist, mis tagab massiivsuse, tugevuse ja on kulumisele vastupidav ning kergesti puhastatav.

Kood	Kirjeldus	T1	T2
		(kirkas)	(hall)
KN9/DN/FTX/PrA	Dušinurk Kanto alusega, anodeeritud profiilid	1430.-	1600.-
KN9/DN/FTX/PrV	Dušinurk Kanto alusega, valged profiilid	1500.-	1670.-
KN9/DN/FTX/PrM	Dušinurk Kanto alusega, mustad profiilid	1500.-	1670.-



DUŠINURK (vasak)

KANTO PLUS

DUŠIALUSEGA DUŠINURK

89,5 x 89,5 x 214 cm

Sein+uks ja fikseeritud sein + solid surface dušialus

Dušinurk koosneb: sein+uks (35+55 cm) ja fikseeritud sein. Valmistatud 6 mm karastatud klaasist (kirkas/hall). Fikseeritud sein kinnitub põrandale U-profiliga, seina jäikuse tagab seinaprofil ja pikitugi. Dušiuks (55 cm) alumiinium hingedel avaneb väljapoole. Dušialus on valmistatud Xonyx solid surface kivimassist, mis tagab massiivsuse, tugevuse ja on kulumisele vastupidav ning kergesti puhastatav.

Kood	Kirjeldus	T1	T2
		(kirkas)	(hall)
KN91L/DN/FTX/PrA	Dušinurk Kanto alusega, anodeeritud profiilid (vasak)	1620.-	1790.-
KN91R/DN/FTX/PrA	Dušinurk Kanto alusega, anodeeritud profiilid (parem)	1620.-	1790.-
KN91L/DN/FTX/PrM	Dušinurk Kanto alusega, mustad profiilid (vasak)	1710.-	1880.-
KN91R/DN/FTX/PrM	Dušinurk Kanto alusega, mustad profiilid (parem)	1710.-	1880.-



DUŠINURK (parem)


VIBE

DUŠIALUSEGA DUŠINURK 100 x 89 x 205 cm

Uks ja fikseeritud klaas + Xonyx Solid Surface dušialus
Dušinurk on valmistatud kerge kumerusega 6 mm karastatud klaasidest (kirgas T1, hall T2).
Dušialus on valmistatud Xonyx Solid Surface kivimassist, mis annab alusele massiivsuse, tugevuse ja on kulumisele vastupidav ning kergesti puhastatav.

VIBE ON KÄELINE DUŠINURK!

Kood/kirjeldus	T1	T2
Dušinurk koos alusega (valge) 100x89x205 cm	1540.-	1720.-
VBV/DN (vasak), VBP/DN (parem)		




DUŠINURK (vasak)


MAKRO DUŠINURK

Makro dušinurk sisaldab: 200 cm kõrgusega 8 mm paksusega karastatud kirkaid klaase, alumiiniumprofile, poleeritud roostevabast terasest kahepoolset käepidet, ukse magnet-tihendeid ning kinnitustarvikuid.

MAKRO DUŠINURK ON KÄELINE!




Dušinurk VASAK



Dušinurk PAREM



NIŠŠ VASAK



NIŠŠ PAREM

Kood	Toote kirjeldus	Hind
DUŠINURK		
M2P/ES, M2V/ES	Makro 120 (PAREM/VASAK) 90*120*200 cm, 8 mm kirgas klaas	1275.-
M4P/ES, M4V/ES	Makro 140 (PAREM/VASAK) 90*140*200 cm, 8 mm kirgas klaas	1320.-
M6P/ES, M6V/ES	Makro 160 (PAREM/VASAK) 90*160*200 cm, 8 mm kirgas klaas	1365.-
M8P/ES, M8V/ES	Makro 180 (PAREM/VASAK) 90*180*200 cm, 8 mm kirgas klaas	1410.-

LÜKANDUKSEGA DUŠISEIN NIŠŠI


NXP/ES	Makro niši dušisein, (PAREM) X(120-180)*200 cm, 8 mm kirgas klaas	1175.-
NXV/ES	Makro niši dušisein, (VASAK) X(120-180)*200 cm, 8 mm kirgas klaas	1175.-
X - Niši sisemõõt: (vajalik laiusmõõt ülevalt ja alt)		

PLAAT-DUŠIALUS DURO


SUUREFORMAADILISED PLAAT-DUŠIALUSED

Duro plaat-dušialused sobivad kombineerimiseks avarate dušinurkade või dušiseintega. Satiinviimistlusega dušialus on valmistatud Xonyx *solid surface* kivimassist, mis on kõrge pinnatugevusega ja hästi puhastatav materjal. Dušialust on võimalik objektil lõigata sobivasse mõõtu - vt. joonised allpool.

PS. Dušialusele on vajalik eraldi tellida äravoolu komplekt.




Kood	Mõõt	Hind	A max	B min	C max	D min	E	F	G	H	I
DURO 10	100*100 cm	725.-	1000	900	1000	900	25	40	Ø 300	360	70
DURO 12	100*120 cm	865.-	1200	1001	1000	900	25	40	Ø 350	400	120
DURO 14	100*140 cm	900.-	1400	1201	1000	900	25	40	Ø 350	460	120
DURO 16	100*160 cm	1170.-	1600	1401	1000	900	30	45	Ø 350	460	120
DURO 18	100*180 cm	1225.-	1800	1601	1000	900	30	45	Ø 400	860	120
DURO 20	100*200 cm	1280.-	2000	1801	1000	900	30	45	Ø 410	900	120
DURO ÄV KMPL Kroom		40.-									
DURO ÄV KMPL Xonyx		55.-									



XONYX DUŠIALUSED


Satiinviimistlusega dušialused on valmistatud Xonyx *solid surface* kivimassist, mis on kõrge pinnatugevusega ja hästi puhastatav materjal. Alus ja esisserv/ esipaneel on valatud ühes tükis. Komplekti kuuluvad: kroomitud katttega äravool, sifoon ja reguleeritava kõrgusega jalad.

Kood	Toote kirjeldus	Hind
KN9/AD	Kandiline dušialus KANTO 89,5x89,5 cm	720.-
RN9/AD	Kumer dušialus RONDO 89,5x89,5 cm	690.-



ERITELLIMUSENA VALMISTATAV DUŠINURK VÕI DUŠISEIN


Juhul kui standardmõõtudega Balteco dušinurgad, nišilahendus või dušiseinad ikkagi ei sobi, siis on võimalik tellida antud toode erimõõdulisena. Erimõõdulise toote tellimisel on vajalikud õiged mõõdud ja kontrollitud mõõtmistäpsus. Et arvestada ehitustäpsuse kõikumisega, on vajalik igaks juhuks mõõta eri kõrgustel nagu allpoolsetel joonispildidel näha:



DUŠISEIN

W - Dušiseina üldlaius (toote laius profiil+klaas) viimistletud seina pinnast (mm).


H - Dušiseina üldkõrgus (toote kõrgus profiil+klaas) viimistletud põranda pinnast (mm).



DUŠINURK - kahest dušiuksast koosnev või dušiuksast ja dušiseinast koosnev

W1, W2 - Laius viimistletud seina pinnast (profiil+klaas+magnet-tihend) mõõdetuna vertikaalse profiili välispinnast (mm).


H - Dušinurga üldkõrgus (toote kõrgus profiil+klaas) viimistletud põranda pinnast (mm).



NIŠI DUŠIUKS SOLO - üheklaasiline dušiuks lahendus

W1, W2, W3 - Vajalik on viimistletud niši mõõtmine 3 eri kõrgusel – põrandalt, 100 cm kõrguselt ja 200 cm kõrguselt. Kuna täpsus on oluline, siis soovime mõõta lasermõõtmisega (mm).

H - Dušiuks üldkõrgus (toote kõrgus profiil+klaas) viimistletud põranda pinnast (mm).




NIŠI DUŠILAHENDUS DUO - mitmeosaline niši lahendus, mis koosneb kas kahest uksest või uksest ja ühest või kahest fikseeritud klaasist.


W1, W2, W3 - Vajalik on viimistletud niši mõõtmine 3 eri kõrgusel – põrandalt, 100 cm kõrguselt ja 200 cm kõrguselt. Kuna täpsus on oluline, siis soovime mõõta lasermõõtmisega (mm).

H - Dušilahenduse üldkõrgus (toote kõrgus profiil+klaas) viimistletud põranda pinnast (mm).


DUŠIUKS + DUŠISEIN
FRAME FORM / FRAME FOLD




DUŠIUKS + DUŠIUKS
FRAME FORM / FRAME FOLD




DUŠIUKS + DUŠISEIN
FORM / FORM PLUS / FOLD / FOLD PLUS




DUŠIUKS + DUŠIUKS
MODE / FOLD / FOLD PLUS




DUŠIUKS
AXIS




DUŠINURK
ARC



SOLO NIŠŠ DUŠIUKS
FORM



DUO NIŠŠ KAHE DUŠIUKSEGA
FORM



PROJECT-SEERIA VIIMISTLUS



KLAASITÜÜP:

1. Hall (FT2)
6 mm karastatud turvaklaas

2. Kirgas (FT1)
6 mm karastatud turvaklaas



KÄEPIDE

1 Anodeeritud alumiinium
2 Must (fotol) või valge alumiinium



DUŠIUSTE PROFIILID

1 Anodeeritud alumiinium
2 Must (fotol) või valge alumiinium




FOLD DUŠIUKSE HING

1 Anodeeritud alumiinium
2 Must alumiinium



KALD-/RISTTUGI

Must viimistlus
(fotol must tugi kaldasendis)



KALDTUGI

Kroomitud viimistlus



KALD-/RISTTUGI

Must või anodeeritud viimistlus
(Frameline)



KALD-/RISTTUGI

Must või anodeeritud viimistlus
(fotol anodeeritud tugi ristasendis)



ALA- VÕI LAEKINNITI

Must või harjatud roostevaba
viimistlus



FRAMELINE LAEKINNITI

Must või anodeeritud viimistlus

VANNITOAMÖÖBEL



- › Vastupidav MDF korpasmööbel
- › Vaikselt sulguvad töökindlad sahtlid ja uksed
- › Tippkvaliteediga BLUM (Austria) furnituur
- › Eelkomplekteeritud kapid, mis tagavad lihtsa paigalduse
- › Kaksteist (12) erinevat Skandinaavia trendikat värivalkikut
- › Xonyx *solid surface* valamud satiinviiimistlusega
- › GelCast valamud läikiva viimistlusega

Disainmööbli kollektsioonide hulgas leidub lai valik vannitoamööbli lahendusi. Erinevate mõõtude, funktsionaalsuse, laia viimistlusvaliku ja aksessuaaride kombineerimisel saate luua tõeliselt ainukordse vannitoa.

Baltec vannitoamööbel on funktsionaalne, vastupidav, minimalistliku Skandinaavia disaini- ja tippkvaliteediga. Mööbli valmistamisel kasutab Balteco ainult parimaid Euroopa päritolu materjale, uudseid tehnilisi lahendusi ja tunnustatud Blum furnituuri. On oluline, et erinevalt enamikust tootjatest, valmistatakse mööblikorpused kvaliteedilisest MDF-ist (*medium density fibreboard*), mis tagab korpasmööbli vastupidavuse ja mööbli eri pindade viimistluse ühtlaselt kõrge kvaliteedi.

Kõik MDF-ist mööblidetailid (korpuse detailid, uksed, sahtliesised) toodetakse Baltikumi kõige uudsemal tootmisliinil kõrgelt kvalifitseeritud ja suurte kogemustega meistrite käe all. Xonyx *solid surface* satiin-viimistlusega valamud ja GelCast läikiva viimistlusega valamud valmistatakse samuti Balteco tehastes – seeläbi on garanteeritud toodete kõrge kvaliteet.

Balteco toodab Eestis!


GRADA

Grada on Balteco kõige esinduslikum vannitoamööbli seeria, milles on ühendatud modernne minimalistlik disain laia valiku trendikate Skandinaavia värvitoonide ja tammespooniga. Pakume erinevate mõõtudega kvaliteetseid suure mahutavusega praktilisi vannitoamööbli lahendusi. Välja ulatuvate käepidemeteta mööbel on vormilt pretensioonitu ja samas funktsionaalne.

- › Eelkoostatud kapid 19 mm MDF'ist tagavad tugeva konstruktsiooni
- › Tooted on eelkomplekteeritud ja lihtne paigaldada
- › Poolmatt värvitud vannitoamööbli viimistlus ja tammespoon
- › Lai valik trendikaid Skandinaavia värve
- › Ergonoomilised ja töökindlad Blum Legrabox sahtlisüsteemid
- › Xonyx solid surface lettvalamud satiiviimistlusega
- › Valik sobivaid peegelkappe ja valgustusega LED peegleid
- › Soovitame tasapinna juurde valida NEO seeria pinnapealseid valamuid

XONYX™
SOLID SURFACELEGRABOX *blum*

LAIUS (cm)



LETI SÜGAVUS (cm)


50



STANDARD VÄRVID

S 0300-N
Valge

ERIVÄRVID

S 9000-N
MustS8005-R80B
SinineS5005-G50Y
HelerohelineS5020-Y70R
PruunS2020-Y10R
Kollane

TAMMESPOON

Poolmatt lakk
MLS3500-N
HallS 7500-N
GrafiitS7010-G30Y
RohelineS5005-Y50R
Tume beežS3010-B70G
HelesinineS2005-Y40R
BeežNCS
Natural Color System®

Xonyx solid surface integreeritud lettvalamud R kausiga (48*32 cm)

SS605/500/RC/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 605/500 tsenter	400.-
SS705/500/RC/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 705/500 tsenter	415.-
SS805/500/RC/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 805/500 tsenter	430.-
SS905/500/RC/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 905/500 tsenter	445.-
SS1005/500/RC/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1005/500 tsenter	455.-
SS1205/500/RC/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1205/500 tsenter	475.-
SS1205/500/RD/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1205/500 duubel	585.-
SS1205/500/RL/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1205/500 vasak	505.-
SS1205/500/RR/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1205/500 parem	505.-
SS1405/500/RC/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1405/500 tsenter	555.-
SS1405/500/RD/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1405/500 duubel	675.-
SS1405/500/RL/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1405/500 vasak	585.-
SS1405/500/RR/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1405/500 parem	585.-
SS1605/500/RC/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1605/500 tsenter	585.-
SS1605/500/RD/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1605/500 duubel	705.-
SS1605/500/RL/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1605/500 vasak	615.-
SS1605/500/RR/W1/MH	Lettvalamu R-kausiga 1605/500 parem	615.-
SS/-/500/W2/MH	Üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk

Xonyx solid surface integreeritud lettvalamud WR kausiga (64*32 cm)

SS705/500/WRC/W1/MH	Lettvalamu WR-kausiga 705/500 tsenter	455.-
SS805/500/WRC/W1/MH	Lettvalamu WR-kausiga 805/500 tsenter	470.-
SS905/500/WRC/W1/MH	Lettvalamu WR-kausiga 905/500 tsenter	485.-
SS1005/500/WRC/W1/MH	Lettvalamu WR-kausiga 1005/500 tsenter	495.-
SS1205/500/WRC/W1/MH	Lettvalamu WR-kausiga 1205/500 tsenter	525.-
SS1405/500/WRC/W1/MH	Lettvalamu WR-kausiga 1405/500 tsenter	605.-
SS1605/500/WRL/W1/MH	Lettvalamu WR-kausiga 1605/500 vasak	655.-
SS1605/500/WRR/W1/MH	Lettvalamu WR-kausiga 1605/500 parem	655.-
SS/-/500/W2/MH	Üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk

Xonyx solid surface integreeritud lettvalamud O kausiga (52*32 cm)

SS605/500/OC/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 605/500 tsenter	400.-
SS705/500/OC/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 705/500 tsenter	415.-
SS805/500/OC/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 805/500 tsenter	430.-
SS905/500/OC/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 905/500 tsenter	445.-
SS1005/500/OC/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1005/500 tsenter	455.-
SS1205/500/OC/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1205/500 tsenter	475.-
SS1205/500/OD/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1205/500 duubel	585.-
SS1405/500/OC/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1405/500 tsenter	555.-
SS1405/500/OD/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1405/500 duubel	675.-
SS1605/500/OC/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1605/500 tsenter	585.-
SS1605/500/OD/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1605/500 duubel	705.-
SS1605/500/OL/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1605/500 vasak	615.-
SS1605/500/OR/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1605/500 parem	615.-
SS1805/500/OD/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1805/500 duubel	760.-
SS1805/500/OL/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1805/500 vasak	650.-
SS1805/500/OR/W1/MH	Lettvalamu O-kausiga 1805/500 parem	650.-
SS/-/500/W2/MH	Üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk

Xonyx solid surface tasapinnad (Neo-seeria valamutega kombineerimiseks)

SS605/500/MH/DH	Xonyx tasapind 605/500	190.-
SS705/500/MH/DH	Xonyx tasapind 705/500	215.-
SS805/500/MH/DH	Xonyx tasapind 805/500	235.-
SS905/500/MH/DH	Xonyx tasapind 905/500	260.-
SS1005/500/MH/DH	Xonyx tasapind 1005/500	285.-
SS1205/500/MH/DH	Xonyx tasapind 1205/500	330.-
SS1405/500/MH/DH	Xonyx tasapind 1405/500	395.-
SS1605/500/MH/DH	Xonyx tasapind 1605/500	445.-
SS1805/500/MH/DH	Xonyx tasapind 1805/500	500.-
SS2005/500/MH/DH	Xonyx tasapind 2005/500	550.-
SS2205/500/MH/DH	Xonyx tasapind 2205/500	595.-
SS2405/500/MH/DH	Xonyx tasapind 2405/500	650.-

Kood	Kirjeldus	Standard-värv VT704	Erivärv VT704	Tamm VT703
Valamukapid				
VT704/0410	Valamukapp 40, poolmatt värv	640.-	735.-	770.-
VT704/0610	Valamukapp 60, poolmatt värv	710.-	815.-	855.-
VT704/0710	Valamukapp 70, poolmatt värv	745.-	855.-	895.-
VT704/0810	Valamukapp 80, poolmatt värv	780.-	900.-	935.-
VT704/0910	Valamukapp 90, poolmatt värv	815.-	940.-	980.-
VT704/1010	Valamukapp 100, poolmatt värv	850.-	980.-	1020.-
VT704/1210	Valamukapp 120, poolmatt värv	920.-	1060.-	1105.-
VT704/1410	Valamukapp 140, poolmatt värv	990.-	1140.-	1190.-
VT704/0400	Valamukapi riul 40, poolmatt värv	295.-	340.-	355.-
VT704/0420	Pesukorvi moodul 40, poolmatt värv	700.-	805.-	840.-

Püstised küljekapid, riulid

VT704/1675	Majapidamiskapp 70, poolmatt värv	735.-	845.-	885.-
VT704/2343	Püstine küljekapp 40, poolmatt värv	635.-	730.-	765.-
VT704/2123	Püstine riul 20, poolmatt värv	250.-	290.-	300.-
VT704/2123LED	Püstine riul 20, LED valgustusega, poolmatt värv	380.-	440.-	460.-

Peegelkapid

VT704/2842	Peegelkapp 40, (1 uks, kahepoolne peegel), p-värv	415.-	480.-	500.-
VT704/2882	Peegelkapp 80, (2 ust, kahepoolne peegel), p-värv	625.-	720.-	750.-
VT704/2812	Peegelkapp 100, (2 ust, kahepoolne peegel), p-värv	705.-	810.-	845.-

Peegelkapid LED valgustusega

VT704/2882EL	Peegelkapp 80 LED valgustusega*	930.-	1070.-	1115.-
VT704/2812EL	Peegelkapp 100 LED valgustusega*	1050.-	1210.-	1260.-
VT704/288242EL	Peegelkapp 120 (80+40cm) LED valgustusega*	1460.-	1680.-	1755.-
VT704/281242E	Peegelkapp 140 (100+40cm) LED valgustusega*	1600.-	1840.-	1920.-

* Peegelkapid sisaldavad ülemist ja alumist LED valgustit, pistikupesa ja viipelülitit.

PS. Xonyx solid surface lettvalamute kraanikausid on varustatud üleooluga, suletava äravooluga (W1), plastist sifooniga (S02) ja segisti avaga (MH).

PS. Xonyx tasapinnad sügavusega 500 mm on varustatud valamü äravoolu ja segisti avaga.





40 cm

60 cm

70 cm




80 cm

90 cm






100 cm

Peegekap LED-valgustus





Peegekkapp








Xonyx solid surface tasapind (1,4 cm)







Lettvalamu WR: 64*32 cm









Lettvalamu R: 48*32 cm




Lettvalamu O: 52*32 cm




Valamukapp




Valamualune riul




Pesukorvi moodul




Küljekapp




Küljekapi riul



Majapidamiskapp





CARRE

CARRÉ luksuslikus vannitoamööbli seerias pakume nii naturaalse tamme viimistlusega, kui ka erinevate värviviimistlustega valamud- ja küljekappe. Mööbli fassaadi integreeritud käepidemed on ergonoomilised ja tänu mööbli fassaadiga samale viimistlusele ühte sulanduvad. CARRÉ mööblile on võimalik tellida erinevaid Xonyx solid surface lettvalamuid.

- › CARRÉ valamukapid on sügavusega 49 cm
- › Eelkoostatud kapid tagavad tugeva konstruktsiooni ja lihtsa paigalduse
- › MDF-ist dekoratiivsed kateplaadid ja fassaadi detailid (poolmatt lakitud tammespooni- või värvitud viimistlusega)
- › Ergonoomilised ja töökindlad BLUM Tandembox sahtlisüsteemid
- › Küljekappidel BLUM vaikselt sulguvad hinged
- › Xonyx solid surface lettvalamud satiinvimistlusega
- › Valik sobivaid LED valgustusega peegleid.
- › Soovitame leti juurde valida NEO seeria pinnapealseid valamuid

XONYX™
SOLID SURFACETANDEMBOX *blum*

LAIUS (cm)

60 80 100 120 140

LETI SÜGAVUS (cm)



50




STANDARD VÄRVID

S 0300-N
Valge

ERIVÄRVID


S 9000-N
MustS8005-R80B
SinineS5005-G50Y
HelerohelineS5020-Y70R
PruunS2020-Y10R
Kollane

TAMMESPOON

Poolmatt lakk
MLS3500-N
HallS 7500-N
GrafiitS7010-G30Y
RohelineS5005-Y50R
Tume beežS3010-B70G
HelesinineS2005-Y40R
BeežNCS
Natural Color System®

Kood	Toote kirjeldus	Valamu/Tasapind	Standardvärv	Erivärv/EV	Tammespoon
CARRE 60					
VT8050606	CARRE 60 valamukapp, viimistlus: tammespoon, käepide naturaalne tamm		—	—	895.-
VT8060606	CARRE 60 valamukapp, viimistlus: mööbel ja käepide värvitud poolmatt		745.-	860.-	—
SS605/500/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 605/500 tsenter	400.-			
SS605/500/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 605/500 tsenter	400.-			
SS605/500/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk			
SS605/500/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 605/500 (äravoolu- ja segisti ava)	190.-			
CARRE 80					
VT8050806	CARRE 80 valamukapp, viimistlus: tammespoon, käepide naturaalne tamm		—	—	975.-
VT8060806	CARRE 80 valamukapp, viimistlus: mööbel ja käepide värvitud poolmatt		810.-	935.-	—
SS805/500/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 805/500 tsenter	430.-			
SS805/500/WRC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu WR-kausiga 805/500 tsenter	470.-			
SS805/500/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 805/500 tsenter	430.-			
SS805/500/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk			
SS805/500/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 805/500 (äravoolu- ja segisti ava)	235.-			
CARRE 100					
VT8051006	CARRE 100 valamukapp, viimistlus: tammespoon, käepide naturaalne tamm		—	—	1070.-
VT8061006	CARRE 100 valamukapp, viimistlus: mööbel ja käepide värvitud poolmatt		890.-	1025.-	—
SS1005/500/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1005/500 tsenter	455.-			
SS1005/500/WRC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu WR-kausiga 1005/500 tsenter	495.-			
SS1005/500/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1005/500 tsenter	455.-			
SS1005/500/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk			
SS1005/500/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1005/500 (äravoolu- ja segisti ava)	285.-			
CARRE 120					
VT8051206	CARRE 120 valamukapp, viimistlus: tammespoon, käepide naturaalne tamm		—	—	1170.-
VT8061206	CARRE 120 valamukapp, viimistlus: mööbel ja käepide värvitud poolmatt		975.-	1120.-	—
SS1205/500/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1205/500 tsenter	475.-			
SS1205/500/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1205/500 tsenter	475.-			
SS1205/500/WRC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu WR-kausiga 1205/500 tsenter	525.-			
SS1205/500/RD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1205/500 duubel	585.-			
SS1205/500/OD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1205/500 duubel	585.-			
SS1205/500/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk			
SS1205/500/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1205/500 (äravoolu- ja segisti ava)	330.-			
CARRE 140					
VT8051406	CARRE 140 valamukapp, viimistlus: tammespoon, käepide naturaalne tamm		—	—	1275.-
VT8061406	CARRE 140 valamukapp, viimistlus: mööbel ja käepide värvitud poolmatt		1060.-	1220.-	—
SS1405/500/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1405/500 tsenter	555.-			
SS1405/500/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1405/500 tsenter	555.-			
SS1405/500/WRC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu WR-kausiga 1405/500 tsenter	605.-			
SS1405/500/RD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1405/500 duubel	675.-			
SS1405/500/OD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1405/500 duubel	675.-			
SS1405/500/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk			
SS1405/500/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1405/500 (äravoolu- ja segisti ava)	395.-			
CARRE KÜLJEKAPP					
VT8051633	CARRE küljekapp 35*32*160 cm, viimistlus: tammespoon, käepide nat. tamm		—	—	800.-
VT8061633	CARRE küljekapp 35*32*160 cm, viimistlus: värvitud poolmatt		665.-	765.-	—
CARRE KUMMUT					
VT8050811	Kummüt 80, 3 sahtliga, 80*97*50 cm, viimistlus: värvitud poolmatt või tammespoon		880.-	1015.-	1055.-
VT8051011	Kummüt 100, 3 sahtliga, 100*97*50 cm, viimistlus: värvitud poolmatt või tammespoon		960.-	1105.-	1155.-

PS. Xonyx solid surface lettvalamute kraanikausid on varustatud ülevooluga, suletava äravooluga (W1), plastist sifooniga (S02) ja segisti avaga (MH).
Xonyx tasapinnad sügavusega 500 mm on varustatud valamu äravoolu ja segisti avaga.





VIDA

VIDA vannitoamööbli seeriat pakume naturaalse tamme viimistlusega ja erinevate värviviimistlustega. Valamukappe ja küljekappe on võimalik tellida "push-to-open" (PTO) või "normal silent slider" (NSS) süsteemiga. PTO puhul avaneb sahtel või küljekapi uks vajutamisel. NSS puhul pakume silindrilisi kapinuppe. Võimalik paigaldada kliendi poolt hangitud käepidemed.

- › VIDA valamukapid on sügavusega 46 cm
- › Eelkoostatud kapid tagavad tugeva konstruktsiooni ja lihtsa paigalduse
- › MDF-ist dekoratiivsed kateplaadid ja fassaadi detailid (poolmatt lakitud tammespooni- või värvitud viimistlusega)
- › Ergonoomilised ja töökindlad BLUM Tandembox PTO ja NSS sahtlisüsteemid
- › Küljekappidel BLUM vaikselt sulguvad hinged
- › Xonyx solid surface lettvalamud satiiviimistlusega
- › GelCast valamud läikiva viimistlusega
- › Valik sobivaid LED valgustusega peegleid

XONYX™
SOLID SURFACETANDEMBOX *blum*

LAIUS (cm)

60 80 100 120

LETI SÜGAVUS (cm)


46.5



STANDARD VÄRVID

S 0300-N
Valge

ERIVÄRVID


S 9000-N
MustS8005-R80B
SinineS5005-G50Y
HelerohelineS5020-Y70R
PruunS2020-Y10R
Kollane

TAMMESPOON

Poolmatt lakk
MLS3500-N
HallS 7500-N
GrafiitS7010-G30Y
RohelineS5005-Y50R
Tume beežS3010-B70G
HelesinineS2005-Y40R
BeežNCS
Natural Color System®

Kood	Toote kirjeldus	Valamu/Tasapind	Standardvärv	Erivärv/EV	Tammespoon
VIDA 60					
VT8070647PTO	VIDA 60 PTO (push to open), valamukapp, viimistlus: tammespoon	—	—	—	710.-
VT8080647PTO	VIDA 60 PTO (push to open), valamukapp, viimistlus: värvitud poolmatt	590.-	680.-	—	—
VT8070647NSS	VIDA 60 NSS (normal silent slider), valamukapp, viimistlus: tammespoon	—	—	—	640.-
VT8080647NSS	VIDA 60 NSS (normal silent slider), valamukapp, viimistlus: värvitud poolmatt	530.-	610.-	—	—
SS605/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 605/465 tsenter	400.-	—	—	—
SS605/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 605/465 tsenter	400.-	—	—	—
SS605/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk	—	—	—
SS605/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 605/465 (äravoolu- ja segisti ava)	190.-	—	—	—
VM04/141/0610/MH	NOVA GelCast integreeritud valamu 60 cm	185.-	—	—	—
VIDA 80					
VT8070847PTO	VIDA 80 PTO (push to open), valamukapp, viimistlus: tammespoon	—	—	—	745.-
VT8080847PTO	VIDA 80 PTO (push to open), valamukapp, viimistlus: värvitud poolmatt	620.-	715.-	—	—
VT8070847NSS	VIDA 80 NSS (normal silent slider), valamukapp, viimistlus: tammespoon	—	—	—	675.-
VT8080847NSS	VIDA 80 NSS (normal silent slider), valamukapp, viimistlus: värvitud poolmatt	560.-	645.-	—	—
SS805/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 805/465 tsenter	430.-	—	—	—
SS805/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 805/465 tsenter	430.-	—	—	—
SS805/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk	—	—	—
SS805/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 805/465 (äravoolu- ja segisti ava)	235.-	—	—	—
VM04/141/0810/MH	NOVA GelCast integreeritud valamu 80 cm	215.-	—	—	—
VIDA 100					
VT8071047PTO	VIDA 100 PTO (push to open), valamukapp, viimistlus: tammespoon	—	—	—	780.-
VT8081047PTO	VIDA 100 PTO (push to open), valamukapp, viimistlus: värvitud poolmatt	650.-	750.-	—	—
VT8071047NSS	VIDA 100 NSS (normal silent slider), valamukapp, viimistlus: tammespoon	—	—	—	710.-
VT8081047NSS	VIDA 100 NSS (normal silent slider), valamukapp, viimistlus: värvitud poolmatt	590.-	680.-	—	—
SS1005/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1005/465 tsenter	455.-	—	—	—
SS1005/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1005/465 tsenter	455.-	—	—	—
SS1005/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk	—	—	—
SS1005/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1005/465 (äravoolu- ja segisti ava)	285.-	—	—	—
VM04/141/1010/MH	NOVA GelCast integreeritud valamu 100 cm	250.-	—	—	—
VIDA 120					
VT8071247PTO	VIDA 120 PTO (push to open), valamukapp, viimistlus: tammespoon	—	—	—	815.-
VT8081247PTO	VIDA 120 PTO (push to open), valamukapp, viimistlus: värvitud poolmatt	680.-	785.-	—	—
VT8071247NSS	VIDA 120 NSS (normal silent slider), valamukapp, viimistlus: tammespoon	—	—	—	745.-
VT8081247NSS	VIDA 120 NSS (normal silent slider), valamukapp, viimistlus: värvitud poolmatt	620.-	715.-	—	—
SS1205/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1205/465 tsenter	475.-	—	—	—
SS1205/465/RD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1205/465 duubel	585.-	—	—	—
SS1205/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1205/465 tsenter	475.-	—	—	—
SS1205/465/OD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1205/465 duubel	585.-	—	—	—
SS1205/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk	—	—	—
SS1205/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1205/465 (äravoolu- ja segisti ava)	330.-	—	—	—
VM04/141/1210/MH	NOVA GelCast integreeritud valamu 120 cm	290.-	—	—	—
KÜLJEKAPP VIDA					
VT8074PTO	Küljekapp PTO (push to open) 35*30*160 cm, viimistlus: tammespoon	—	—	—	570.-
VT8084PTO	Küljekapp PTO (push to open) 35*30*160 cm, viimistlus: värvitud poolmatt	475.-	545.-	—	—
VT8074NSS	Küljekapp NSS (normal silent slider) 35*30*160 cm, viimistlus: tammespoon	—	—	—	525.-
VT8084NSS	Küljekapp NSS (normal silent slider) 35*30*160 cm, viimistlus: värvitud poolmatt	435.-	500.-	—	—
VT807/2313	Küljekapp PTO (push to open) 31*100*30 cm, viimistlus: tammespoon	—	—	—	330.-
VT808/2313	Küljekapp PTO (push to open) 31*100*30 cm, viimistlus: värvitud poolmatt	275.-	315.-	—	—
VT807/2613	Kahepoolne küljekapp PTO (push to open) 31*100*60 cm, viimistlus: tammespoon	—	—	—	540.-
VT808/2613	Kahepoolne küljekapp PTO (push to open) 31*100*60 cm, viimistlus: värvitud poolmatt	450.-	520.-	—	—
VT807/2383	Küljekapp PTO (push to open) küljekapp 31*80*30 cm, viimistlus: tammespoon	—	—	—	325.-
VT808/2383	Küljekapp PTO (push to open) 31*80*30 cm, viimistlus: värvitud poolmatt	260.-	300.-	—	—
VT807/2683	Kahepoolne küljekapp PTO (push to open) 31*80*60 cm, viimistlus: tammespoon	—	—	—	515.-
VT808/2683	Kahepoolne küljekapp PTO (push to open) 31*80*60 cm, viimistlus: värvitud poolmatt	430.-	495.-	—	—
SILINDRILINE KAPINUPP					
M09101.010.04.017 KROOM	Kapinupp (18mm*28 mm) NSS valamukapi ja küljekapi jaoks (viimistlus: kroom)	15.-			
M09101.010.04.017 MUST	Kapinupp (18mm*28 mm) NSS valamukapi ja küljekapi jaoks (viimistlus: must)	15.-			
M09101.010.04.017 AL	Kapinupp (18mm*28 mm) NSS valamukapi ja küljekapi jaoks (viimistlus: matt alum.)	15.-			

PS. Xonyx solid surface lettvalamute kraanikausid on varustatud ülevooluga, suletava äravooluga (W1), plastist sifoöniga (S02) ja segisti avaga (MH).
Xonyx tasapinnad sügavusega 465 mm on varustatud valamu äravoolu ja segisti avaga.





FLO 42/50

Flo minimalistlikku modernset mööblit eristavad kaunid proportsioonid ja delikaatsed disaini nüansid nagu 45° liidetud korpuse detailid ja fassaad. Mööbli viimistluses on lai valik trendikaid Skandinaavia värve. Valamukappidele pakume Xonyx solid surface integreeritud ja letipealseid valamuid.

- › FLO valamukapid on kahe sügavusega: 41 cm ja 49,5 cm
- › Küljekapp pesukorviga
- › Eelkoostatud kapid tagavad tugeva konstruktsiooni ja lihtsa paigalduse
- › Lai valik trendikaid Skandinaavia värve
- › Ergonoomilised ja töökindlad Blum Tandembox sahtlisüsteemid
- › Xonyx solid surface lettvalamud satiinvimistlusega
- › Valik sobivaid LED valgustusega peegleid.

XONYX™
SOLID SURFACE

TANDEMBOX *blum*

LAIUS (cm)

60 80 100 120

LETI SÜGAVUS (cm)

41.5 50



STANDARD VÄRVID



S 0300-N
Valge



S3500-N
Hall

ERIVÄRVID



S 9000-N
Must



S 7500-N
Grafiit



S8005-R80B
Sinine



S7010-G30Y
Roheline



S5005-G50Y
Heleroheline



S5005-Y50R
Tume beež



S5020-Y70R
Pruun



S3010-B70G
Helesinine



S2020-Y10R
Kollane



S2005-Y40R
Beež

NCS
Natural Color System®

Kood	Toote kirjeldus	Valamu/Tasapind	Standardvärv	Erivärv/EV
FLO 42 Valamukapp				
VT930420610	FLO42 Valamukapp 60 cm ühe sahtliga, poolmatt värv		380.-	440.-
VT930420620	FLO42 Valamukapp 60 cm kahe sahtliga, poolmatt värv		500.-	575.-
VT930420810	FLO42 Valamukapp 80 cm ühe sahtliga, poolmatt värv		415.-	480.-
VT930420820	FLO42 Valamukapp 80 cm kahe sahtliga, poolmatt värv		535.-	615.-
VT930421010	FLO42 Valamukapp 100 cm ühe sahtliga, poolmatt värv		450.-	520.-
VT930421020	FLO42 Valamukapp 100 cm kahe sahtliga, poolmatt värv		570.-	655.-
VT930421210	FLO42 Valamukapp 120 cm ühe sahtliga, poolmatt värv		485.-	560.-
VT930421220	FLO42 Valamukapp 120 cm kahe sahtliga, poolmatt värv		605.-	695.-
FLO 42 Lettvalamu				
SS605/415/SRC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu 60 cm, SR-kausiga 605/415 tsenter	400.-		
SS805/415/SRC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu 80 cm, SR-kausiga 805/415 tsenter	410.-		
SS1005/415/SRC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu 100 cm, SR-kausiga 1005/415 tsenter	420.-		
SS1205/415/SRC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu 120 cm, SR-kausiga 1205/415 tsenter	430.-		
SS/-/415/SRC/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
FLO 42 Tasapind				
SS605/415/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 605/415 (äravoolu- ja segisti ava)	150.-		
SS805/415/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 805/415 (äravoolu- ja segisti ava)	200.-		
SS1005/415/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1005/415 (äravoolu- ja segisti ava)	250.-		
SS1205/415/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1205/415 (äravoolu- ja segisti ava)	295.-		
FLO-50 Valamukapp				
VT930500610	FLO50 Valamukapp 60 cm ühe sahtliga, poolmatt värv	405.-		465.-
VT930500620	FLO50 Valamukapp 60 cm kahe sahtliga, poolmatt värv	525.-		605.-
VT930500810	FLO50 Valamukapp 80 cm ühe sahtliga, poolmatt värv	440.-		505.-
VT930500820	FLO50 Valamukapp 80 cm kahe sahtliga, poolmatt värv	560.-		645.-
VT930501010	FLO50 Valamukapp 100 cm ühe sahtliga, poolmatt värv	475.-		545.-
VT930501020	FLO50 Valamukapp 100 cm kahe sahtliga, poolmatt värv	595.-		685.-
VT930501210	FLO50 Valamukapp 120 cm ühe sahtliga, poolmatt värv	510.-		585.-
VT930501220	FLO50 Valamukapp 120 cm kahe sahtliga, poolmatt värv	630.-		725.-
VT930500420	FLO50 Pesukorvi moodul 40, poolmatt värv	605.-		695.-
VT930500400	FLO50 Valgustusega kapp 40, poolmatt värv	400.-		460.-
FLO 50 Lettvalamu				
60 cm				
SS605/500/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 605/500 tsenter	400.-		
SS605/500/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 605/500 tsenter	400.-		
SS605/500/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS605/500/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 605/500 (äravoolu- ja segisti ava)	190.-		
80 cm				
SS805/500/WRC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu WR-kausiga 805/500 tsenter	470.-		
SS805/500/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 805/500 tsenter	430.-		
SS805/500/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 805/500 tsenter	430.-		
SS805/500/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS805/500/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 805/500 (äravoolu- ja segisti ava)	235.-		
100 cm				
SS1005/500/WRC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu WR-kausiga 1005/500 tsenter	495.-		
SS1005/500/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1005/500 tsenter	455.-		
SS1005/500/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1005/500 tsenter	455.-		
SS1005/500/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS1005/500/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1005/500 (äravoolu- ja segisti ava)	285.-		
120 cm				
SS1205/500/WRC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu WR-kausiga 1205/500 tsenter	525.-		
SS1205/500/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1205/500 tsenter	475.-		
SS1205/500/RD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1205/500 duubel	585.-		
SS1205/500/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1205/500 tsenter	475.-		
SS1205/500/OD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1205/500 duubel	585.-		
SS1205/500/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS1205/500/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1205/500 (äravoolu- ja segisti ava)	330.-		
Küljekapp				
VT930502313	FLO50 Küljekapp ühe pesukorviga, poolmatt värv	665.-		765.-
VT9305023131	FLO50 Küljekapp kahe pesukorviga, poolmatt värv	790.-		910.-
VT9305023132	FLO50 Küljekapp kahe klaasist riuliga, poolmatt värv	635.-		750.-

PS. Xonyx solid surface lettvalamute kraanikausid on varustatud ülevooluga, suletava äravooluga (W1), plastist sifooniga (S02) ja segisti avaga (MH).
Xonyx tasapinnad sügavusega 415 mm ja 500 mm on varustatud valamü äravoolu ja segisti avaga.






60 cm

80 cm


100 cm

120 cm


FLO42 (1 SAHTEL)







VALGUSTUSEGA KAPP







PESUKORVI MOODUL







FLO42 (2 SAHTLIT)










FLO42 XONYX TASAPIND







FLO50 (1 SAHTEL)



FLO50 (2 SAHTLIT)



FLO50 XONYX TASAPIND





FORMA

Stiilne värvitud ja PVC viimistluses Forma seeria pakub laia valiku kompaktselt mööblit erinevate ruumivõimalustega vannitubadesse. Forma mööblile pakume Xonyx solid surface satiinvimistlusega ja GelCast läikiva viimistlusega valamuid. Lai valik erinevaid värvitud ja PVC viimistlusi.

- › FORMA valamukapid on sügavusega 46 cm
- › Eelkoostatud valamukapid tagavad tugeva konstruktsiooni ja lihtsa paigalduse
- › Ergonoomilised ja töökindlad Blum Tandembox sahtlisüsteemid
- › Xonyx solid surface integreeritud lettvalamud satiinvimistlusega
- › GelCast läikiva viimistlusega valamud
- › Valik sobivaid LED valgustusega peegleid.

XONYX™
SOLID SURFACE

‹ GelCast ›

TANDEMBOX *blum*

LAIUS (cm)

60 80 100 120



LETI SÜGAVUS (cm)

46.5




STANDARD VÄRVID

ERIVÄRVID

S 0300-N
ValgeS 9000-N
MustS8005-R80B
SinineS5005-G50Y
HelerohelineS5020-Y70R
PruunS2020-Y10R
KollaneS3500-N
HallS 7500-N
GrafiitS7010-G30Y
RohelineS5005-Y50R
Tume beežS3010-B70G
HelesinineS2005-Y40R
BeežNCS
Natural Color System®

VIIMISTLUS (PVC-KILE)

VALGE matt
PVC069VALGE kõrgläige
PVC070MUST matt
PVC072PORT VALGE
PVC056PORT MUST
PVC057KIRSS
PVC043MALAGA KIRSS
PVC067TAMM naturaalne
PVC074MOULINS
PVC064WOLFRAM kõrgläige
PVC066MOCCA matt
PVC058WENGE
PVC045

Kood*	Toote kirjeldus	Valamu/ Tasapind	PVC-kile VT800	Standardvärv VT803	Erivärv/EV VT803
FORMA 60					
TE201285*600*LE	Valgussokkel 60 cm, LED		180.-	200.-	230.-
VT800/2862	Peegelustega kapp 60 cm		210.-	230.-	265.-
VT800/0605/xxx	Valamukapp 60 cm (1 sahtel)		350.-	385.-	445.-
VT800/0606/xxx	Valamukapp 60 cm (2 sahtlit)		525.-	580.-	670.-
VM04/121/0610/MH	Forma GelCast integreeritud valamu 60 cm	185.-			
VM04/141/0610/MH	Nova GelCast integreeritud valamu 60 cm	185.-			
SS605/465/RC/W1/MH	Xonyx lettvalamu R-kausiga 605/465 tsenter	400.-			
SS605/465/OC/W1/MH	Xonyx lettvalamu O-kausiga 605/465 tsenter	400.-			
SS605/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk			
SS605/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 605/465 (äravoolu- ja segisti avaga)	190.-			
FORMA 80					
TE201285*800*LE	Valgussokkel 80 cm, LED		215.-	235.-	270.-
VT800/2882	Peegelustega kapp 80 cm		240.-	265.-	300.-
VT800/0805/xxx	Valamukapp 80 cm (1 sahtel)		390.-	430.-	495.-
VT800/0806/xxx	Valamukapp 80 cm (2 sahtlit)		565.-	620.-	715.-
VM04/121/0810/MH	FORMA GelCast integreeritud valamu 80 cm	215.-			
VM04/141/0810/MH	NOVA GelCast integreeritud valamu 80 cm	215.-			
SS805/465/RC/W1/MH	Xonyx lettvalamu R-kausiga 805/465 tsenter	430.-			
SS805/465/OC/W1/MH	Xonyx lettvalamu O-kausiga 805/465 tsenter	430.-			
SS805/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk			
SS805/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 805/465 (äravoolu- ja segisti avaga)	235.-			
FORMA 100					
TE201285*1000*LE	Valgussokkel 100 cm, LED		250.-	275.-	315.-
VT800/2812	Peegelustega kapp 100 cm		275.-	305.-	350.-
VT800/1005/xxx	Valamukapp 100 cm, (1 sahtel)		430.-	475.-	545.-
VT800/1006/xxx	Valamukapp 100 cm, (2 sahtlit)		605.-	665.-	765.-
VM04/121/1010/MH	FORMA GelCast integreeritud valamu 100 cm	250.-			
VM04/141/1010/MH	NOVA GelCast integreeritud valamu 100 cm	250.-			
SS1005/465/RC/W1/MH	Xonyx lettvalamu R-kausiga 1005/465 tsenter	455.-			
SS1005/465/OC/W1/MH	Xonyx lettvalamu O-kausiga 1005/465 tsenter	455.-			
SS1005/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk			
SS1005/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1005/465 (äravoolu- ja segisti avaga)	285.-			
FORMA 120					
TE201285*1200*LE	Valgussokkel 120 cm, LED		285.-	315.-	360.-
VT800/2862 *2	Peegelustega kapp 60 cm (2 tk)		420.-	460.-	530.-
VT800/1205/xxx	Valamukapp 120 cm, (1 sahtel)		470.-	520.-	600.-
VT800/1206/xxx	Valamukapp 120 cm, (2 sahtlit)		645.-	710.-	815.-
VM04/121/1223/MH	FORMA GelCast lett kahe integreeritud valamuga, 120 cm	345.-			
VM04/141/1210/MH	NOVA GelCast integreeritud valamu 120 cm	290.-			
SS1205/465/RC/W1/MH	Xonyx lettvalamu R-kausiga 1205/465 tsenter	475.-			
SS1205/465/OC/W1/MH	Xonyx lettvalamu O-kausiga 1205/465 tsenter	475.-			
SS1205/465/RD/W1/MH	Xonyx lettvalamu R-kausiga 1205/465 duubel	585.-			
SS1205/465/OD/W1/MH	Xonyx lettvalamu O-kausiga 1205/465 duubel	585.-			
SS1205/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk			
SS1205/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1205/465 (äravoolu- ja segisti avaga)	330.-			
KÜLJEKAPP					
VT800/2313/xxx	Püstine küljekapp (väike) 40x32x125 cm		330.-	360.-	415.-
VT800/2423/xxx	Püstine küljekapp (suur) 40x35x179 cm		590.-	650.-	745.-
LED VALGUSTI					
M041240709BP	LED valgusti NITE, 50 cm, kroomitud	85.-			
M0430HTLC	LED valgusti 30 cm, kroomitud	50.-			
M0430HTLB	LED valgusti 30 cm, must	50.-			
KÄEPIDE (ei sisaldu kapi hinnas)					
M0930256	Käepide 350 mm, must matt	15.-			
M0930128	Käepide 200 mm, must matt	13.-			
M0955256	Käepide 350 mm, harjatud roostevaba	15.-			
M0955128	Käepide 200 mm, harjatud roostevaba	13.-			
M0980256	Käepide 350 mm, messing (kuld)	15.-			
M0980128	Käepide 200 mm, messing (kuld)	13.-			




PS. Xonyx solid surface lettvalamute kraanikausid on varustatud ülevooluga, suletava äravooluga (W1), plastist sifooniga (S02) ja segisti avaga (MH).


Xonyx tasapinnad sügavusega 465 mm on varustatud valamu äravoolu ja segisti avaga.

60 cm


PEEGELKAPP




80 cm




100 cm



120 cm




KÜLJEKAPP (väike)




LED VALGUSTI 30 (kroom/must)

300







LED VALGUSTI 50 (kroom)


500







‹GelCast› **FORMA** INTEGREERITUD VALAMU













KÜLJEKAPP (suur)







‹GelCast› **NOVA** INTEGREERITUD VALAMU







XONYX™ SolidSurface INTEGREERITUD VALAMU



VALAMUKAPP **1 SAHTEL**



VALAMUKAPP **2 SAHTLIT**





FORMA STRIPE

Stiilne värvitud Forma Stripe seeria pakub laia valiku kompaktset mööblit erinevate ruumivõimalustega vannitubadesse. Valamukapile saab valida Xonyx *solid surface* satiinviimistlusega ja GelCast läikiva viimistlusega integreeritud valamuid.

- › FORMA STRIPE valamukapid on sügavusega 46 cm
- › Freesitud fassaadid (vertikaalne / horisontaalne triip)
- › Eelkoostatud valamukapid tagavad tugeva konstruktsiooni ja lihtsa paigalduse
- › Ergonoomilised ja töökindlad Blum Tandembox sahtlisüsteemid
- › Xonyx *solid surface* integreeritud lettvalamud satiinviimistlusega
- › GelCast läikiva viimistlusega valamud
- › Valik sobivaid LED valgustusega peegleid.

XONYX™
SOLID SURFACE

‹ GelCast ›

TANDEMBOX *blum*®

LAIUS (cm)

60 80 100 120

LETI SÜGAVUS (cm)

46.5



Forma Stripe vertikaalne triip




Forma Stripe horisontaalne triip

STANDARD VÄRVID



S 0300-N
Valge



S3500-N
Hall


ERIVÄRVID



S 9000-N
Must



S 7500-N
Grafiit




S8005-R80B
Sinine



S7010-G30Y
Roheline




S5005-G50Y
Heleroheline



S5005-Y50R
Tume beež



S5020-Y70R
Pruun



S3010-B70G
Helesinine



S2020-Y10R
Kollane



S2005-Y40R
Beež

NCS
Natural Color System®

Kood	Toote kirjeldus	Valamu/Tasapind	Standardvärv	Erivärv/EV
Forma Stripe 60				
VT304060SH	Horisontaalne SHARP valamukapp 60 cm (1 sahtel)		415.-	475.-
VT304060SV	Vertikaalne SHARP valamukapp 60 cm (1 sahtel)		415.-	475.-
VT3040606H	Horisontaalne SHARP valamukapp 60 cm (2 sahtlit)		630.-	725.-
VT3040606V	Vertikaalne SHARP valamukapp 60 cm (2 sahtlit)		630.-	725.-
SS605/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 605/465 tsenter	400.-		
SS605/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 605/465 tsenter	400.-		
SS605/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS605/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 605/465 (äravoolu- ja segisti ava)	190.-		
VM04/121/0610/MH	Forma GelCast integreeritud valamü 60 cm	185.-		
VM04/141/0610/MH	Nova GelCast integreeritud valamü 60 cm	185.-		
Forma Stripe 80				
VT304080SH	Horisontaalne SHARP valamukapp 80 cm (1 sahtel)		455.-	525.-
VT304080SV	Vertikaalne SHARP valamukapp 80 cm (1 sahtel)		455.-	525.-
VT3040806H	Horisontaalne SHARP valamukapp 80 cm (2 sahtlit)		670.-	770.-
VT3040806V	Vertikaalne SHARP valamukapp 80 cm (2 sahtlit)		670.-	770.-
SS805/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 805/465 tsenter	430.-		
SS805/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 805/465 tsenter	430.-		
SS805/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS805/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 805/465 (äravoolu- ja segisti ava)	235.-		
VM04/121/0810/MH	FORMA GelCast integreeritud valamü 80 cm	215.-		
VM04/141/0810/MH	NOVA GelCast integreeritud valamü 80 cm	215.-		
Forma Stripe 100				
VT304100SH	Horisontaalne SHARP valamukapp 100 cm (1 sahtel)		495.-	570.-
VT304100SV	Vertikaalne SHARP valamukapp 100 cm (1 sahtel)		495.-	570.-
VT3041006H	Horisontaalne SHARP valamukapp 100 cm (2 sahtlit)		710.-	820.-
VT3041006V	Vertikaalne sharp valamukapp 100 cm (2 sahtlit)		710.-	820.-
SS1005/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1005/465 tsenter	455.-		
SS1005/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1005/465 tsenter	455.-		
SS1005/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS1005/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1005/465 (äravoolu- ja segisti ava)	285.-		
VM04/121/1010/MH	FORMA GelCast integreeritud valamü 100 cm	250.-		
VM04/141/1010/MH	NOVA GelCast integreeritud valamü 100 cm	250.-		
Forma Stripe 120				
VT304120SH	Horisontaalne SHARP valamukapp 120 cm (1 sahtel)		535.-	615.-
VT304120SV	Vertikaalne SHARP valamukapp 120 cm (1 sahtel)		535.-	615.-
VT3041206H	Horisontaalne SHARP valamukapp 120 cm (2 sahtlit)		750.-	865.-
VT3041206V	Vertikaalne SHARP valamukapp 120 cm (2 sahtlit)		750.-	865.-
SS1205/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1205/465 tsenter	475.-		
SS1205/465/RD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1205/465 duubel	585.-		
SS1205/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1205/465 tsenter	475.-		
SS1205/465/OD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1205/465 duubel	585.-		
SS1205/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS1205/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1205/465 (äravoolu- ja segisti ava)	330.-		
VM04/121/1223/MH	FORMA GelCast lett kahe integreeritud valamuga, 120 cm	345.-		
VM04/141/1210/MH	NOVA GelCast integreeritud valamü 120 cm	290.-		
Küljekapp				
VT3042313H	Horisontaalne SHARP püstine küljekapp (väike) 40x32x125 cm		385.-	440.-
VT3042423H	Horisontaalne SHARP püstine küljekapp (suur) 40x35x179 cm		700.-	795.-
VT3042313V	Vertikaalne SHARP püstine küljekapp (väike) 40x32x125 cm		385.-	440.-
VT3042423V	Vertikaalne SHARP püstine küljekapp (suur) 40x35x179 cm		700.-	795.-
Käepide (ei sisaldu kappide hinnas)				
M0930256	Käepide 350 mm, must matt	15.-/tk		
M0930128	Käepide 200 mm, must matt	13.-/tk		
M0955256	Käepide 350 mm, harjatud roostevaba	15.-/tk		
M0955128	Käepide 200 mm, harjatud roostevaba	13.-/tk		
M0980256	Käepide 350 mm, messing (kuld)	15.-/tk		
M0980128	Käepide 200 mm, messing (kuld)	13.-/tk		



PS. Xonyx solid surface lettvalamute kraanikausid on varustatud ülevooluga, suletava äravooluga (W1), plastist sifooniga (S02) ja segisti avaga (MH).

Xonyx tasapinnad sügavusega 465 mm on varustatud valamü äravoolu ja segisti avaga.

NORD

Funktsionaalne Skandinaavia stiilis mööbel - sobib erineva sisekujundusega vannitubadesse, mille eripäraks on läbiv triip ja erinevad viimistluse kombinatsioonid.

- › NORD valamukapid on sügavusega 46 cm
- › Eelkomplekteeritud kapid tagavad tugeva konstruktsiooni ja lihtsa paigalduse
- › Viimistlus: värvitud (ühe-/kahevärvilisena) või tammespoon
- › Ergonoomilised ja töökindlad Blum Tandembox sahtlisüsteemid
- › Xonyx solid surface satiinviiimistlusega lettvalamud
- › GelCast läikiva viimistlusega lettvalamud
- › Valik sobivaid LED valgustusega peegleid
- › Soovitame leti juurde valida NEO seeria pinnapealseid valamuid

XONYX™
SOLID SURFACE

‹ GelCast ›

TANDEMBOX *blum*

LAIUS (cm)

60 80 100 120

LETI SÜGAVUS (cm)

46.5



STANDARD VÄRVID

S 0300-N
Valge

ERIVÄRVID

S 9000-N
MustS8005-R80B
SinineS5005-G50Y
HelerohelineS5020-Y70R
PruunS2020-Y10R
Kollane

TAMMESPOON

Poolmatt lakk
MLS3500-N
HallS 7500-N
GrafiitS7010-G30Y
RohelineS5005-Y50R
Tume beežS3010-B70G
HelesinineS2005-Y40R
BeežNCS
Natural Color System®

Kood	Toote kirjeldus	Valamu/Tasapind	Standardvärv	Erivärv/EV
NORD 60				
VT801/0605	Valamukapp 60 cm (1 sahtel), värvitud		360.-	415.-
VT801/0606	Valamukapp 60 cm (2 sahtlit), värvitud		555.-	640.-
VT802/0605	Valamukapp 60 cm (1 sahtel) tammespoon + värv		385.-	445.-
VT802/0606	Valamukapp 60 cm (2 sahtlit) tammespoon + värv		605.-	695.-
SS605/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 605/465 tsenter	400.-		
SS605/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 605/465 tsenter	400.-		
SS605/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS605/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 605/465 (äravoolu- ja segisti ava)	190.-		
VM04/141/0610/MH	Nova GelCast integreeritud valamu 60 cm	185.-		
NORD 80				
VT801/0805	Valamukapp 80 cm (1 sahtel), värvitud		400.-	460.-
VT801/0806	Valamukapp 80 cm (2 sahtlit), värvitud		595.-	685.-
VT802/0805	Valamukapp 80 cm (1 sahtel) tammespoon + värv		425.-	490.-
VT802/0806	Valamukapp 80 cm (2 sahtlit) tammespoon + värv		645.-	745.-
SS805/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 805/465 tsenter	430.-		
SS805/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 805/465 tsenter	430.-		
SS805/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS805/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 805/465 (äravoolu- ja segisti ava)	235.-		
VM04/141/0810/MH	Nova GelCast integreeritud valamu 80 cm	215.-		
NORD 100				
VT801/1005	Valamukapp 100 cm (1 sahtel), värvitud		440.-	510.-
VT801/1006	Valamukapp 100 cm (2 sahtlit), värvitud		635.-	730.-
VT802/1005	Valamukapp 100 cm (1 sahtel) tammespoon + värv		465.-	535.-
VT802/1006	Valamukapp 100 cm (2 sahtlit) tammespoon + värv		685.-	790.-
SS1005/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1005/465 tsenter	455.-		
SS1005/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1005/465 tsenter	455.-		
SS1005/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS1005/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1005/465 (äravoolu- ja segisti ava)	285.-		
VM04/141/1010/MH	Nova GelCast integreeritud valamu 100 cm	250.-		
NORD 120				
VT801/1205	Valamukapp 120 cm (1 sahtel), värvitud		480.-	555.-
VT801/1206	Valamukapp 120 cm (2 sahtlit), värvitud		675.-	775.-
VT802/1205	Valamukapp 120 cm (1 sahtel) tammespoon + värv		505.-	580.-
VT802/1206	Valamukapp 120 cm (2 sahtlit) tammespoon + värv		725.-	835.-
SS1205/465/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1205/465 tsenter	475.-		
SS1205/465/RD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1205/465 duubel	585.-		
SS1205/465/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1205/465 tsenter	475.-		
SS1205/465/OD/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1205/465 duubel	585.-		
SS1205/465/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20.-tk		
SS1205/465/MH/DH	Xonyx solid surface tasapind 1205/465 (äravoolu- ja segisti ava)	330.-		
VM04/141/1210/MH	Nova GelCast integreeritud valamu 120 cm	290.-		
* Soovitame juurde Neo seeria letipealseid valamuid!				
KÜLJEKAPP				
VT801/2323	Suur küljekapp, värvitud		450.-	520.-
VT802/2323	Suur küljekapp tammespoon + värv		485.-	560.-
VT801/2313	Väike küljekapp värvitud		290.-	335.-
VT802/2313	Väike küljekapp tammespoon + värv		325.-	375.-
SS355/305	Küljekapi pealne Xonyx tasapind 30*35 cm		70.-	70.-



PS. Xonyx solid surface lettvalamute kraanikausid on varustatud ülevooluga, suletava äravooluga (W1), plastist sifooniga (S02) ja segisti avaga (MH). Xonyx tasapinnad sügavusega 465 mm on varustatud valamu äravoolu ja segisti avaga.





60 cm

80 cm

100 cm

120 cm




TASAPIND + VALAMU








XONYX TASAPIND




XONYX™ SolidSurface LETTVALAMU







KÜLJEKAPP VÄIKE







KÜLJEKAPP SUUR







«GelCast» LETTVALAMU




VALAMUKAPP 1 SAHTEL



VALAMUKAPP 2 SAHTLIT



VALAMUKAPI JALAD





CLASSIC

Funktsionaalne klassikalises Skandinaavia stiilis mööbel, mis sobib erineva sisekujundusega vannitubadesse. Valamukappides kasutatavad sahtlisüsteemid teevad sellest praktilise ja mugavalt kasutatava mööbli. Classic mööblit on võimalik tellida eri värvi viimistluses.

- › CLASSIC valamukapid on sügavusega 48,5 cm
- › Eelkomplekteeritud kapid tagavad tugeva konstruktsiooni ja lihtsa paigalduse
- › Värvitud mööbliviimistlus
- › Ergonoomilised ja töökindlad Blum Tandembox sahtlisüsteemid
- › Xonyx solid surface lettvalamud satiiviimistlusega
- › Soovitame LED valgustusega peegleid

XONYX™
SOLID SURFACETANDEMBOX *blum*

LAIUS (cm)

82

102


LETI SÜGAVUS (cm)

50


Kood	Toote kirjeldus	Standardvärv	Erivärv/EV
Classic 80			
VT920/3280	Peegel MDF raamistusega 80 cm, värvitud poolmatt	165.-	190.-
VT920/2142	Püstine küljekapp 40*143*32 cm, värvitud poolmatt	450.-	520.-
VT920/0806	Valamukapp kahe sahtliga 80 cm, värvitud poolmatt	550.-	635.-
SS820/500/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 820/500 tsenter	430.-	
SS820/500/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 820/500 tsenter	430.-	
SS820/500/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20-tk	
Classic 100			
VT920/3210	Peegel MDF raamistusega 100 cm, värvitud poolmatt	190.-	220.-
VT920/2142	Püstine küljekapp 40*143*32 cm, värvitud poolmatt	450.-	520.-
VT920/1006	Valamukapp kahe sahtliga 100 cm, värvitud poolmatt	620.-	715.-
SS1020/500/RC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu R-kausiga 1020/500 tsenter	455.-	
SS1020/500/OC/W1/MH	Xonyx solid surface lettvalamu O-kausiga 1020/500 tsenter	455.-	
SS1020/500/-/W2/MH	Kraanikausi üle-äravoolu (W1) asemel pidevalt avatud äravool (W2)	-20-tk	
LED valgusti			
M1004/1240709BP	LED valgusti NITE, 50 cm, kroomitud	85.-	
M0430HTLC	LED valgusti NITE, 30 cm, kroomitud	50.-	
M0430HTLB	LED valgusti NITE, 30 cm, must	50.-	

Xonyx solid surface lettvalamute kraanikausid on varustatud ülevooluga, suletava äravooluga (W1), plastist sifoonega (S02) ja segisti avaga (MH).


VALAMUKAPP 80



VALAMUKAPP 100



KÜLJEKAPP





LED-VALGUSTUS (kroom/must)

300


LED-VALGUSTUS (kroon)

500




MDF-RAAMIGA PEEGEL 80/100

XONYX™
SolidSurface

VALAMUKAPP+LETTVALAMU 80



VALAMUKAPP+LETTVALAMU 100





STANDARD VÄRVID



S 0300-N
Valge

ERIVÄRVID



S 9000-N
Must




S8005-R80B
Sinine



S5005-G50Y
Heleroheline



S5020-Y70R
Pruun



S2020-Y10R
Kollane



S3500-N
Hall



S 7500-N
Grafiit




S7010-G30Y
Roheline



S5005-Y50R
Tume beež



S3010-B70G
Helesinine



S2005-Y40R
Beež



OCEAN

Lihtsa vormiga kompaktne Ocean seeria sobib hästi väikestesse vannitubadesse. Stiilne mööbel, erinevates trendikates Skandinaavia värvitoonides, annab võimaluse sobitada mitmesuguse viimistlusega interjööridesse.

- › OCEAN valamukapid on sügavusega 38,5 cm
- › Poolmatt värvitud mööbliviimistlus
- › Valamukapi ustel töökindlad vaikse sulgumisega Blum hinged
- › GelCast integreeritud lettvalamud läikiva viimistlusega
- › Mööbel ei ole eelkomplekteeritud

◀ GelCast ▶

LAIUS (cm)

60 80 90

LETI SÜGAVUS (cm)



39

Kood	Toote kirjeldus	Standardvärv	Erivärv/EV
Ocean 60			
VT910/0610	OCEAN 60 Valamukapp ustega, 60*39*71 cm, värvitud poolmatt	265.-	315.-
VM04/137/0610/MH	OCEAN 60 GelCast integreeritud valamu	135.-	
VT910/3260	OCEAN 60 Alumiinium raamiga peegel, 60*2*58 cm, matt	195.-	
VT910/2862	OCEAN 60 Peegelustega kapp 60*19*58 cm	230.-	265.-
Ocean 80			
VT910/0810	OCEAN 80 Valamukapp ustega, 80*39*71 cm, värvitud poolmatt	295.-	345.-
VM04/137/0810/MH	OCEAN 80 GelCast integreeritud valamu	175.-	
VT910/2882	OCEAN 80 Peegelustega kapp 80*19*58 cm	265.-	300.-
Ocean 90			
VT910/0610	OCEAN 60 Valamukapp ustega, 60*39*71 cm, värvitud poolmatt	265.-	315.-
VT910/0332	OCEAN 30 Valamu kõrvalkapp, 30*39*71 cm, värvitud poolmatt	205.-	255.-
VM04/137/0920/MH	OCEAN 90 GelCast integreeritud valamu (vasak)	195.-	
VM04/137/0930/MH	OCEAN 90 GelCast integreeritud valamu (parem)	195.-	
VT910/3260	OCEAN 60 Alumiinium raamiga peegel, 60*2*58 cm, matt	195.-	
VT910/2332	OCEAN 30 Ülemine kõrvalkapp, 30*19*58 cm, värvitud poolmatt	205.-	255.-
Püstine küljekapp			
VT910/2132	OCEAN Püstine küljekapp 40*125*32 cm, värvitud poolmatt	300.-	350.-
LED valgusti			
M041240709BP	LED valgusti NITE, 50 cm, kroomitud	85.-	
M0430HTLC	LED valgusti NITE, 30 cm, kroomitud	50.-	
M0430HTLB	LED valgusti NITE, 30 cm, must	50.-	

STANDARD VÄRVID


S 0300-N
Valge

ERIVÄRVID


S 9000-N
MustS8005-R80B
SinineS5005-G50Y
HelerohelineS5020-Y70R
PruunS2020-Y10R
KollaneS3500-N
HallS 7500-N
GrafiitS7010-G30Y
RohelineS5005-Y50R
Tume beežS3010-B70G
HelesinineS2005-Y40R
Beež




PEEGEL




PEEGELKAPP




ÜLEMINE KÕRVALKAPP




PÜSTINE KÜLJEKAPP




INTEGREERITUD VALAMU 60




INTEGREERITUD VALAMU 80




INTEGREERITUD VALAMU 90
(parem/vasak)




VALAMUKAPP 30




VALAMUKAPP 60



VALAMUKAPP 80



VALAMUKAPP 90



NU

UUS!

XONYX™
SOLID SURFACE

LAIUS (cm)

40

LETI SÜGAVUS (cm)

22

Kompaktne NU-seeria valamukapp on stiilne ja funktsionaalne valik tualetti või väiksemasse vannituppa. Valamukapile saab valida kas Xonyx solid surface integreeritud valamu või ilma avadeta tasapinnaga letipealse kauss-valamu.

- › Valamukapid on sügavusega 21,5 cm
- › Kapi fassaad ja küljed freesitud vertikaaltriipudega
- › Eelkoostatud valamukapp tagab tugeva konstruktsiooni ja lihtsa paigalduse
- › Töökindlad BLUM hinged
- › Xonyx solid surface integreeritud lettvalamu NU40
- › Xonyx solid surface lauake TA40 ja letipealne valamu N22

Kood	Toote kirjeldus	Hind	
INTEGREERITUD VALAMU NU40: 40*22/27*10/11 cm			
SS/NU40L/MH	Xonyx solid surface valamu vasaku asetusega, komplektis seinakinnitused, segistiava	235.-	
SS/NU40R/MH	Xonyx solid surface valamu parema asetusega, komplektis seinakinnitused, segistiava	235.-	
KAUSS-VALAMU N22: Ø22*10 cm			
VT3050/445SIF	Xonyx solid surface kauss-valamu	125.-	
TASAPIND TA40: 40*22*6 cm			
	Xonyx solid surface tasapind (ilma avadeta)	135.-	
Kood	Toote kirjeldus	Standardvärv	Erivärv
UKSEGA VALAMUKAPP: 40*21,5*45 cm			
VT3050445/SIF	Valamukapp: MDF, push-to-open uks, pool-matt värv	225.-	290.-



NU40





N22+TA40

STANDARD VÄRVID


S 0300-N
ValgeS 7500-N
Grafiit

ERIVÄRVID


S 9000-N
MustS 8005-R80B
SinineS 5005-G50Y
HelerohelineS 5020-Y70R
PruunS 3500-N
HallS 2005-Y40R
BeežS 7010-G30Y
RohelineS 5005-Y50R
Tume beežS 3010-B70G
HelesinineS 2020-Y10R
KollaneNCS
Natural Color System®




NU40 (vasak)




NU40 (parem)





N22+TA40 (vasak)





N22+TA40 (parem)



VALAMUKAPP



VALAMUKAPP



ST-SEERIA PEEGLID

ST seeria on Balteco kataloogi kõige eksklusiivsem peeglite kollektsioon, kõige suuremas mõõtude valikus. Kõrge kvaliteedilised peeglid on varustatud valgusküllase LED-valgustusega peegli äärtes, mis annavad valgust kasutajale ja õdusat atmosfääri loovat taustvalgust. Peeglid on varustatud AntiMist soojendusega ja DualWhite valgustusega, mis võimaldab valida külma või sooja valgustooni puutetundliku lülitiga.

- › Kvaliteetne turvakilega (peegliklaasi tagaküljel) varustatud peegel
- › Valgusküllane peegli äärtes LED-valgustus
- › AntiMist peegli soojendus (udueemaldus)
- › DualWhite valgus: neutraalne (4000K) või külm (6000K) valgus
- › Suur valik erinevaid laiusi – alates 60 cm kuni 180 cm
- › Peegli klaasi paksus: 5mm
- › Peegel vastab EU ohutusnõuetele (IP44)

*** ST60 -puudub peegli soojendus.**



LED
VALGUSTUS




SOE / KÜLM
VALGUS




PUUTEGA
LÜLITI




UDU
EEMALDUS




ST 60*
410.-



ST 80
530.-



ST 100
620.-



ST 120
715.-



ST 140/160/180
830.-/970.-/1060.-







EC-SEERIA PEEGLID

EC-seeria peeglid on eksklusiivne kollektsioon ümmargustest peeglitest, mis on varustatud valgusküllase LED-valgustusega peegli ääres, mis annab valgust kasutajale ja ka atmosfääri loovat taustvalgust. Peadid on varustatud AntiMist soojendusega ja DualWhite valgustusega, mis võimaldab valida külma või sooja valgustooni puutetundliku lülitiga.

- › Kvaliteetne turvakilega (peegliklaasi tagaküljel) varustatud peegel
- › Valgusküllane LED taustvalgustusega peegel
- › AntiMist peegli soojendus (udueemaldus)
- › DualWhite valgus: neutraalne (4000K) või külm (6000K) valgus
- › Peegli klaasi paksus: 5mm
- › Peegel vastab EU ohutusnõuetele (IP44)

* EC60 -puudub peegli soojendus.


			
Ø 600	Ø 800	Ø 1000	Ø 1200
EC 60* 400.-	EC 80 620.-	EC 100 970.-	EC 120 1250.-



AG-SEERIA PEEGLID


- › Musta alumiinium raamiga disainpeeglid
- › AntiMist peegli soojendus (udueemaldus)
- › Peegli klaasi paksus: 5mm
- › LED taustavalgustus (neutraalne 4000K)
- › Peegel vastab EU ohutusnõuetele (IP44)

* AG60 -puudub peegli soojendus.




Ø 600

AG 60
300.-



Ø 800

AG 80
415.-



Ø 1000

AG 100
510.-



LED
VALGUSTUS



PUUTEKA
LÜLITI




UDU
EEMALDUS



PO-SEERIA PEEGEL

- › Musta alumiinium raamiga ja riuliga disainpeeglid
- › AntiMist peegli soojendus (udueemaldus)
- › Peegli klaasi paksus: 5mm
- › LED tausta valgustus (neutraalne 4000K)
- › Peegel vastab EU ohutusnõuetele (IP44)



800

PO 80

660.-

LED
VALGUSTUSPUUTEKA
LÜLITIUDU
EEMALDUS

VANNITOA PEEGLID




PO-seeria



SP-seeria

SP-SEERIA PEEGEL

- › Musta alumiinium raamiga ovaalne peegel
- › AntiMist peegli soojendus (udueemaldus)
- › Peegli klaasi paksus: 5mm
- › LED-valgustus: soe (4000K) ja külm (6500K) valgus
- › Peegel vastab EU ohutusnõuetele (IP44)



900

450


SP 45

445.-

LED
VALGUSTUSSOE / KÜLM
VALGUSPUUTEKA
LÜLITIUDU
EEMALDUS

CA-SEERIA PEEGLID

- › Kvaliteetsete LED-peeglite seeria
- › AntiMist peegli soojendus (udueemaldus)
- › Peegli klaasi paksus: 5mm
- › Valgusküllane LED-valgustus (neutraalne 4000K)
- › Peegel vastab EU ohutusnõuetele (IP44)




CA 60
365.-



CA 80
410.-



CA 100
445.-



CA 120
490.-



BALTECO

BALTECO
VANNITOAD

